


URZĄD PATENTOWY

B43L 23/08



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 20062.

Kl. 70 e, 16.

Wacław Ufnowski
(Tomaszów Mazowiecki, Polska).

Przyrząd do ostrzenia ołówków.

Zgłoszono 24 października 1932 r.

Udzielono 2 maja 1934 r.

W razie ostrzenia ołówków na ośłkach, pilnikach, papierze szmerglowym występują niedogodności, jak brudzenie się pyłem ołówkowym, na końcu ołówka pozostaje pył, który trzeba oddzielnie obcierać, przy ostrzeniu pył ołówkowy opada na posadzkę lub stół rysunkowy.

Przyrząd według wynalazku nie posiada wyżej przytoczonych niedogodności. Na rysunku przedstawione są dwa przykłady wykonania przyrządu.

Fig. 1 przedstawia widok boczny przyrządu, fig. 2 — widok z góry, fig. 3 — przekrój poprzeczny według linii 1 — 1 na fig. 1, fig. 4 — przekrój poprzeczny według linii 2 — 2 na fig. 2; fig. 5 przedstawia widok boczny drugiej odmiany, fig. 6 — widok z gó-

ry, fig. 7 — przekrój poprzeczny według linii 3 — 3 na fig. 6, a fig. 8 — przekrój poprzeczny według linii 4 — 4 na fig. 6.

Uchwyt 5 lub nasadka 10 obejmuje płaszczyznę do ostrzenia ołówka, jak ośłkę, pilnik lub inną powierzchnię cierną, w ten sposób, że tworzy pod nią korytko, w którym zbiera się starty przy ostrzeniu pył ołówkowy.

W celu ułatwienia zsypywania się pyłu ołówkowego oraz udogodnienia ostrzenia płaszczyzna cierna ułożona jest pochyło i jeden bok korytka jest niższy od drugiego. Do obcierania końca ołówka z pozostałego na nim po naostrzeniu pyłu służy umieszczona w korytku masa gąbczasta 8.

Płaszczyzna cierna 6 może być osadzo-

na w korytku w dowolny sposób, na rysunku pokazane są przykłady umocowania śrubką 7 (fig. 4) lub śrubką 12 (fig. 7).

Według fig. 5 i 6 użyty jest zwykły pilnik, którego koniec 11 osadzony jest w ręczce 9. Uchwyt 5 i nasadka 10 przedstawione są otwarte, lecz można je również wykonać z wieczkami zamykającymi.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Przyrząd do ostrzenia ołówków;

znamienny tem, że jest korytkiem otwartem lub zamkniętem, obejmującym płaszczyznę cierną (6), tak iż tworzy pod nią zbiornik na pył ołówkowy.

2. Przyrząd według zastrz. 1, znamienny tem, że posiada wycieraczkę (8) do obcierania resztek pyłu z końca ołówka.

3. Przyrząd według zastrz. 1 i 2, znamienny tem, że jeden bok korytka jest niższy od drugiego.

Wacław Ufnowski.

Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.




Fig. 5.




Fig. 6.




Fig. 7.




Fig. 8.

