

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.348**

(21) Numer zgłoszenia: **18493**

(22) Data zgłoszenia: **05.08.1999**

(51) Klasyfikacja:
19-08

(54)

Etykieta

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.08.2002 WUP 08/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Górecki Roman, Kęty, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Górecki Roman, Kęty, (PL);
Górecki Adam, Kęty, (PL)

PL Rp.348

19-08

Rp 348

Roman Górecki

Kęty, Polska

Adam Górecki

Kęty, Polska

Współtwórcy wzoru zdobniczego Roman Górecki, Adam Górecki

Etykieta

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 05.08.1999.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest etykieta opakowania kołpaków do kół samochodu.

Nowa postać etykiety przejawia się w układzie linii, rysunku oraz barwie powierzchni, linii i liter.

Etykieta według wzoru zdobniczego uwidocznioma jest na załączonym rysunku, który przedstawia etykietę w widoku.

Jak przedstawiono na rysunku etykieta ma obrys w kształcie odcinka koła, którego cięciwa ma postać lekko pofalowanej linii. W obrębie znajdujących się w pobliżu całego obrysu odcinka koła dwóch równoległych linii obrysowych, etykieta ma napis składający się z trzech wzajemnie równolegle umieszczonych względem cięciwy odcinka koła angielskich słów „Professional Wheel Covers” co w tłumaczeniu na język polski brzmi „profesjonalny kołpak do kół”. Najbliżej obwodu odcinka koła umieszczone słowo „professional” mieści się symetrycznie między odcinkami linii prostej. Słowo „Wheel” i umieszczone pod nim równolegle słowo „Covers” podkreślone

są równoległymi do cięciwy odcinkami linii prostej. Pod odcinkiem linii podkreślającej słowo „Covers” znajduje się napis w języku angielski o treści „SUITABLE FOR CARS OF ALL MAKES” , co w tłumaczeniu na język polski brzmi „mają zastosowanie do kół samochodów wszystkich marek”. Wysokość liter tego napisu jest kilkakrotnie mniejsza od liter pozostałych wyrazów. Po prawej stronie pola odcinka koła znajduje się pole w kolorze srebrnym, zbliżone kształtem do pola trapezu. W środku tego srebrnego pola trapezu znajduje się napis „ARGO” umieszczony na tle elipsy w kolorze granatowym z podwójną białą linią na całym obwodzie elipsy. W prawym narożniku odcinka koła znajduje się napis w języku angielskim o treści : „Hi Qnality” co w tłumaczeniu na język polski brzmi „ wysoka jakość”. Tło całego pola odcinka koła jest w kolorze granatowym, natomiast wszystkie litery napisów i wszystkie linie są w kolorze białym.


Zastrzeżenia ochronne

1. Etykieta o obrysie w kształcie odcinka koła z cięciwą w postaci lekko pofalowanej linii, znamiona tym, że w obrębie znajdujących się w pobliżu całego obrysu odcinka koła dwóch równoległych linii obrysowych ma napis składający się z trzech wzajemnie równolegle umieszczonych względem cięciwy odcinka koła, angielskich słów „ Professional Wheel Covers”, z tym że najbliżej obwodu koła odcinka koła położone słowo „Professional” mieści się symetrycznie między odcinkami linii, natomiast słowo „Wheel” i słowo „Covers” podkreślone są równoległymi do cięciwy odcinka koła odcinkami linii prostej, przy czym pod odcinkami linii podkreślającymi słowo „Covers” znajduje się napis w języku angielskim o treści „SUITABLE FOR CARS OF ALL MAKES” o wysokości liter kilkakrotnie mniejszej od liter pozostałych wyrazów, poza tym po prawej stronie pola odcinka koła znajduje się pole w kolorze srebrnym zbliżone kształtem do pola trapezu gdzie w środku pola tego trapezu znajduje się napis „ARGO” umieszczony na tle elipsy w kolorze granatowym z podwójną białą linią na całym obwodzie elipsy, natomiast w prawym narożniku odcinka koła znajduje się napis w języku angielskim „Hi Quality”, jak pokazano na załączonym rysunku.

2. Etykieta według zastrz.1, znamienna tym że tło całego pola odcinka koła jest w kolorze granatowym a wszystkie litery napisów i wszystkie linie są w kolorze białym, jak pokazano na załączonym rysunku.

Roman Górecki, Adam Górecki

Pełnomocnik:





Roman Górecki, Adam Górecki
Pełnomocnik:

Rzecznik Patentowy

[Signature]
Inż. Roman Bułka