

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8816**

(51) Klasyfikacja:
24-04

(21) Numer zgłoszenia: **6963**

(22) Data zgłoszenia: **02.12.2004**

(54)

Element pasa lumbago

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2005 WUP 11/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Adamczak Arkadiusz, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Adamczak Arkadiusz, Warszawa, (PL)

PL 8816

Nr Rp. 8816.....

Klasa 24-04.....

Element pasa lumbago

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest element pasa lumbago, przeznaczony do umieszczania w pasie umieszczanym tak na sylwetce ludzkiej, by umożliwić uzyskiwanie oddziaływania masującego i uciskowego na kręgosłup, zwłaszcza na odcinek lędźwiowy kręgosłupa.

Istotę cech nowości i oryginalności wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się kształtem, właściwościami materiału oraz kształtem masujących i uciskowych wypukłych elementów na powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego może być odtwarzany dowolną techniką z zachowaniem odpowiedniej proporcji elementów i właściwości materiałowych.

Przedmiot wzoru przemysłowego, stanowiący element pasa lumbago, uwidoczniony został na załączonym rysunku, na którym fig.1 – przedstawia widok ukazujący symetryczne elementy z elastycznego i sprężystego materiału, o obrysach stylizowanych elips umieszczone w kieszeniach powierzchni nośnej wykonanej z tkaniny lub tworzywa sztucznego, posiadające na powierzchniach elastyczne i sprężyste wypukłości o zarysie stylizowanych walców posiadających czołowe powierzchnie o zarysie kulistym, które usytuowane są w symetrycznych rzędach i szeregach, a wzdłuż pionowych osi symetrii, w wydzielonych kieszeniach, mają usytuowane magnetyczne elementy; fig.2 – przedstawia przekrój elementu o obrysie stylizowanej elipsy ukazujący wypukłe elastyczne i sprężyste elementy o zarysie stylizowanych walców, stanowiące monolityczny zarys z elementem o obrysie elipsy.

Element pasa lumbago, według wzoru przemysłowego, zawierający na powierzchni wypukłe elementy, posiada i s t o t n e c e c h y przejawiające się tym, że ma symetryczne monolityczne elementy z elastycznego i sprężystego materiału, korzystnie z tworzywa sztucznego lub gumy, o obrysach stylizowanych elips umieszczone w kieszeniach powierzchni nośnej wykonanej z tkaniny lub tworzywa sztucznego, posiadające na powierzchniach elastyczne i sprężyste wypukłości o zarysie stylizowanych walców posiadających czołowe powierzchnie o zarysie kulistym, które usytuowane są w symetrycznych rzędach i szeregach, a wzdłuż pionowych osi symetrii, w wydzielonych kieszeniach, mają usytuowane magnetyczne elementy.




Fig.1



Fig.2