



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203122902 U

(45) 授权公告日 2013. 08. 14

(21) 申请号 201320123475. 0

(22) 申请日 2013. 03. 02

(73) 专利权人 房红霞

地址 255000 山东省淄博市张店区杏园东路
11 号淄博市妇幼保健院产科

(72) 发明人 房红霞

(51) Int. Cl.

A61G 13/00 (2006. 01)

A61G 13/10 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

新型助产床

(57) 摘要

新型助产床,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括床板和床腿,其特征是在床板的上段两侧设有肢体槽,一侧肢体槽的上端设有转轴,转轴上设有固定螺母,转轴上设有伸缩臂,伸缩臂的上端设有挂钩,肢体槽上设有固定带。本实用新型结构简单,医务人员在给产妇进行分娩时能够牢固固定产妇手臂,且具有输液架,减轻了医务人员的工作难度。



1. 新型助产床,包括床板(1)和床腿(2),其特征是:在床板(1)的上段两侧设有肢体槽(3),一侧肢体槽(3)的上端设有转轴(4),转轴(4)上设有固定螺母(5),转轴(4)上设有伸缩臂(6),伸缩臂(6)的上端设有挂钩(7),肢体槽(3)上设有固定带(8)。

新型助产床

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体的讲是一种新型助产床。

[0002] 背景技术：目前，临床上所使用的助产床主要由床板和床腿构成，在给产妇进行分娩过程中，往往需要输液，而产妇分娩时会产生剧痛不适感，手臂容易乱晃，从而导致穿刺针头移位，并且这种分娩床无输液架装置，给医务人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种结构简单，医务人员在给产妇进行分娩时能够牢固固定产妇手臂，且具有输液架的新型助产床。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括床板和床腿，其特征是在床板的上段两侧设有肢体槽，一侧肢体槽的上端设有转轴，转轴上设有固定螺母，转轴上设有伸缩臂，伸缩臂的上端设有挂钩，肢体槽上设有固定带。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，医务人员在给产妇进行分娩时能够牢固固定产妇手臂，且具有输液架，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、床板，2、床腿，3、肢体槽，4、转轴，5、固定螺母，6、伸缩臂，7、挂钩，8、固定带。

[0008] 具体实施方式：包括床板 1 和床腿 2，其特征是在床板 1 的上段两侧设有肢体槽 3，一侧肢体槽 3 的上端设有转轴 4，转轴 4 上设有固定螺母 5，转轴 4 上设有伸缩臂 6，伸缩臂 6 的上端设有挂钩 7，肢体槽 3 上设有固定带 8。医务人员在给产妇进行分娩时，将输液瓶挂在挂钩 7 上，把病人上肢用固定带 8 固定在肢体槽 3 内即可。

