

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18366**

(21) Numer zgłoszenia: **18711**

(22) Data zgłoszenia: **06.09.2011**

(51) Klasyfikacja:  
**06-06**

(54)

**Front meblowy**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**31.08.2012 WUP 08/2012**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**DREWPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Osina, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**BĄK ANDRZEJ, Trzebiatów, (PL);  
SŁABY JAROSŁAW, Goleniów, (PL);  
OPALUCH GRZEGORZ, Police, (PL)**

**PL 18366**

## Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest front meblowy, przeznaczony do budowy mebli lub zabudów, zwłaszcza kuchennych oraz wyposażenia wnętrz mieszkalnych, zwłaszcza kuchni.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i oryginalna postać frontu meblowego o swoistym wyglądzie, nadanym mu w szczególności przez cechy linii i kształtów wytworu.

Fig. 1 - przedstawia zdjęcie frontu meblowego w widoku z przodu, fig. 2 - przedstawia rysunek frontu meblowego w widoku z przodu, fig. 3 - rysunek frontu meblowego w przekroju poprzecznym poziomym wzdłuż poziomej osi symetrii, fig. 4 - rysunek frontu meblowego w przekroju poprzecznym pionowym wzdłuż pionowej osi symetrii.

Front meblowy jak na fig. 1 ma postać formy przestrzennej, płaskiej, której środek stanowi płycina, o konstrukcji płaskiej, której powierzchnia jest pokryta tłoczeniami stylizowanymi na słoje drewna ułożonymi poziomo, przy czym płycina jest otoczona z każdej strony ramiakiem. Wszystkie cztery części ramiaka mają płaską powierzchnię, pokrytą tłoczeniami stylizowanymi na słoje drewna ułożonymi u góry i na dole poziomo a po bokach ułożonymi pionowo. Części ramiaka są ze sobą połączone stycznie, pod kątem prostym a linie łączenia zaznaczone są w postaci rowka. Płaszczyzny części ramiaka są pochylone pod równym kątem w kierunku do płyciny, tworząc płaską strukturę przestrzenną. Wewnętrzne brzegi ramiaka są uwypuklone względem powierzchni płyciny.

### Cechy istotne wzoru przemysłowego.

1. Front meblowy ma postać formy przestrzennej, płaskiej, której środek stanowi płycina, o konstrukcji płaskiej, której powierzchnia jest pokryta tłoczeniami stylizowanymi na słoje drewna ułożonymi poziomo, przy czym płycina jest otoczona z każdej strony ramiakiem.

2. Wszystkie cztery części ramiaka mają płaską powierzchnię, pokrytą tłoczeniami stylizowanymi na słoje drewna ułożonymi u góry i na dole poziomo a po bokach ułożonymi pionowo.

3. Części ramiaka są ze sobą połączone stycznie, pod kątem prostym a linie łączenia zaznaczone są w postaci rowka.

4. Płaszczyzny części ramiaka są pochylone pod równym kątem w kierunku do płyciny, tworząc płaską strukturę przestrzenną.

5. Wewnętrzne brzegi ramiaka są uwypuklone względem powierzchni płyciny.

**Ilustracja wzoru**




fig. 1




fig. 2



fig. 3



fig. 4

