



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201808312 U

(45) 授权公告日 2011. 04. 27

(21) 申请号 201020569259. 5

(22) 申请日 2010. 10. 16

(73) 专利权人 储燕玮

地址 265701 山东省龙口市黄城东莱街道北
大街 29 号龙口市黄城实验中学

(72) 发明人 储燕玮

(51) Int. Cl.

B43K 27/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

英语教学画线笔

(57) 摘要

本实用新型属英语教学用具技术领域,具体涉及一种正规书写字母时画线用的英语教学画线笔。其特征是:在笔体一端设有手柄,另一端均布设有多个通孔,通孔一端装有粉笔,另一端设有粉笔长度调节螺杆与其螺纹连接。因而具有结构简单,节时省力,节省材料的优点。



1. 一种英语教学画线笔，其特征是：在笔体 (2) 一端设有手柄 (1)，另一端均布设有多个通孔 (5)，通孔 (5) 一端装有粉笔 (4)，另一端设有粉笔长度调节螺杆 (3) 与其螺纹连接。

2. 按权利要求 1 所述的一种英语教学画线笔，其特征是：所述通孔 (5) 为四个。

英语教学画线笔

[0001] 技术领域：本实用新型属英语教学用具技术领域，具体涉及一种正规书写字母时画线用的英语教学画线笔。

[0002] 背景技术：在英语教学中，英文字母书写是学生学好英语的基础，老师在课堂授课时，书写前需先用笔和直尺分别画出等距离的四条直线，不仅直线长度受限，而且四线很难保持等距，其缺点是，费时费力，给教学带来诸多不便。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种结构简单，节时省力，节省材料的英语教学画线笔。

[0004] 本实用新型的技术方案是：一种英语教学画线笔，其特征是：在笔体一端设有手柄，另一端均布设有多个通孔，通孔一端装有粉笔，另一端设有粉笔长度调节螺杆与其螺纹连接。其中，所述通孔为四个。

[0005] 由于采用上述技术方案，使用时，可根据板墙实际大小和书写要求将粉笔装于不同通孔内，来确定两线之间的等距，一次即可画出四条平行线，而且长度不受限制；粉笔的长度还可通过调节螺杆来确定伸出的长度，以免太长折断，因而具有结构简单，节时省力，节省材料的优点。

[0006] 附图说明：以下结合附图和具体实施例来对本实用新型的技术方案做进一步说明。

[0007] 附图是本实用新型的结构示意图。

[0008] 具体实施方式：参考附图。一种英语教学画线笔，在笔体 2 一端设有手柄 1，另一端均布设有多个通孔 5，通孔 5 一端装有粉笔 4，另一端设有粉笔长度调节螺杆 3 与其螺纹连接。本实用新型的通孔 5 为四个。

