

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3864**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **736**

(22) Data zgłoszenia: **18.02.2002**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET SP. Z O.O., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 3864

Rp 3864

08-06

GAMET Sp. z o.o.
TORUŃ, Polska

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 18.02.2002 -

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy, ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi i szuflad meblowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać uchwytu, przejawiająca się w jego kształcie i stanie powierzchni, co nadaje mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory estetyczne.


Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, przedstawiającym uchwyt meblowy w widoku perspektywicznym – fig.1 oraz w przekroju osiowym – fig. 2.

Uchwyt meblowy dwupunktowy ma dwie walcowe, wzajemnie równoległe części mocujące 1 połączone uchwytem właściwym. Każda z części mocujących ma osiowy, gwintowany otwór przeznaczony do mocowania uchwytu do powierzchni mebla. Uchwyt właściwy ma postać połowy bryły osiowo symetrycznej, której osiowa płaszczyzna przecięcia jest prostopadła do części mocujących. Bryła ta składa się z dwóch stożków ściętych o wklęsłej powierzchni bocznej złączonych

większymi podstawami, przy czym miejsce połączenia jest zaznaczone wgłębieniem 2 o kształcie rowka zlokalizowanego w płaszczyźnie symetrii uchwytu. Powierzchnia boczna każdego ze stożków od strony części mocującej 1 ma zdobienia 3 w postaci układu rowkowych wgłębień. Przedłużenie każdego ze stożków ściętych stanowi połowa bryły 4 o stożkowym kształcie, której powierzchnia boczna ma zdobienia w postaci układu różniących się wzajemnie rowkowych zagłębień. Większa podstawa tej bryły jest połączona z częścią mocującą uchwytu.

Zastrzeżenie ochronne

Uchwyt meblowy dwupunktowy z dwoma częściami mocującymi połączonymi uchwytem właściwym znamieny tym, uchwyt właściwy ma postać połowy bryły osiowo symetrycznej, której osiowa płaszczyzna przecięcia jest prostopadła do części mocujących przy czym bryła ta składa się z dwóch stożków ściętych o wklęsłej powierzchni bocznej złączonych większymi podstawami, a miejsce połączenia jest zaznaczone wgłębieniem (2) o kształcie rowka zlokalizowanego w płaszczyźnie symetrii uchwytu, natomiast powierzchnia boczna każdego ze stożków od strony części mocującej ma zdobienia (3) w postaci układu rowkowych wgłębień zaś przedłużenie każdego ze stożków ściętych stanowi połowa wystającej poza części mocujące (1) bryły (4) o stożkowym kształcie, której powierzchnia boczna ma zdobienia w postaci układu różniących się wzajemnie rowkowych zagłębień; jak przedstawiono na załączonym materiale ilustracyjnym, fig 1 i fig. 2.

PREZES ZARZADU

Andrzej Gajek




Fig. 1




Fig. 2

PREZES Zarządu
[Signature]
 Andrzej Gajek