

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **24750**

(21) Numer zgłoszenia: **26822**

(51) Klasyfikacja:
13-03

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **30.07.2018**

(54)

Puszka podtynkowa łączona

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2018 WUP 11/2018

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PAWBOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sułkowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

WIESŁAW BOŻEK, Żywiec, (PL)

PL 24750

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa i oryginalna puszka podtynkowa łączona w szereg dla przyłączeń przewodów elektrycznych.

Efekt estetyczny zapewnia nowa postać puszek, poprzez oryginalne ukształtowanie ścianek wykonanych z tworzywa sztucznego.

Przejawy przemysłowej twórczości wzorniczej, które określają istotę przedmiotowego wzoru uwidoczniono w sposób pełny na rysunkach, stanowiących integralną część zgłoszenia i ilustrujących wraz z opisem wzoru cechy istotne w zakresie żądanej ochrony prawnej.

Puszkę uwidoczniono w odmianach wykonania na rysunku, które ukazują Fig. 1 do Fig. 5 widok puszek z różnych stron: Fig. 1 – widok ukosem z góry, Fig. 2 – widok z boku na gniazda zaczepu, Fig. 3 – widok z boku na zaczepy, Fig. 4 – widok z góry na wnętrze puszek, Fig. 5 – widok od strony ścianki dolnej z ukazaniem występow wsuwanego i prowadzącego, Fig. 6 – widok od strony ścianki dolnej z ukazaniem występow wsuwanego i prowadzącego, przy czym zaczepy i gniazda zaczepów są przedstawione względem odmiany z poprzedniej figury, Fig. 7 – widok puszek z tworzywa sztucznego w kolorze brązowym, Fig. 8 – widok puszek z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, Fig. 9 – widok puszek z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim, Fig. 10 – widok puszek z tworzywa sztucznego w kolorze żółtym, Fig. 11 – widok puszek z tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym, Fig. 12 – widok puszek z tworzywa sztucznego w kolorze pomarańczowym.

Jak pokazano na figurach rysunku wzory posiadają swoisty wygląd nadany poprzez wspólne cechy niżej wymienione:

- puszka mieści się w obrysie cylindra i po dwóch przeciwnych stronach na zewnętrznej powierzchni cylindrycznej ściany posiada występy: wsuwany i prowadzący ograniczony kołnierzem przy zewnętrznej krawędzi, przy czym poniżej występow wsuwanego i prowadzącego jest sprężynująca płytka z jednej strony a z drugiej strony gniazdo osadcze dla płytki, jak pokazano na Fig. 1 – Fig. 12.

W odmianie I – cechą istotną jest ukształtowanie bryły puszek, które pokazano na Fig. 1 – Fig. 5.

W odmianie II – cechą istotną jest umieszczenie zaczepów i gniazd zaczepów pod występowami wsuwany i prowadzącym odwrotnie niż w odmianie I, które pokazano na Fig. 6.

W odmianie III – cechą istotną jest kolor brązowy tworzywa sztucznego, z którego wykonano puszkę ukształtowaną według odmiany I, jak pokazano na Fig. 7.

W odmianie IV – cechą istotną jest kolor zielony tworzywa sztucznego, z którego wykonano puszkę ukształtowaną według odmiany I, jak pokazano na Fig. 8.

W odmianie V – cechą istotną jest kolor niebieski tworzywa sztucznego, z którego wykonano puszkę ukształtowaną według odmiany I, jak pokazano na Fig. 9.

W odmianie VI – cechą istotną jest kolor żółty tworzywa sztucznego, z którego wykonano puszkę ukształtowaną według odmiany I, jak pokazano na Fig. 10.

W odmianie VII – cechą istotną jest kolor czerwony tworzywa sztucznego, z którego wykonano puszkę ukształtowaną według odmiany I, jak pokazano na Fig. 11.

W odmianie VIII – cechą istotną jest kolor pomarańczowy tworzywa sztucznego, z którego wykonano puszkę ukształtowaną według odmiany I, jak pokazano na Fig. 12.

Puszki do podtynkowego montażu przewodów elektrycznych, wykonane w postaci wzoru i jego odmian, wyznaczonych zastrzeżeniami cechami istotnymi, nadają bryłom swoisty i oryginalny wygląd, umożliwiając łatwe ich identyfikowanie.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12

