

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820069400.8

[51] Int. Cl.

A24D 1/04 (2006.01)

A24D 3/04 (2006.01)

[45] 授权公告日 2009 年 8 月 26 日

[11] 授权公告号 CN 201294858Y

[22] 申请日 2008.2.22

[21] 申请号 200820069400.8

[73] 专利权人 麻益民

地址 467500 河南省平顶山市汝州市小屯镇
小屯街 1 号院

[72] 发明人 麻益民


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种香烟

[57] 摘要

本实用新型涉及一种香烟，其主要特征在于过滤嘴的长度占烟体长度的三分之二，烟身长度占烟体长度的三分之一，广告纸位于过滤嘴下方三分之二处，该实用新型不仅能起到增强过滤的效果，避免广告纸燃烧产生有害物质，降低人体对有害物质的吸入量，逐步起到戒烟的效果，同时避免了吸烟者的手指被烟熏。



1、一种香烟包括烟体、滤嘴、烟身和广告纸四部分组成,其特征在于:过滤嘴的长度占烟体长度的三分之二,广告纸位于过滤嘴下方三分之二处,烟身的长度占烟体长度的三分之一。

一种香烟

技术领域

本实用新型涉及一种香烟，特别是一种增强过滤效果的香烟，属于日常生活用品。

背景技术

众所周知，吸烟危害身体健康。香烟中的尼古丁、焦油、一氧化碳等有害化学物质被人体吸收后，可引起肺癌、高血压、糖尿病、四肢血管硬化、中风等多种疾病，尽管社会上呼吁戒烟的口号非常强烈，各种保健香烟也络绎不绝的出现，但是烟民仍然有增无减，而且现有的香烟烟身长度大多为烟体长度的三分之二，过滤嘴长度为烟体的三分之一，其过滤效果不理想，而且会使吸烟者的手指熏黄，影响仪容。

发明内容

本实用新型的目的就是为了克服上述缺陷而提供的一种香烟，该香烟的过滤嘴的长度大于烟身长度，香烟烟体长度与市面上销售的香烟同等长短。

本实用新型的目的通过如下技术方案实现：一种香烟的烟体由过滤嘴、烟身和广告纸组成。该实用新型的主要特征在于过滤嘴的长度占烟体长度的三分之二，广告纸位于过滤嘴下方三分之二处，烟身的长度占烟体长度的三分之一。

本实用新型产生的有益效果：

1、减少吸入有害物质的含量：本实用新型香烟的过滤嘴长度占烟体长度的三分之二，大大增强了过滤效果，降低了吸入尼古丁、焦油等有害物质的含量，减少了对人身体的伤害，逐渐起到戒烟的作用；同时，烟身长度占烟体长度的三分之一，比现有香烟的烟身短，这样就降低了吸烟者的烟量，对于那些偶尔

吸烟的人来说，不仅起到了缓解烟瘾的作用而且节约了烟草资源；

2、避免广告纸燃烧：市面上销售的香烟，其烟体上的广告纸位于过滤嘴的下方，吸烟者在吸烟时通常把广告纸也燃烧掉，由于广告纸的主要成分是由颜料组成，会对人体产生危害，本实用新型就有效解决了此问题，将广告纸印制于过滤嘴下方三分之二处，避免了广告纸的燃烧；

3、避免了手指被熏：由于过滤嘴的长度大于烟身长度，手指远离烟身及其产生的烟气，避免了手指被熏。

附图说明

图 1 为本实用新型的结构示意图。

其中 1 为烟体、2 为过滤嘴、3 为烟身、4 为广告纸。

具体实施方式

一种香烟包括：烟体 1、过滤嘴 2、烟身 3 和广告纸 4 四个部分，其中过滤嘴 2 的长度占烟体 1 长度的三分之二，烟身 3 的长度占烟体 1 长度的三分之一，广告纸 4 位于过滤嘴 2 下方的三分之二处，当吸烟者吸烟时，烟体燃烧的部分可以缓解吸烟者的烟瘾，而且本实用新型的过滤嘴较长，能起到彻底的过滤作用，降低有害物质的吸入，避免手指被烟熏。




图 1