(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 107599523 A
(43)申请公布日 2018.01.19

(21)申请号 201610539294.4

(22)申请日 2016.07.11

(71)申请人 江阴浩洲纺织有限公司
地址 214434 江苏省无锡市江阴市城东街道山观东盛路28号

(72)发明人 顾建春

(51)Int.Cl.
B32B 5/02(2006.01)
B32B 5/26(2006.01)
B32B 3/08(2006.01)
B32B 3/12(2006.01)
B32B 33/00(2006.01)
D03D 13/00(2006.01)
D06Q 1/00(2006.01)

权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)发明名称

功能丰富绒线条网面面料

(57)摘要

本发明涉及一种功能丰富绒线条网面面料。包括面料本体(1),面料本体(1)呈网状,面料本体(1)的上表面设有若干根粗绒线条,粗绒线条的相邻三根编成麻花状装饰条(2),装饰条(2)呈蛇形。所述面料本体背面设置有衬里层,所述衬里层,包括经纱和纬纱编织而成的衬里层本体,所述的经纱和纬纱交织成三上三下的平纹结构,所述的衬里层本体上表面设有提花层,提花层上表面设有贴片层,贴片层上设有若干个贴片,贴片相互搭接;衬里层本体的下表面设有透气层,透气层的下表面设有防火层,防火层的下表面设有光触媒涂层。粗绒线条编成的麻花状装饰条构增强了功能丰富绒线条网面面料的层次感。本发明功能丰富。



CN 107599523 A

1.一种功能丰富绒线条网面面料，包括面料本体(1)，其特征在于：所述面料本体(1)呈网状，所述面料本体(1)的上表面设有若干根粗绒线条，所述粗绒线条的相邻三根编成麻花状装饰条(2)，所述装饰条(2)呈蛇形，并固定在面料本体(1)上；所述面料本体背面设置有衬里层，所述衬里层，包括经纱和纬纱编织而成的衬里层本体，所述的经纱和纬纱交织成三上三下的平纹结构，所述的衬里层本体上表面设有提花层，提花层上表面设有贴片层，贴片层上设有若干个贴片，贴片相互搭接；衬里层本体的下表面设有透气层，透气层的下表面设有防火层，防火层的下表面设有光触媒涂层。

功能丰富绒线条网面面料

技术领域

[0001] 本发明涉及一种面料，属于纺织面料领域。

背景技术

[0002] 传统的面料多为单层，表面平平的，没有层次感，满足不了人们的需要。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于克服上述不足，提供一种富有层次感的功能丰富绒线条网面面料。

[0004] 本发明的目的是这样实现的：一种功能丰富绒线条网面面料，包括面料本体，所述面料本体呈网状，所述面料本体的上表面设有若干根粗绒线条，所述粗绒线条的相邻三根编成麻花状装饰条，所述装饰条呈蛇形，并固定在面料本体上。所述面料本体背面设置有衬里层，所述衬里层，包括经纱和纬纱编织而成的衬里层本体，所述的经纱和纬纱交织成三上三下的平纹结构，所述的衬里层本体上表面设有提花层，提花层上表面设有贴片层，贴片层上设有若干个贴片，贴片相互搭接；衬里层本体的下表面设有透气层，透气层的下表面设有防火层，防火层的下表面设有光触媒涂层。

[0005] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：

粗绒线条编成的麻花状装饰条构增强了功能丰富绒线条网面面料的层次感。

[0006] 该衬里层次感强，透气性好，功能丰富。

附图说明

[0007] 图1为本发明功能丰富绒线条网面面料的结构示意图。

[0008] 其中：

面料本体1

装饰条2。

具体实施方式

[0009] 参见图1，本发明涉及一种功能丰富绒线条网面面料，它包括面料本体1，所述面料本体1呈网状。所述面料本体1的上表面设有若干根粗绒线条，所述粗绒线条的相邻三根编成麻花状装饰条2，所述装饰条2呈蛇形，并固定在面料本体1上。

[0010] 所述面料本体背面设置有衬里层，所述衬里层，包括经纱和纬纱编织而成的衬里层本体，所述的经纱和纬纱交织成三上三下的平纹结构，所述的衬里层本体上表面设有提花层，提花层上表面设有贴片层，贴片层上设有若干个贴片，贴片相互搭接；衬里层本体的下表面设有透气层，透气层的下表面设有防火层，防火层的下表面设有光触媒涂层。



图1