



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203105399 U

(45) 授权公告日 2013. 08. 07

(21) 申请号 201320148151. 2

(22) 申请日 2013. 03. 28

(73) 专利权人 金陵科技学院

地址 211169 江苏省南京市江宁区格致路
100 号

(72) 发明人 周骏

(51) Int. Cl.

A01K 83/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种盘钩

(57) 摘要

本实用新型公开了一种盘钩,它包含盘片(1),该盘片(1)圆心的上下两面分别焊接有上吊环(2)和下吊环(3),其周围环形阵列有孔(4),该孔(4)上系有鱼线,该鱼线的另一端系有鱼钩,所述的上吊环(2)上通过鱼线与鱼竿相连,所述的下吊环(3)上系有鱼线,该鱼线的另一端系有铅坠(5)。本实用新型结构简单,使用方便,由于所悬挂的饵料较多可以加大对底层鱼的诱惑力,从而增加食欲,提高渔获。



1. 一种盘钩,其特征在于它包含盘片(1),该盘片(1)圆心的上下两面分别焊接有上吊环(2)和下吊环(3),其周围环形阵列有孔(4),该孔(4)上系有鱼线,该鱼线的另一端系有鱼钩,所述的上吊环(2)上通过鱼线与鱼竿相连,所述的下吊环(3)上系有鱼线,该鱼线的另一端系有铅坠(5)。

一种盘钩

技术领域

[0001] 本实用新型涉及渔具加工制造领域，具体涉及一种盘钩。

背景技术

[0002] 目前市场上常见的钓组大多为单钩结构，所以其钓鱼的效率较低，所以这两年双钩的台钓法以其钓鱼效率优于传统的单钩结构而在我国迅速的推广，但是其双钩在钓底层鱼的时候还是会出现诱钓效果不理想的现象，而常见的爆炸钩虽然能够有效的提高上鱼率，但是仅能针对大型的底层鱼类。

实用新型内容

[0003] 本实用新型目的是提供一种盘钩，它能有效地解决背景技术中所存在的问题。

[0004] 为了解决背景技术中所存在的问题，它包含盘片 1，该盘片 1 圆心的上下两面分别焊接有上吊环 2 和下吊环 3，其周围环形阵列有孔 4，该孔 4 上系有鱼线，该鱼线的另一端系有鱼钩，所述的上吊环 2 上通过鱼线与鱼竿相连，所述的下吊环 3 上系有鱼线，该鱼线的另一端系有铅坠 5。

[0005] 由于采用了以上技术方案，本实用新型具有以下有益效果：结构简单，使用方便，由于所悬挂的饵料较多可以加大对底层鱼的诱惑力，从而增加食欲，提高渔获。

附图说明

[0006] 为了更清楚地说明本实用新型，下面将结合附图对实施例作简单的介绍。

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

[0009] 参看图 1，本具体实施方式是采用以下技术方案予以实现，它包含盘片 1，该盘片 1 圆心的上下两面分别焊接有上吊环 2 和下吊环 3，其周围环形阵列有孔 4，该孔 4 上系有鱼线，该鱼线的另一端系有鱼钩，所述的上吊环 2 上通过鱼线与鱼竿相连，所述的下吊环 3 上系有鱼线，该鱼线的另一端系有铅坠 5。

[0010] 由于采用了以上技术方案，本具体实施方式具有以下有益效果：结构简单，使用方便，由于所悬挂的饵料较多可以加大对底层鱼的诱惑力，从而增加食欲，提高渔获。




图 1