



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105266519 A

(43) 申请公布日 2016. 01. 27

(21) 申请号 201510731391. 9

(22) 申请日 2015. 11. 03

(71) 申请人 常州特斯克车镜有限公司

地址 213000 江苏省常州市武进区高新技术产业
开发区龙惠路 2 号(常武建设工程
工业园的 4 号标准厂房)

(72) 发明人 孙峰

(74) 专利代理机构 常州市夏成专利事务所(普
通合伙) 32233

代理人 沈毅

(51) Int. Cl.

A47G 21/18(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 发明名称

尝试型食用吸管

(57) 摘要

本发明涉及吸食工具技术领域,尤其是一种尝试型食用吸管。其包括管体,管头和管嘴,管嘴和管头分别位于管体的上下两端,管体的上部设有硅胶的咬环。在管体的上部设置硅胶的咬环,使用时,先用牙齿咬住咬环,使其受压变形,进而将管体压扁,流道变小,仅供少量饮料通过,既便于尝试温度,又可防止大面积烫伤。



1. 一种尝试型食用吸管,包括管体(1),管头(2)和管嘴(3),管嘴(3)和管头(2)分别位于管体(1)的上下两端,其特征是:管体(1)的上部设有硅胶的咬环(4)。

尝试型食用吸管

技术领域

[0001] 本发明涉及吸食工具技术领域,尤其是一种尝试型食用吸管。

背景技术

[0002] 吸管是吸食饮料的常用工具,带来便利性的同时也存在一定的缺陷。现有的吸管结构单一,使用时,难以尝试饮料的温度,易造成烫伤。

发明内容

[0003] 为了克服现有的吸管难以尝试温度的不足,本发明提供了一种尝试型食用吸管。

[0004] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种尝试型食用吸管,包括管体,管头和管嘴,管嘴和管头分别位于管体的上下两端,管体的上部设有硅胶的咬环。

[0005] 本发明的有益效果是,在管体的上部设置硅胶的咬环,使用时,先用牙齿咬住咬环,使其受压变形,进而将管体压扁,流道变小,仅供少量饮料通过,既便于尝试温度,又可防止大面积烫伤。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。

[0007] 图1是本发明的结构示意图。

[0008] 图中1. 管体,2. 管头,3. 管嘴,4. 咬环。

具体实施方式

[0009] 如图1是本发明的结构示意图,一种尝试型食用吸管,包括管体1,管头2和管嘴3,管嘴3和管头2分别位于管体1的上下两端,管体1的上部设有硅胶的咬环4。

[0010] 在管体1的上部设置硅胶的咬环4,使用时,先用牙齿咬住咬环4,使其受压变形,进而将管体1压扁,流道变小,仅供少量饮料通过,既便于尝试温度,又可防止大面积烫伤。




图 1