(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201460441 U
(45)授权公告日 2010.05.12

(21)申请号 200920031081.6

(22)申请日 2009.08.12

(73)专利权人 肖撷玥
地址 250200 山东省济南市章丘市明水白云路40号章丘四中高一23班

(72)发明人 肖撷玥

(74)专利代理机构 济南诚智商标专利事务所有限公司 37105
代理人 王汝银

(51)Int.Cl.
E05B 19/00(2006.01)
E05B 19/02(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种易挂钥匙

(57)摘要

本实用新型涉及一种钥匙，具体地说是一种易挂的钥匙，主要解决在钥匙环上摘挂钥匙不方便的问题。它包括匙柄和匙头，其特征是，所述匙柄为开口圆环样式，圆环一端始自匙头，另一端紧贴在匙头上。钥匙使用弹性材料。该实用新型能够简单快速的将钥匙传入钥匙环中，并且能够使钥匙可靠的穿在钥匙环上，不易脱落。



CN 201460441 U

1. 一种易挂钥匙，包括匙柄和匙头，其特征是，所述匙柄为开口圆环样式，圆环一端始自匙头，另一端紧贴在匙头上。

2. 根据权利要求 1 所述的一种易挂钥匙，其特征是，匙柄采用弹性材料制成。

一种易挂钥匙

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种钥匙，具体地说是一种易挂的钥匙。

背景技术

[0002] 目前，常见钥匙通过其匙柄上的圆孔连接入钥匙环，在钥匙环上摘挂钥匙很不方便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种易挂钥匙，主要解决在钥匙环上摘挂钥匙不方便的问题。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是：该易挂钥匙，包括匙柄和匙头，其特征是，所述匙柄为开口圆环样式，圆环一端始自匙头，另一端紧贴在匙头上。

[0005] 匙柄采用弹性材料制成。

[0006] 本实用新型的有益效果是：该实用新型能够简单快速的将钥匙传入钥匙环中，并且能够使钥匙可靠的穿在钥匙环上，不易脱落。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0008] 图中：1 匙柄，2 匙头，3 封闭端，4 开口端。

具体实施方式

[0009] 如图 1，该该易挂钥匙，包括匙柄 1 和匙头 2，其特征是，所述的匙柄 1 做成开口圆环式，该圆环的封闭端 3 始自匙头 2 的顶端，开口端 4 紧贴在匙头 2 上。所述钥匙使用弹性材料，当往钥匙环内放钥匙时，只需先将该钥匙的开口端 4 卡住钥匙环，然后将钥匙环向匙柄 1 中部拉动，钥匙就可轻松的穿入钥匙环，且不容易脱落。




图 1