



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 215501467 U

(45) 授权公告日 2022.01.14

(21) 申请号 202121056378.5

A61M 1/00 (2006.01)

(22) 申请日 2021.12.06

(73) 专利权人 重庆市急救医疗中心

地址 400014 重庆市渝中区健康路1号

(72) 发明人 桂建芬

(74) 专利代理机构 潍坊诺诚智汇知识产权代理

事务所(普通合伙) 37309

代理人 李海英

(51) Int. Cl.

A41D 13/12 (2006.01)

A41D 27/10 (2006.01)

A41D 27/20 (2006.01)

A41D 27/24 (2006.01)

A41D 27/22 (2006.01)

A41F 9/02 (2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图5页

(54) 实用新型名称

一种便于穿脱的危重患者病员服

(57) 摘要

本实用新型提供了一种便于穿脱的危重患者病员服,属于病员服技术领域。该便于穿脱的危重患者病员服包括上衣组件和下衣组件。所述上衣组件包括前身片、后身片、第一魔术贴、第二魔术贴、第三魔术贴和衣袖,所述衣袖分别固定在所述前身片和所述后身片上,所述第三魔术贴固定在所述前身片上,所述第一魔术贴分别固定在所述前身片和所述后身片上,使用时,护士把集尿袋插入到口袋内,调整床位的高度,再把导尿管两端的插头分别插入到进液套和集尿袋上的连接头上,把盖布通过第六魔术贴粘贴住,导尿管和集尿袋在盖布和口袋的作用下被遮挡住,避免由于导尿管和集尿袋暴露在外,出现患者不好意思导致其排尿不畅的情况。



1. 一种便于穿脱的危重患者病员服,其特征在于,包括

上衣组件(100),所述上衣组件(100)包括前身片(110)、后身片(120)、第一魔术贴(130)、第二魔术贴(140)、第三魔术贴(150)和衣袖(160),所述衣袖(160)分别固定在所述前身片(110)和所述后身片(120)上,所述第三魔术贴(150)固定在所述前身片(110)上,所述第一魔术贴(130)分别固定在所述前身片(110)和所述后身片(120)上,所述第二魔术贴(140)固定在所述衣袖(160)上;

下衣组件(200),所述下衣组件(200)包括前裤片(210)、后裤片(220)、弹性腰带(230)、第一纽扣(240)、第四魔术贴(250)、第五魔术贴(260)、口袋(292)、第六魔术贴(293)、导尿管(295)、进液套(296)、接头(297)、插头(298)、集尿袋(299)和盖布(2990),所述第五魔术贴(260)分别固定在所述前裤片(210)和所述后裤片(220)上,所述弹性腰带(230)同样分别固定在所述前裤片(210)和所述后裤片(220)上,所述第一纽扣(240)固定在所述弹性腰带(230)上,所述第四魔术贴(250)固定在所述前裤片(210)上;

所述后裤片(220)上开设有通孔(270),所述口袋(292)固定在所述前裤片(210)上,所述集尿袋(299)插设在所述口袋(292)内,所述进液套(296)固定在所述前裤片(210)上,所述接头(297)分别设置在所述进液套(296)和所述集尿袋(299)上,所述插头(298)固定在所述导尿管(295)的端部,所述插头(298)插设在所述接头(297)上,所述盖布(2990)固定在所述前裤片(210)上,所述第六魔术贴(293)分别固定在所述盖布(2990)和所述前裤片(210)上。

2. 根据权利要求1所述的一种便于穿脱的危重患者病员服,其特征在于,所述第三魔术贴(150)至少设置四个,所述第三魔术贴(150)等距的设置所述前身片(110)上。

3. 根据权利要求1所述的一种便于穿脱的危重患者病员服,其特征在于,所述下衣组件(200)还包括遮挡布(280),所述遮挡布(280)固定在所述后裤片(220)上。

4. 根据权利要求3所述的一种便于穿脱的危重患者病员服,其特征在于,所述下衣组件(200)还包括第二纽扣(290),所述第二纽扣(290)分别固定在所述遮挡布(280)和所述后裤片(220)上。

5. 根据权利要求1所述的一种便于穿脱的危重患者病员服,其特征在于,所述下衣组件(200)还包括第一连接带(291),所述第一连接带(291)固定在所述前裤片(210)和所述后裤片(220)之间。

6. 根据权利要求1所述的一种便于穿脱的危重患者病员服,其特征在于,所述下衣组件(200)还包括弹性带(294),所述弹性带(294)固定在所述后裤片(220)上。

7. 根据权利要求6所述的一种便于穿脱的危重患者病员服,其特征在于,所述弹性带(294)包括弹性带本体(2941)和第二连接带(2942),所述第二连接带(2942)固定在所述后裤片(220)和所述弹性带本体(2941)之间。

8. 根据权利要求3所述的一种便于穿脱的危重患者病员服,其特征在于,所述遮挡布(280)的面积大于所述通孔(270)的面积。

9. 根据权利要求1所述的一种便于穿脱的危重患者病员服,其特征在于,所述集尿袋(299)的面积小于所述口袋(292)的面积。

10. 根据权利要求1所述的一种便于穿脱的危重患者病员服,其特征在于,所述上衣组件(100)还包括连接布(170),所述连接布(170)固定在所述后身片(120)上。

一种便于穿脱的危重患者病员服

技术领域

[0001] 本实用新型涉及病员服领域,具体而言,涉及一种便于穿脱的危重患者病员服。

背景技术

[0002] 病号服,是病员或伤员在医院或康复机构住院时穿的服装,穿脱清洗方便,也方便医院管理。款式大概与睡衣无异,花纹为条纹,条纹多为蓝白相间,亦有制作三色及以上者。

[0003] 目前,现有的危重患者病员服,在把集尿袋和导尿管固定到裤子上后,集尿袋或导尿管常常被暴露在外面,导致有意识的患者由于不好意思出现排尿不畅的情况,不利患者病情的康复。

实用新型内容

[0004] 为了弥补以上不足,本实用新型提供了一种便于穿脱的危重患者病员服,旨在改善在把集尿袋和导尿管固定到裤子上后,集尿袋或导尿管常常被暴露在外面,导致有意识的患者由于不好意思出现排尿不畅的情况,不利患者病情的康复的问题。

[0005] 本实用新型是这样实现的:

[0006] 本实用新型提供一种便于穿脱的危重患者病员服,包括上衣组件和下衣组件。

[0007] 所述上衣组件包括前身片、后身片、第一魔术贴、第二魔术贴、第三魔术贴和衣袖,所述衣袖分别固定在所述前身片和所述后身片上,所述第三魔术贴固定在所述前身片上,所述第一魔术贴分别固定在所述前身片和所述后身片上,所述第二魔术贴固定在所述衣袖上。

[0008] 所述下衣组件包括前裤片、后裤片、弹性腰带、第一纽扣、第四魔术贴、第五魔术贴、口袋、第六魔术贴、导尿管、进液套、连接头、插头、集尿袋和盖布,所述第五魔术贴分别固定在所述前裤片和所述后裤片上,所述弹性腰带同样分别固定在所述前裤片和所述后裤片上,所述第一纽扣固定在所述弹性腰带上,所述第四魔术贴固定在所述前裤片上。

[0009] 所述后裤片上开设有通孔,所述口袋固定在所述前裤片上,所述集尿袋插设在所述口袋内,所述进液套固定在所述前裤片上,所述连接头分别设置在所述进液套和所述集尿袋上,所述插头固定在所述导尿管的端部,所述插头插设在所述连接头上,所述盖布固定在所述前裤片上,所述第六魔术贴分别固定在所述盖布和所述前裤片上。

[0010] 在本实用新型的一种实施例中,所述第三魔术贴至少设置四个,所述第三魔术贴等距的设置在所述前身片上。

[0011] 在本实用新型的一种实施例中,所述下衣组件还包括遮挡布,所述遮挡布固定在所述后裤片上。

[0012] 在本实用新型的一种实施例中,所述下衣组件还包括第二纽扣,所述第二纽扣分别固定在所述遮挡布和所述后裤片上。

[0013] 在本实用新型的一种实施例中,所述下衣组件还包括第一连接带,所述第一连接带固定在所述前裤片和所述后裤片之间。

[0014] 在本实用新型的一种实施例中,所述下衣组件还包括弹性带,所述弹性带固定在所述后裤片上。

[0015] 在本实用新型的一种实施例中,所述弹性带包括弹性带本体和第二连接带,所述第二连接带固定在所述后裤片和所述弹性带本体之间。

[0016] 在本实用新型的一种实施例中,所述遮挡布的面积大于所述通孔的面积。

[0017] 在本实用新型的一种实施例中,所述集尿袋的面积小于所述口袋的面积。

[0018] 在本实用新型的一种实施例中,所述上衣组件还包括连接布,所述连接布固定在所述后身片上。

[0019] 本实用新型的有益效果是:本实用新型通过上述设计得到的一种便于穿脱的危重患者病员服,使用时,通过第一魔术贴、第二魔术贴和第三魔术贴把前身片和后身片组合在一起,粘贴方便,穿脱时,分别撕开前身片、后身片、衣袖上的第一魔术贴、第三魔术贴和第二魔术贴,再撕开前裤片和后裤片上的第五魔术贴和第一纽扣,即可不用断开四肢现有正在输液通道及有创血压监测,减少导管感染风险,做到时时血压监测,生命体征监测无漏洞,有意识的患者要进行小便时,护士把集尿袋插入到口袋内,调整床位的高度,再把导尿管两端的插头分别插入到进液套和集尿袋上的连接头上,把盖布通过第六魔术贴粘贴住,导尿管和集尿袋在盖布和口袋的作用下被遮挡住,避免由于导尿管和集尿袋暴露在外,出现患者不好意思导致其排尿不畅的情况。

附图说明

[0020] 为了更清楚地说明本实用新型实施方式的技术方案,下面将对实施方式中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本实用新型的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

[0021] 图1为本实用新型实施方式提供的一种便于穿脱的危重患者病员服的结构示意图;

[0022] 图2为本实用新型实施方式提供的上衣组件的结构示意图;

[0023] 图3为本实用新型实施方式提供的下衣组件的结构示意图;

[0024] 图4为本实用新型实施方式提供的后裤片和遮挡布的关系图;

[0025] 图5为本实用新型实施方式提供的后裤片和集尿袋的关系图。

[0026] 图中:100-上衣组件;110-前身片;120-后身片;130-第一魔术贴;140-第二魔术贴;150-第三魔术贴;160-衣袖;170-连接布;200-下衣组件;210-前裤片;220-后裤片;230-弹性腰带;240-第一纽扣;250-第四魔术贴;260-第五魔术贴;270-通孔;280-遮挡布;290-第二纽扣;291-第一连接带;292-口袋;293-第六魔术贴;294-弹性带;2941-弹性带本体;2942-第二连接带;295-导尿管;296-进液套;297-连接头;298-插头;299-集尿袋;2990-盖布。

具体实施方式

[0027] 为使本实用新型实施方式的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施方式中的附图,对本实用新型实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述,显

然,所描述的实施方式是本实用新型一部分实施方式,而不是全部的实施方式。基于本实用新型中的实施方式,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本实用新型保护的范围。

[0028] 因此,以下对在附图中提供的本实用新型的实施方式的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围,而是仅仅表示本实用新型的选定实施方式。基于本实用新型中的实施方式,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本实用新型保护的范围。

[0029] 应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。

[0030] 在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0031] 此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

[0032] 在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0033] 在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

[0034] 实施例

[0035] 请参阅图1-5,本实用新型提供一种技术方案:一种便于穿脱的危重患者病员服,包括上衣组件100和下衣组件200。下衣组件200和上衣组件100分开设置,导尿管295和集尿袋299在盖布2990和口袋292的作用下被遮挡住,避免由于导尿管295和集尿袋299暴露在外,出现患者不好意思导致其排尿不畅的情况。

[0036] 请参阅图1和图2,上衣组件100包括前身片110、后身片120、第一魔术贴130、第二魔术贴140、第三魔术贴150和衣袖160,衣袖160分别缝接固定在前身片110和后身片120上,第三魔术贴150缝接固定在前身片110上,第一魔术贴130分别缝接固定在前身片110和后身片120上,第二魔术贴140缝接固定在衣袖160上,第三魔术贴150至少设置四个,第三魔术贴150等距的设置在前身片110上,多个第三魔术贴150使前身片110更加牢固的固定在一起,

上衣组件100还包括连接布170,连接布170缝接固定在后身片120上,连接布170便于把该病员服挂起。

[0037] 请参阅图1和图3-图5,下衣组件200包括前裤片210、后裤片220、弹性腰带230、第一纽扣240、第四魔术贴250、第五魔术贴260、口袋292、第六魔术贴293、导尿管295、进液套296、连接头297、插头298、集尿袋299和盖布2990,第五魔术贴260分别缝接固定在前裤片210和后裤片220上,下衣组件200还包括第一连接带291,第一连接带291缝接固定在前裤片210和后裤片220之间,第一连接带291使前裤片210和后裤片220可以连接在一起,弹性腰带230同样分别缝接固定在前裤片210和后裤片220上,第一纽扣240缝接固定在弹性腰带230上,第四魔术贴250缝接固定在前裤片210上。

[0038] 后裤片220上开设有通孔270,下衣组件200还包括遮挡布280,遮挡布280设置在后裤片220上,遮挡布280起到为病情稳定患者床旁活动时遮盖的作用,遮挡布280的面积大于通孔270的面积,使遮挡布280可以完全把通孔270遮盖住,下衣组件200还包括第二纽扣290,第二纽扣290分别缝接固定在遮挡布280和后裤片220上,第二纽扣290便于对遮挡布280进行拆卸,口袋292缝接固定在前裤片210上,集尿袋299插设在口袋292内,进液套296缝接固定在前裤片210上,本实施例中的进液套296设置在前裤片210的背面,连接头297分别设置在进液套296和集尿袋299上,集尿袋299的面积小于口袋292的面积,使集尿袋299可以完全的被掩盖在口袋292内,插头298缝接固定在导尿管295的端部,插头298插设在连接头297上,下衣组件200还包括弹性带294,弹性带294缝接固定在后裤片220上,弹性带294便于把导尿管295系在后裤片220上,弹性带294包括弹性带本体2941和第二连接带2942,第二连接带2942缝接固定在后裤片220和弹性带本体2941之间,第二连接带2942便于把弹性带本体2941安装固定到后裤片220上,盖布2990缝接固定在前裤片210上,第六魔术贴293分别缝接固定在盖布2990和前裤片210上。

[0039] 具体的,该便于穿脱的危重患者病员服的工作原理:使用时,通过第一魔术贴130、第二魔术贴140和第三魔术贴150把前身片110和后身片120组合在一起,粘贴方便,穿脱时,分别撕开前身片110、后身片120、衣袖160上的第一魔术贴130、第三魔术贴150和第二魔术贴140,再撕开前裤片210和后裤片220上的第五魔术贴260和第一纽扣240,即可不用断开四肢现有正在输液通道及有创血压监测,减少导管感染风险,做到时时血压监测,生命体征监测无漏洞,有意识的患者要进行小便时,护士把集尿袋299插入到口袋292内,调整床位的高度,再把导尿管295两端的插头298分别插入到进液套296和集尿袋299上的连接头297上,把盖布2990通过第六魔术贴293粘贴住,导尿管295和集尿袋299在盖布2990和口袋292的作用下被遮挡住,避免由于导尿管295和集尿袋299暴露在外,出现患者不好意思导致其排尿不畅的情况。

[0040] 以上仅为本实用新型的优选实施方式而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2




图3




图4




图5