



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204442456 U

(45) 授权公告日 2015. 07. 01

(21) 申请号 201520195198. 3

(22) 申请日 2015. 04. 02

(73) 专利权人 天津耐杰科技有限公司

地址 300052 天津市和平区拉萨道 16 号 306

(72) 发明人 李德君

(51) Int. Cl.

H04M 1/02(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种背包式手机壳

(57) 摘要

本实用新型提供一种背包式手机壳,包括背带和壳体,所述背带与所述壳体连接,所述壳体分为两部分,即底部壳体和翻盖,所述翻盖分为上部翻盖和下部翻盖,所述底部壳体与翻盖的下部翻盖通过粘结层进行粘结,所述左右两端设有相互吸引的磁扣装置,所述磁扣包括上部磁扣和下部磁扣,上部磁扣和下部磁扣均被包装在翻盖内部,且下部磁扣固定在与底部壳体相连接的部位,所述翻盖内侧设有票据层,在所述票据层上又设有若干卡槽层。本实用新型的有益效果是本实用新型的背包式手机壳将手机壳和背包集于一体,既能对手机起到保护作用,又能将经常使用的钱、票据和各种卡放置其中,使用方便,不易丢失。



1. 一种背包式手机壳,其特征在于:包括背带和壳体,所述背带与所述壳体连接,所述壳体分为两部分,即底部壳体和翻盖,所述翻盖分为上部翻盖和下部翻盖,所述底部壳体与翻盖的下部翻盖通过粘结层进行粘结,所述左右两端设有相互吸引的磁扣装置,所述磁扣包括上部磁扣和下部磁扣,上部磁扣和下部磁扣均被包装在翻盖内部,且下部磁扣固定在与底部壳体相连接的部位,所述翻盖内侧设有票据层,在所述票据层上又设有若干卡槽层。

2. 根据权利要求1所述的一种背包式手机壳,其特征在于:所述背带通过孔与在壳体相连接。

3. 根据权利要求1所述的一种背包式手机壳,其特征在于:所述壳体和翻盖在手机的按键、耳机孔和数据线接口处均开有与其大小相适应的孔。

4. 根据权利要求1所述的一种背包式手机壳,其特征在于:所述上部翻盖设置成透明可视。

5. 根据权利要求1所述的一种背包式手机壳,其特征在于:所述卡槽层为3层。

6. 根据权利要求1所述的一种背包式手机壳,其特征在于:所述与底部壳体相连接的下部翻盖后部设有钱票层。

7. 根据权利要求1所述的一种背包式手机壳,其特征在于:所述票据层和所述卡槽层均为三边固定且一边开口的结构。

8. 根据权利要求1所述的一种背包式手机壳,其特征在于:所述磁扣设有2-3对。

一种背包式手机壳

技术领域

[0001] 本实用新型属于手机配件领域,尤其是涉及一种背包式手机壳。

背景技术

[0002] 现在手机已经成为人们生活的必需品,相应而生的各式各样的手机配件,尤其是对手机起保护作用的手机壳,手机壳能保护手机屏幕不受摩擦且在手机意外摔出时起到保护、缓冲的作用,而现在的手机的屏幕越来越大,同时手机壳也随应增大,装入口袋已是不便,将手机壳设计成背包式成为最实用的新式手机壳。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种结构简单、使用方便、满足人们需求的背包式手机壳。

[0004] 本实用新型的技术方案是:

[0005] 一种背包式手机壳,包括背带和壳体,所述背带与所述壳体连接,所述壳体分为两部分,即底部壳体和翻盖,所述翻盖分为上部翻盖和下部翻盖,所述底部壳体与翻盖的下部翻盖通过粘结层进行粘结,所述左右两端设有相互吸引的磁扣装置,所述磁扣包括上部磁扣和下部磁扣,上部磁扣和下部磁扣均被包装在翻盖内部,且下部磁扣固定在与底部壳体相连接的部位,所述翻盖内侧设有票据层,在所述票据层上又设有若干卡槽层。

[0006] 进一步,所述背带通过孔与在壳体相连接。

[0007] 进一步,所述壳体和翻盖在手机的按键、耳机孔和数据线接口处均开有与其大小相适应的孔。

[0008] 进一步,所述上部翻盖设置成透明可视。

[0009] 进一步,所述卡槽层为 3 层。

[0010] 进一步,所述与底部壳体相连接的下部翻盖后部设有钱票层。

[0011] 进一步,所述票据层和所述卡槽层均为三边固定且一边开口的结构。

[0012] 进一步,所述磁扣设有 2-3 对。

[0013] 本实用新型具有的优点和积极效果是:本实用新型的背包式手机壳将手机壳和背包集于一体,既能对手机起到保护作用,又能将经常使用的钱、票据和各种卡放置其中,使用方便,不易丢失。

附图说明

[0014] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0015] 图 2 是本实用新型壳体的结构示意图。

[0016] 图 3 是本使用新型的后视图。

[0017] 图中:

[0018]

1、背带	2、壳体	3、磁扣
4、粘结层	5、翻盖	6、卡槽层
7、票据层	8、底部壳体	9、钱票层
31、下部磁扣	32、上部磁扣	

[0019] 具体实施方式。

[0020] 如图 1-3 所示,本实用新型的技术方案是:

[0021] 一种背包式手机壳,包括背带 1 和壳体 2,所述背带 1 与所述壳体 2 连接,所述壳体 2 分为两部分,即底部壳体 8 和翻盖 5,所述翻盖 5 分为上部翻盖和下部翻盖,所述底部壳体 8 与翻盖 5 的下部翻盖通过粘结层 4 进行粘结,所述左右两端设有相互吸引的磁扣 3 装置,所述磁扣包括上部磁扣 32 和下部磁扣 31,上部磁扣 32 和下部磁扣 31 均被包装在翻盖 5 内部,且下部磁扣 31 固定在与底部壳体 8 相连接的部位,所述上部翻盖 5 内侧设有票据层 7,在所述票据层 7 上又设有若干卡槽层 6。

[0022] 本实施例中:

[0023] 所述背带 1 通过孔与在壳体 2 相连接;

[0024] 所述壳体 2 和翻盖 5 在手机的按键、耳机孔和数据线接口处均开有与其大小相适应的孔;

[0025] 所述上部翻盖设置成透明可视;

[0026] 所述卡槽层 6 为 3 层;

[0027] 所述与底部壳体 2 相连接的下部翻盖后部设有钱票层 9;

[0028] 所述票据层 7 和所述卡槽层 6 均为三边固定且一边开口的结构;

[0029] 所述磁扣设有 2-3 对。

[0030] 本实例的工作过程:使用时重要票据可放在票据层,钱和大票可放在钱票层,各种小卡可放在卡槽层,使用者只需将两端的磁扣扣紧。

[0031] 以上对本实用新型的一个实施例进行了详细说明,但所述内容仅为本实用新型的较佳实施例,不能被认为用于限定本实用新型的实施范围。凡依本实用新型申请范围所作的均等变化与改进等,均应仍归属于本实用新型的专利涵盖范围之内。




图 1




图 2




图 3