



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204521550 U

(45) 授权公告日 2015. 08. 05

(21) 申请号 201520100178. 3

(22) 申请日 2015. 02. 11

(73) 专利权人 陈秀华

地址 510120 广东省广州市大德路 111 号

专利权人 罗海丽

(72) 发明人 陈秀华 罗海丽

(74) 专利代理机构 广州新诺专利商标事务所有
限公司 44100

代理人 张玲春

(51) Int. Cl.

A61H 39/06(2006. 01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种头部艾灸盒

(57) 摘要

本实用新型提供了一种头部艾灸盒,包括无底部的方形盒体和盒盖,所述盒体中部固定有金属丝网,所述金属丝网将所述盒体分为上盒体和下盒体,所述金属丝网位于所述上盒体的一侧设置有用于固定艾灸条的框格,所述上盒体的侧壁和/或顶盖上设置有透气孔,所述上盒体的顶端端面上设置有磁铁,所述盒盖的内表面覆盖有与所述磁铁相吸合的铁皮,所述下盒体的一对相对侧壁的下端设置有弧形缺口,另外一对相对侧壁的外表面分别设置有公魔术贴和与所述公魔术贴相黏贴的母魔术贴,所述母魔术贴上还设置有柔性垫。本实用新型提供的头部艾灸盒,其能够固定在头顶对头部进行艾灸,并且使用起来舒适方便。



1. 一种头部艾灸盒,其特征在于:包括无底部的方形盒体和盒盖,所述盒体中部固定有金属丝网,所述金属丝网将所述盒体分为上盒体和下盒体,所述金属丝网位于所述上盒体的一侧设置用于固定艾灸条的框格,所述上盒体的侧壁和/或顶盖上设置有透气孔,所述上盒体的顶端端面上设置有磁铁,所述盒盖的内表面覆盖有与所述磁铁相吸合的铁皮,所述下盒体的一对相对侧壁的下端设置有弧形缺口,另外一对相对侧壁的外表面分别设置有公魔术贴和与所述公魔术贴相黏贴的母魔术贴,所述母魔术贴上还设置有柔性垫。

2. 根据权利要求1所述的头部艾灸盒,其特征在于:所述母魔术贴为带状。

3. 根据权利要求2所述的头部艾灸盒,其特征在于:所述柔性垫上设置有套环,所述套环套设于所述母魔术贴上。

4. 根据权利要求1所述的头部艾灸盒,其特征在于:所述上盒体的一侧壁相对于上盒体的顶端端面突出形成将所述盒盖限位的限位条。

5. 根据权利要求1所述的头部艾灸盒,其特征在于:所述上盒体的内表面覆盖有铁皮。

6. 根据权利要求1所述的头部艾灸盒,其特征在于:所述下盒体的下端的端面上设置有软垫。

7. 根据权利要求1所述的头部艾灸盒,其特征在于:所述金属丝网到所述弧形缺口顶端的距离为2-6cm。

8. 根据权利要求1所述的头部艾灸盒,其特征在于:所述金属丝网上垂直设置有第一挡网、第二挡网、第三挡网和第四挡网,所述第一挡网与所述第二挡网横向设置,所述第三挡网与所述第四挡网纵向设置并与所述第一挡网和所述第二挡网交叉形成放置艾灸条的框格。

9. 根据权利要求1所述的头部艾灸盒,其特征在于:所述弧形缺口的顶端到底端的距离为1-5cm。

10. 根据权利要求1所述的头部艾灸盒,其特征在于:所述盒体的长度为11.5-15.5cm,宽度为8-12cm,高度为7.5-11.5cm。

一种头部艾灸盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种头部艾灸盒。

背景技术

[0002] 艾灸是以艾绒为主要材料制成艾炷或艾条,点燃后熏熨或温灼体表腧穴的灸法,是中国的传统特色疗法。艾灸疗法是通过艾火的热力渗透肌肤,可以温通经络,行气活血,祛湿逐寒,消肿散结,温经止痛,平衡阴阳,促进血液循环,调整脏腑功能,促进机体新陈代谢,增强抵抗力,起到防病健身的作用,可用于内科、外科、妇科、儿科、五官科疾病,尤其对乳腺炎、前列腺炎、肩周炎、盆腔炎、颈椎病、糖尿病等有特效。

[0003] 艾灸一般以艾叶为灸材,并艾条灸为主。现有技术中艾灸的方法,一般是由医护人员手持点燃的艾条在穴区上下左右反复来回移动,以产生一种动态的刺激,并且这种动态刺激必须是连续的均衡的,也就是说整个施灸过程中,火力必须均衡,作用不能中断,这种方法的缺点是:在进行艾灸疗法时,需要医护人员人工操作,火力很难掌握,温度难以控制,并且会有烫伤的危险。

[0004] 目前市场上有一种艾灸盒,可以放置在艾灸部位附近进行艾灸,但是这种艾灸盒没有针对人体特殊部位进行设计,没有针对头部艾灸进行设计的艾灸盒,艾灸需要的合理温度难以保证,造成艾灸效果不佳,并且会给人体带来不适。

实用新型内容

[0005] 基于以上不足之处,本实用新型要解决的技术问题是提供一种头部艾灸盒,其能够固定在头顶对头部进行艾灸,并且使用起来舒适方便。

[0006] 为解决以上技术问题,本实用新型采用了以下技术方案:

[0007] 一种头部艾灸盒,包括无底部的方形盒体和盒盖,所述盒体中部固定有金属丝网,所述金属丝网将所述盒体分为上盒体和下盒体,所述金属丝网位于所述上盒体的一侧设置有用以固定艾灸条的框格,所述上盒体的侧壁和/或顶盖上设置有透气孔,所述上盒体的顶端端面上设置有磁铁,所述盒盖的内表面覆盖有与所述磁铁相吸合的铁皮,所述下盒体的一对相对侧壁的下端设置有弧形缺口,另外一对相对侧壁的外表面分别设置有公魔术贴和与所述公魔术贴相黏贴的母魔术贴,所述母魔术贴上还设置有柔性垫。

[0008] 进一步的,所述母魔术贴为带状。

[0009] 进一步的,所述柔性垫上设置有套环,所述套环套设于所述母魔术贴上。

[0010] 进一步的,所述上盒体的一侧壁相对于上盒体的顶端端面突出形成将所述盒盖限位的限位条。

[0011] 进一步的,所述上盒体的内表面覆盖有铁皮。

[0012] 进一步的,所述下盒体的下端的端面上设置有软垫。

[0013] 进一步的,所述金属丝网到所述弧形缺口顶端的距离为 2-6cm。

[0014] 进一步的,所述金属丝网上垂直设置有第一挡网、第二挡网、第三挡网和第四挡

网,所述第一挡网与所述第二挡网横向设置,所述第三挡网与所述第四挡网纵向设置并与所述第一挡网和所述第二挡网交叉形成放置艾灸条的框格。

[0015] 进一步的,所述弧形缺口的顶端到底端的距离为 1-5cm。

[0016] 进一步的,所述盒体的长度为 11.5-15.5cm,宽度为 8-12cm,高度为 7.5-11.5cm。

[0017] 采用以上技术方案,本实用新型所取得的有益效果是:

[0018] 本实用新型头部艾灸盒,其能够固定在人体头部对头部进行艾灸,能保证最佳的艾灸温度,并且在下盒体的下端的端面上设置有软垫以及在母魔术贴上设置有柔性垫,提高了使用的舒适度。

附图说明

[0019] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型的技术作进一步地详细说明:

[0020] 图 1 为本实用新型头部艾灸盒打开状态下的结构图;

[0021] 图 2 为本实用新型头部艾灸盒闭合状态下的结构图;

[0022] 图 3 为本实用新型头部艾灸盒闭合状态下的结构图。

具体实施方式

[0023] 一种头部艾灸盒,包括无底部的方形盒体 1 和盒盖 2,所述盒体 1 中部固定有金属丝网 3,金属丝网 3 将所述盒体 1 分为上盒体和下盒体,所述金属丝网 3 位于所述上盒体的一侧设置有用以固定艾灸条的框格 4,艾灸条产生的热力可以透过金属丝网 3 传递给头部,上盒体的侧壁和/或顶盖上设置有透气孔 5,透气孔 5 可以将艾灸条燃烧产生的黑烟排出,上盒体的顶端端面上设置有磁铁 6,所述盒盖 2 的内表面覆盖有与所述磁铁 6 相吸合的铁皮,所述下盒体的一对相对侧壁的下端设置有与头顶形状相适应的弧形缺口 7,另外一对相对侧壁的外表面分别设置有公魔术贴 8 和与所述公魔术贴 8 相黏贴的母魔术贴 9,母魔术贴 9 为带状,母魔术贴 9 上还设置有柔性垫 91,柔性垫 91 为布袋内缝制海绵或棉花而成。柔性垫 91 在母魔术贴 9 上的位置保证将母魔术贴 9 绕过脖子黏贴到公魔术贴 8 上时,柔性垫 91 正好位于下颌,可以防止魔术贴直接与下颌接触带来不适。

[0024] 其中,柔性垫 91 的一面设置有套环 911,柔性垫 91 通过套环 911 套设于带状母魔术贴 9 上,可以根据不同人的头部尺寸来调节柔性垫 91 的位置。

[0025] 其中,所述上盒体的一侧壁相对于上盒体的顶端端面突出形成将所述盒盖 2 限位的限位条 11,盖上盒盖 2 时可以将盒盖 2 对准限位条 11 扣在上盒体的端面上,安装方便。

[0026] 其中,盒体 1 和盒盖 2 均为木质材料,木质材料制成的艾灸盒质量小,不会对头部造成负担,方便头部活动,并且能起到隔热保温的作用,上盒体的内表面和盒盖 2 的内表面均覆盖有铁皮。铁皮将艾灸条与盒体 1 和盒盖 2 隔离开来,防止艾灸条燃烧产生的高温损坏盒体 1 或盒盖 2。

[0027] 其中,所述下盒体的下端的端面上设置有软垫 12,头顶与艾灸盒下盒体下端接触时更舒适。

[0028] 其中,所述金属丝网 3 到所述弧形缺口 7 顶端的距离为 2-6cm。将艾灸盒固定在头部时,艾灸条到头顶的距离最佳,保证了最佳的艾灸温度,艾灸效果大大提高。弧形缺口的顶端到底端的距离为 1-5cm,保证弧形缺口与头部最大面积接触,热量能充分传递到头部进

行艾灸,艾灸效果更好,箱体 1 的长度为 11.5-15.5cm,宽度为 8-12cm,高度为 7.5-11.5cm,箱体 1 大小适宜,既能保证艾灸效果,又不会由于重量过大而给头部造成负担。

[0029] 进一步的,金属丝网 3 上垂直设置有第一挡网 31、第二挡网 32、第三挡网 33 和第四挡网 34,第一挡网 31 与所述第二挡网 32 横向平行设置并延伸至箱体 1 的侧壁,第三挡网 33 与第四挡网 34 纵向平行设置并延伸至箱体 1 的侧壁,第三挡网 33 与第四挡网 34 与第一挡网 31 和第二挡网 32 交叉形成放置艾灸条的框格 4。使用时可以将艾灸条均匀分布在框格 4 内,使艾灸温度均匀,框格 4 可以将艾灸条固定。

[0030] 本实用新型头部艾灸盒在使用时,先根据艾灸穴位将艾灸条分布在框格 4 内,保证艾灸条的艾灸温度均匀适中,然后对齐限位条 11 盖上盒盖 2,盒盖 2 上的铁皮与下盒体的顶端的磁铁 6 相吸将盒盖 2 盖紧,将艾灸盒以其圆弧形缺口 7 放在头顶,将母魔术贴 9 绕过下颌后与公魔术贴 8 相黏贴以将艾灸盒固定在头顶,柔性垫 91 正好位于下颌位置,非常舒适,并且头部可以自由活动。

[0031] 最后应说明的是:以上仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,但是凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图 1




图 2




图 3