

B 62 J 7/02

Ans.nr.: 3697/85

Indleveret: 14 aug 1985

Løbedag: 14 aug 1985

Alm. tilgængelig: 19 feb 1986

Prioritet: 18 aug 1984 DE 3430427

***ESGE-MARBY GMBH. + CO. KG; Bielefeld,
DE.**

Opfinder: Heinrich *Belka; DE.

**Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree
Forhjulssidebagageholder**

SAMMENDRAG

3697-85

En forhjulssidebagageholder (1) til cykler består af en ved den ene side af forhjulsgaflen anbragt stiverkonstruktion (4), der omfatter to i brugsstillingen i det væsentlige lodrette stivere (7,8), som forløber tilnærmelsesvis parallelt med et plan, som vinkelret skærer cyklens forhjulsaksel, samt af et nederste og et øverste fastgørelsesorgan (5,6). Ved hjælp af fastgørelsesorganerne (5,6) fastgøres stiverkonstruktionen (4) til den pågældende gren af forhjulsgaflen (2) ved to steder, af hvilke det ene befinder sig ved forhjulsakslen, og det andet befinder sig i afstand oven over denne.

De to lodrette stivere (7,8) kan hensigtsmæssigt ved deres nederste ende være forbundne ud i et stykke med hinanden ved hjælp af en forbindelsesstiver (11), der bærer det nederste forbindelsesorgan (6). De to lodrette stivere (7,8) kan være ombøjede ved deres øverste ende til dannelsen af to med hinanden flugtende tværstivere (23,24). Tværstiverne er ved deres frie ende under dannelsen af to støttegrene (27,28) bøjet nedad i retningen mod det nederste fastgørelsesorgan

(6), i hvilket støttegrenene (27,28) er forankrede. Det øverste fastgørelsesorgan (5) kan hensigtsmæssigt være anbragt i nærheden af tværstiverne (23,24).

Ved denne udformning af en forhjulssidebagageholder opnås en enkel konstruktion, der selv ved ugunstige forhold under brugen ikke er tilbøjelig til at blive bragt i svingningsbevægelser og i udstrakt grad er uafhængig af forgaf lens form.

