



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201809950 U

(45) 授权公告日 2011. 04. 27

(21) 申请号 201020268766. 5

(22) 申请日 2010. 07. 23

(73) 专利权人 山东避风港门业有限公司

地址 262200 山东省诸城市舜王街道中九台村

(72) 发明人 宫献银

(74) 专利代理机构 潍坊正信专利事务所 37216

代理人 张曰俊

(51) Int. Cl.

E04F 19/02 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种卡条

(57) 摘要

本实用新型公开了一种装饰用品,具体说是一种卡条。该卡条,包括封闭面板,其特殊之处在于:所述封闭面板上设有卡紧机构,所述卡紧机构为设置在封闭面板上的两凸起,两凸起在封闭面板上呈合抱状。本实用新型卡条的有益效果:制作简单,安装方便,外形美观非常适合用于遮挡打钉子或打洞留下的痕迹。



1. 一种卡条，包括封闭面板(1)，其特征是：所述封闭面板(1)上设有卡紧机构。
2. 根据权利要求1所述的卡条，其特征是：所述卡紧机构为设置在封闭面板上的两凸起(2)，两凸起(2)在封闭面板上呈合抱状。
3. 根据权利要求1所述的卡条，其特征是：所述封闭面板(1)与凸起(2)的棱角处均为圆角过渡。

一种卡条

技术领域

[0001] 本实用新型公开了一种装饰用品，具体说是一种卡条。

背景技术

[0002] 目前，现有装饰房屋过程中，经常会在房屋的墙壁上打洞或打钉子，然而打钉子或打洞留下的痕迹影响美观，能否设计一种东西能将其痕迹盖住成为影响整体装修效果的问题。

发明内容

[0003] 为了弥补现有技术的不足，本实用新型提供了一种实用的卡条。

[0004] 本实用新型是通过如下技术方案实现的：

[0005] 一种卡条，包括封闭面板，其特殊之处在于：所述封闭面板上设有卡紧机构。

[0006] 本实用新型卡条，由一个用于遮挡痕迹的封闭面板及设置在上方的卡紧机构组成。

[0007] 为了便于制作，卡紧机构可为设置在封闭面板上的两凸起，两凸起在封闭面板上呈合抱状。

[0008] 为了避免划伤人的手臂和铸造方便，封闭面板与凸起的棱角处均为圆角过渡。

[0009] 本实用新型卡条的有益效果：制作简单，安装方便，外形美观非常适合用于遮挡打钉子或打洞留下的痕迹。

附图说明

[0010] 下面结合附图对本实用新型作进一步的说明：

[0011] 图 1 为本实用新型的结构示意图；

[0012] 图中，1、封闭面板，2、凸起。

具体实施方式

[0013] 附图为本实用新型的一种具体实施例。该实施例包括封闭面板 1，其设计要点在于：所述封闭面板 1 上设有卡紧机构，卡紧机构为设置在封闭面板上的两凸起 2，两凸起 2 在封闭面板上呈合抱状，所述封闭面板 1 与凸起 2 的棱角处均为圆角过渡。

[0014] 使用本实用新型的压条时，先在有痕迹的地方开个槽，将该卡条用力按进去机壳，封闭面板 1 就可以将痕迹挡住，呈合抱状的两凸起 2 在凹槽内被挤压，使其固定在凹槽内。




图 1