



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 218106309 U

(45) 授权公告日 2022. 12. 23

(21) 申请号 202221919967.6

(22) 申请日 2022.07.21

(73) 专利权人 李玲玲

地址 137400 内蒙古自治区兴安盟科尔沁
右翼前旗热电世纪佳苑19号楼二单元
501

(72) 发明人 李玲玲

(51) Int.Cl.

A61G 13/12 (2006.01)

A61G 13/10 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

俯侧卧手术枕

(57) 摘要

本实用新型公开了医疗器材技术领域的俯侧卧手术枕,包括枕体,所述枕体包括侧枕和头枕,所述侧枕和头枕成“L”型结构,所述侧枕和头枕的连接处设置有凹槽,所述侧枕的中心位置设置有手臂放置槽,所述侧枕朝向患者的一侧表面连接有腹部垫枕,本方案中枕体由侧枕和头枕组成,并且侧枕和头枕形成“L”型结构,使得患者的头部和肢体部分均可被垫起,从而获得一个更标准有效的体姿,并且枕体上设置凹槽和手臂放置槽,使得患者俯侧卧时,患者的脸部会正对着凹槽内,使得患者的鼻部不被堵塞,从而使患者呼吸更加顺畅,而患者的手臂可以放置在手臂放置槽内,使得患者的体姿更加舒适。



1. 俯侧卧手术枕,包括枕体(1),其特征在于:所述枕体(1)包括侧枕(11)和头枕(12),所述侧枕(11)和头枕(12)成“L”型结构,所述侧枕(11)和头枕(12)的连接处设置有凹槽(3),所述侧枕(11)的中心位置设置有手臂放置槽(4),所述侧枕(11)朝向患者的一侧表面连接有腹部垫枕(5)。

2. 根据权利要求1所述的俯侧卧手术枕,其特征在于:所述侧枕(11)和头枕(12)为一体式结构。

3. 根据权利要求1所述的俯侧卧手术枕,其特征在于:所述头枕(12)的表面设置有空心圈枕(2)。

4. 根据权利要求1所述的俯侧卧手术枕,其特征在于:所述腹部垫枕(5)具有一定弧度。

5. 根据权利要求1所述的俯侧卧手术枕,其特征在于:所述侧枕(11)和头枕(12)的连接处放置有垫肩(6)。

6. 根据权利要求5所述的俯侧卧手术枕,其特征在于:所述垫肩(6)具有一定弧度。

俯侧卧手术枕

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器材技术领域,具体为俯侧卧手术枕。

背景技术

[0002] 现有的手术枕大多数为直线状,患者俯侧卧时需要俩个枕头才能使患者的头部和身体均被垫起,并且在垫起后患者的脸部直接对着枕头,导致患者的鼻部被阻挡,造成患者呼吸不顺畅,同时患者的首部和腹部均抵在枕头上,导致患者的体姿不符合标准,为此,我们提出俯侧卧手术枕。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供俯侧卧手术枕,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:俯侧卧手术枕,包括枕体,所述枕体包括侧枕和头枕,所述侧枕和头枕成“L”型结构,所述侧枕和头枕的连接处设置有凹槽,所述侧枕的中心位置设置有手臂放置槽,所述侧枕朝向患者的一侧表面连接有腹部垫枕。

[0005] 优选的,所述侧枕和头枕为一体式结构。

[0006] 优选的,所述头枕的表面设置有空心圈枕。

[0007] 优选的,所述侧枕和头枕的连接处放置有垫肩。

[0008] 优选的,所述垫肩具有一定弧度

[0009] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0010] 1、本方案中枕体由侧枕和头枕组成,并且侧枕和头枕形成“L”型结构,使得患者的头部和肢体部分均可被垫起,从而获得一个更标准有效的体姿;

[0011] 2、本方案中通过枕体上设置凹槽和手臂放置槽,使得患者俯侧卧时,患者的脸部会正对着凹槽内,使得患者的鼻部不被堵塞,从而使患者呼吸更加顺畅,而患者的手臂可以放置于手臂放置槽内,使得患者的体姿更加舒适;

[0012] 3、本方案中通过患者俯侧卧时腹部架在腹部垫枕上,从而使患者的腹部被架空起来,从而使患者的体姿更加符合手术的标准。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型结构示意图。

[0014] 图中:1、枕体;11、侧枕;12、头枕;2、空心圈枕;3、凹槽;4、手臂放置槽;5、腹部垫枕;6、垫肩。

具体实施方式

[0015] 实施例一

[0016] 请参阅图1,本实用新型提供一种技术方案:

[0017] 俯侧卧手术枕,枕体1由侧枕11和头枕12组成,并侧枕11和头枕12组成“L”型结构,使得患者侧躺时,头部枕在头枕12上,而身体正对侧枕11,使得患者的肢体可以摆放在侧枕11上,从而获得一个更标准有效的体姿;

[0018] 头枕12的表面设置有空心圈枕2,使得患者的头部可以放置在空心圈枕2上,从而使患者的头部更加舒适,并且空心圈枕2将患者的头部垫起,使得患者的头部被架起,从而方便患者的头部透气;

[0019] 侧枕11和头枕12的连接处设置有凹槽3,使得患者侧对着侧枕11时,患者的脸部会正对着凹槽3内,使得患者的鼻部不被堵塞,从而使患者呼吸更加顺畅,并且凹槽3方便器械清洗;

[0020] 侧枕11的中心位置设置有手臂放置槽4,使得患者侧躺时手臂可以放置在手臂放置槽4内,使得患者的体姿更加舒适;

[0021] 同时侧枕11朝向患者的一侧连接有腹部垫枕5,使得患者侧躺时,患者的腹部架在腹部垫枕5上,从而使患者的腹部被架空起来,从而使患者的体姿更加符合手术的标准;

[0022] 并且垫枕5具有一定弧度,垫枕5朝向患者的一侧互动逐渐降低,使得垫枕5可以和患者的腹部更好的接触,从而使患者更加舒适;

[0023] 侧枕11和头枕12的连接处放置有垫肩6,垫肩6可以单独拿走,也可以摆放使用,使得患者的肩膀部分可以被垫起,从而将患者的肩和胸廓撑起来,并且垫肩6也具有一定弧度,使得患者长时间俯侧卧时,肩部的压力更小,减轻患者的体力负担。




图1