

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3671**

(21) Numer zgłoszenia: **1091**

(22) Data zgłoszenia: **30.04.2002**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(54)

Pojemnik do magazynowania dowolnych materiałów, zwłaszcza cieczy

(30) Pierwszeństwo:

09.11.2001 (CH)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

NOVARTIS NUTRITION AG, Berno, (CH)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Pfaeffli Kurt, Hilterfingen, (CH);

Ackermann Marco, Conches, (CH);

Zufferey Jean-Jacques, Nyon, (CH);

Saclier Christian, Ambilly, (FR)

NOVARTIS NUTRITION AG
Berno, Szwajcaria

Współtwórcy wzoru przemysłowego:

Kurt PFAEFFLI
Marco ACKERMANN
Jean-Jacques ZUFFEREY
Christian SACLIER

**Pojemnik do magazynowania dowolnych materiałów,
zwłaszcza cieczy**

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia:

30 kwietnia 2002 r.

Pierwszeństwo:

09 listopada 2001 r. (Szwajcaria)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik do magazynowania dowolnych materiałów, zwłaszcza cieczy.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać pojemnika do magazynowania dowolnych materiałów, zwłaszcza cieczy, przejawiająca się w kształcie i układzie powierzchni.


Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia otwarty pojemnik w widoku od przodu, fig. 2 - pojemnik z fig. 1 w widoku z boku, fig. 3 - pojemnik z fig. 1 w widoku z góry, fig. 4 - pojemnik z fig. 1 w widoku od spodu, fig. 5 - pojemnik z fig. 1 w widoku perspektywicznym od przodu, fig. 6 przedstawia pojemnik z nakrętką w widoku od przodu, fig. 7 - po-

jemnik z fig. 6 w widoku z boku, fig. 8 - pojemnik z fig. 6 w widoku z góry, fig. 9 - pojemnik z fig. 6 w widoku od spodu, fig. 10 - pojemnik z fig. 6 w widoku perspektywicznym od przodu, fig. 11 przedstawia nakrętkę w widoku perspektywicznym z góry, fig. 12 - nakrętkę w widoku perspektywicznym od spodu, fig. 13 - nakrętkę w widoku z góry, fig. 14 - nakrętkę w widoku od spodu, zaś fig. 15 przedstawia nakrętkę w widoku bocznym.

Zgodnie ze wzorem przemysłowym i jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, pojemnik ma kształt bryły o podstawie zbliżonej do trójkąta równobocznego, którego boki są łukowo wypukłe na zewnątrz, a narożniki zaokrąglone. Wysokość ścianek bocznych jest równa w przybliżeniu 1,5 wymiaru podstawy. Ścianki boczne przechodzą w swych górnych częściach, poprzez stożkowe zwieńczenie, w pierścieniową szyjkę, zaopatrzoną w zwoje gwintowe, ponad którymi znajduje się baryłkowaty wylot. W dennej części podstawy pojemnika znajduje się nieckowate zagłębienie o średnicy w przybliżeniu równej średnicy pierścieniowej szyjki. Nakrętka pojemnika mająca postać baryłkowatego kołpaka, stanowi zasadniczo odwzorowanie baryłkowatego wylotu i jest nakręcona na ten wylot. Na zewnętrznej powierzchni nakrętki znajdują się kuliste występy usytuowane w trzech szeregach, z których dwa dolne są rozmieszczone w pewnym oddaleniu od szeregu górnego, przy czym pomiędzy szeregiem górnym występow i dwoma szeregami dolnymi znajdują się prostokątne pola wypełnione szachownicowo rozmieszczonymi kulistymi wystęпами.

NOVARTIS NUTRITION AG

Pełnomocnik:



Jan Wierchoń
Rzecznik patentowy




Fig.1




Fig.2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10




Fig.11




Fig.12




Fig.13




Fig.14




Fig.15