



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) **ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ**

(21)(22) Заявка: 2012140745/13, 10.02.2011

Приоритет(ы):

(30) Конвенционный приоритет:  
25.02.2010 JP 2010-039734;  
25.02.2010 JP 2010-039733

(43) Дата публикации заявки: 27.03.2014 Бюл. № 9

(85) Дата начала рассмотрения заявки РСТ на  
национальной фазе: 25.09.2012(86) Заявка РСТ:  
JP 2011/052939 (10.02.2011)(87) Публикация заявки РСТ:  
WO 2011/105232 (01.09.2011)

Адрес для переписки:

129090, Москва, ул. Б. Спасская, 25, стр.3, ООО  
"Юридическая фирма Городисский и Партнеры"

(71) Заявитель(и):

**МАКИТА КОРПОРЕЙШН (JP)**

(72) Автор(ы):

**ЦУТИЯ Тадайоси (JP),  
ЙОСИМУРА Такайоси (JP),  
НАСИМОТО Томонобу (JP)**(54) **ПРИВОДНОЙ ИНСТРУМЕНТ**

## (57) Формула изобретения

1. Приводной инструмент, содержащий:  
рабочий орган; и  
основной корпус, выполненный с возможностью приведения в действие рабочего органа посредством использования первичного движителя;  
при этом основной корпус содержит:  
первый узел, выполненный с возможностью прикрепления рабочего органа;  
второй узел, соединенный с возможностью вращения с первым узлом и обеспеченный рукояткой, подлежащей захватыванию пользователем;  
пусковой элемент управления, выполненный с возможностью манипулирования пользователем между положением пуска и положением остановки;  
пусковой взаимодействующий переключатель, расположенный на питающей цепи для подачи энергии на первичный движитель и выполненный с возможностью замыкания питающей цепи, когда пусковой элемент управления находится в положении пуска, и размыкания питающей цепи, когда пусковой элемент управления находится в положении остановки;  
блокировочный элемент управления, выполненный с возможностью манипулирования пользователем между заблокированным положением и разблокированным положением и выполненный с возможностью предотвращения вращения второго узла относительно первого узла в заблокированном положении и допускания вращения второго узла



12. Триммер для подстригания живой изгороди по п.11, в котором рукоятка расположена на верхней части второго узла, и батарея прикреплена к нижней части второго узла.

13. Триммер для подстригания живой изгороди по любому из пп.10-12, в котором электродвигатель размещен внутри первого узла.

14. Триммер для подстригания живой изгороди по любому из пп.10-12, в котором первый узел расположен спереди второго узла, и пара ножевых полотен проходит вперед от первого узла.

RU 201212102 A 5470412102 RU

RU 2012140745 A