

PŘIHLÁŠKA VYNÁLEZU

zveřejněná podle § 31 zákona č. 527/1990 Sb.

(21) Číslo dokumentu:

1998 - 1925

(13) Druh dokumentu: **A3**

(19)
ČESKÁ
REPUBLIKA



ÚŘAD
PRŮMYSLOVÉHO
VLASTNICTVÍ

(22) Přihlášeno: **18.06.1998**

(40) Datum zveřejnění přihlášky vynálezu: **12.01.2000**
(Věstník č. 1/2000)

(51) Int. Cl. ⁷:

A 23 P 1/08

A 23 L 3/00

A 23 L 1/32

(71) Přihlašovatel:

SCHALLER Pavel, Říčany u Prahy, CZ;
KREJČÍ Milan, Říčany u Prahy, CZ;
LINHART Adolf, Říčany u Prahy, CZ;

(72) Původce:

Schaller Pavel, Říčany u Prahy, CZ;
Krejčí Milan, Říčany u Prahy, CZ;
Linhart Adolf, Říčany u Prahy, CZ;

(54) Název přihlášky vynálezu:

**Způsob zvýšení trvanlivosti vajec s barevnou
úpravou skořápky**

(57) Anotace:

Způsob zvýšení trvanlivosti vajec s barevnou úpravou skořápky
spočívá v opatření skořápky neprodyšným barevným povlakem.

CZ 1998 - 1925 A3

Způsob zvýšení trvanlivosti vajec s barevnou úpravou skořápky

Oblast techniky

Vynález se týká zvýšení trvanlivosti vajíček s barevnou úpravou skořápky.

Dosavadní stav techniky

Čerstvá vajíčka se dosud prodávají bez úpravy zvyšující jejich trvanlivost a bez úpravy barevné, spolu s úpravou zvyšující trvanlivost.

Podstata vynálezu

Podstata způsobu zvýšení trvanlivosti vajíček s barevnou úpravou spočívá v povlaku skořápky, který neprodyšně uzavírá póry skořápky a současně je barevně upravuje. Neprodyšný povlak je nanášen máčením nebo stříkáním.

Příklady provedení vynálezu

Čerstvé vejce, koulející se po drátěném přepravním pásu ze slepičárny je postříkáno nebo máčeno do roztoku vodního skla s potravinářským barvivem. Roztok zasychá prouděním vzduchu a vytváří neprodyšný film na skořápce, zvyšující trvanlivost vajec s barevným označením.

Průmyslová využitelnost

Vejce takto upravené mají zvýšenou trvanlivost, barevné provedení, což je využitelné v potravinářském průmyslu a obchodě.

18.08.98

PV 1925-98

2

Patentové nároky

1. Způsob zvýšení trvanlivosti vajec s barevnou úpravou skořápky, vyznačující se tím, že na skořápce vejce je povlak neprodyšný, barevný.