

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6869**

(21) Numer zgłoszenia: **4155**

(22) Data zgłoszenia: **19.09.2003**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(54)

Opakowanie uchwytu z natryskiem

(30) Pierwszeństwo:

21.03.2003 (DE) 40302376.9;

22.05.2003 (DE) 40303735.2

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.01.2005 WUP 01/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Hansgrohe AG, Schiltach, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Berner Markus, Stuttgart, (DE)

PL 6869

T-62872/GR

Nr Rp. 6869.....

Klasa 09-03.....

Opakowanie uchwyty z natryskiem

HANSGROHE AG

Schiltach, Republika Federalna Niemiec

Twórca wzoru przemysłowego: Markus Berner

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 19 września 2003r

Pierwszeństwo: 21 marca 2003r (Republika Federalna Niemiec)
22 maja 2003r (Republika Federalna Niemiec)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opakowanie uchwyty z natryskiem.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie i grafice opakowania uchwyty z natryskiem.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniiony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia opakowanie uchwyty z natryskiem w widoku perspektywicznym, fig.2- opakowanie w widoku z przodu, fig.3- opakowanie w widoku z tyłu, fig.4- opakowanie w widoku z boku, fig.5- opakowanie w widoku z drugiego boku, fig.6- opakowanie w widoku z góry, fig.7- opakowanie w widoku z dołu.

Opakowanie uchwyty z natryskiem według wzoru przemysłowego, w kształcie prostopadłościanu, posiada następujące cechy istotne: w polu ściany przedniej

przebiega u góry zielony pas przechodzący na ściany boczne i ścianę tylną, przy czym kolor opakowanie jest niebieski, cieniowany od jasnego do ciemnego z widocznymi polami wzorowanymi na bąble powietrza w wodzie. Ponadto w polu ściany przedniej widnieje rysunek natrysku, w polu ściany tylnej widnieją opisy słowne, a w polu ścian bocznych i ściany dolnej widoczne są rysunki natrysku. Ponadto ściana tylna jest wydłużona poza ścianę górną opakowania i wydłużenie to stanowi wieszak opakowania, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do fig.7.




FIG.1



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5




FIG. 6



FIG. 7