

URZĄD PATENTOWY



A 61 j 19/00

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 27031.

Firma B-cia J. i Ch. Szwarberg
(Olkusz, Polska).

Kl. 34 f, 10/01.

34 f 60/01

A 61 j 19/00

Spluwaczka.

Zgłoszono 13 maja 1937 r.
Udzielono 30 lipca 1938 r.

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest spluwaczka, wyróżniająca się wieloma zaletami, z których najważniejsza polega na tym, że naczynie, tworzące właściwą spluwaczkę, jest umocowane obracalnie w misce, do której przy obrocie spluwaczki spływa jej zawartość, uchodząca następnie z miski przez wylot, w który miska jest zaopatrzona. Spluwaczka poza tym posiada oprawkę do zawieszenia jej na ścianie z urządzeniem, zabezpieczającym od kradzieży i umożliwiającym wyjmowanie jej z miski.

Na załączonych rysunkach przedstawiony jest przykład wykonania spluwaczki według wynalazku. Fig. 1 przedstawia przekrój spluwaczki według linii A — A

na fig. 2, fig. 2 i 3 — jej przekroje według linii B — B na fig. 2 w różnych położeniach, fig. 4 — jej widok z góry.

Spluwaczka w przedstawionej na rysunkach postaci wykonania zawiera naczynie 1 z lejem 2, zaopatrzonym w otwór środkowy i wycięcie krawędziowe 2'. Naczynie 1 posiada trzpień 3, 3', z których jeden jest zaopatrzony w uchwyt 4. Trzpień 3, 3' są osadzone obracalnie w łożyskach 5, 5', przymocowanych do miski 6, i w otworze 7 oraz wycięciu 7', w które jest zaopatrzona ramka 8. Miska posiada wylot 6', przez który może spływać zawartość spluwaczki bądź do przewodów kanalizacyjnych, bądź do podstawionego pod nią naczynia. Ramka 8 posiada listwę 9 do za-

wieszania na ścianie oraz zawiasę 10, służącą do zakrywania wycięcia 7' i zaopatrzoną w otwór 10', pokrywający się przy zamkniętym położeniu zawiasy 10 z otworem 8' w ramce, w celu unieruchomienia za pomocą dowolnego zamknięcia zawiasy 10, a przez to — uniemożliwienia wyjmowania spluwaczki 1 przez osoby niepowołane.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Spluwaczka, znamienna tym, że jej naczynie (1) do spluwania jest obracalnie umocowane w otaczającej ją misce (6) z wylotem (6'), lej jej zaś jest zaopatrzony oprócz otworu środkowego w otwór krańdowy (2').

2. Spluwaczka według zastrz. 1, znamienna tym, że posiada ramkę (8) z listwą (9) do zawieszania na ścianie z urządzeniem (10, 10', 8'), umożliwiającym wyjmo-

wanie spluwaczki (1) z miski (6) tylko po jego otwarciu.

3. Spluwaczka według zastrz. 1, znamienna tym, że naczynie (1) jest zaopatrzone w trzpień (3, 3'), przechodzące przez otwór (7) i wycięcie (7'), w które jest zaopatrzona ramka (8), przy czym jeden z tych trzpieni posiada uchwyt.

4. Spluwaczka według zastrz. 2, znamienna tym, że urządzenie (10, 10', 8), umożliwiające wyjmowanie spluwaczki, składa się z przymocowanej do ramki (8) zawiasy (10), zakrywającej w zamkniętym położeniu wycięcie (7') i zaopatrzonej w otwór (10'), pokrywający się w zamkniętym położeniu zawiasy (10) z otworem (8') ramki (8).

B-cia J. i Ch. Szwarcberg.
Zastępca: Inż. M. Brokman,
rzecznik patentowy.





Fig. 2




Fig. 3

