



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204959368 U

(45) 授权公告日 2016. 01. 13

(21) 申请号 201520412118. 5

(22) 申请日 2015. 06. 12

(73) 专利权人 刘家乐

地址 102401 北京市房山区良乡镇太平庄良
乡第四中学

(72) 发明人 刘家乐

(74) 专利代理机构 北京轻创知识产权代理有限
公司 11212

代理人 杨立

(51) Int. Cl.

D06F 39/00(2006. 01)

D06F 39/14(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种可储存洗衣用品的洗衣机

(57) 摘要

本实用新型公开了一种可储存洗衣用品的洗衣机,包括洗衣机箱体、内筒、控制面板、储存室和水箱,所述的洗衣机箱体上方设有上盖,两边各有一个洗衣机提手,所述的储存室内嵌于洗衣机箱体上方后侧,所述的水箱内嵌于洗衣机箱体右边前侧。本实用新型通过在上方设有的一个凹槽来作为储存室,以方便人们放置洗衣粉、肥皂等洗衣用品,其在洗衣机右边设有一个水箱,水箱内部连接有一水龙头,使人们在特殊情况下可以取出水箱里面的水使用,整体实用性强,简单方便,易于实现。



1. 一种可储存洗衣用品的洗衣机，包括洗衣机箱体(11)、内筒(4)、控制面板(6)、储存室(2)，其特征在于：所述的洗衣机箱体(11)上方设有上盖(1)，两边各有一个洗衣机提手(7)，进水口(5)设置在洗衣机箱体(11)右侧上方位置，排水孔(10)设置在洗衣机箱体(11)右侧下方位置，所述的储存室(2)内嵌于洗衣机箱体(11)上方后侧。

2. 根据权利要求1所述的一种可储存洗衣用品的洗衣机，其特征在于：所述的上盖(1)为折叠式开盖，其尾端和洗衣机箱体(11)连接，在上盖(1)前端表面有一个半椭圆状的把手。

3. 根据权利要求1所述的一种可储存洗衣用品的洗衣机，其特征在于：所述的储存室(2)上方表面设有储存室把手(3)，在储存室(2)内部分别有四个方形格子和一个圆形格子。

4. 根据权利要求1所述的一种可储存洗衣用品的洗衣机，其特征在于：所述的洗衣机箱体(11)右侧内嵌有水箱(9)，水箱(9)与内筒(4)连接。

5. 根据权利要求4所述的一种可储存洗衣用品的洗衣机，其特征在于：所述的水箱(9)左端与洗衣机箱体(11)连接，在其右边表面设有一个水箱把手(8)，在水箱(9)内部连接有一水龙头，该水龙头与控制面板(6)连接。

6. 根据权利要求4所述的一种可储存洗衣用品的洗衣机，其特征在于：所述的进水口(5)通过洗衣机箱体(11)右边内侧壁上的水管与水箱(9)连接。

一种可储存洗衣用品的洗衣机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及洗衣机领域,尤其涉及一种可储存洗衣用品的洗衣机。

背景技术

[0002] 近年来,随着人们生活节奏的加快,人们越来越倾向于使用洗衣机来洗衣服,从而使人们对于洗衣机的性能要求日益加强。人们在使用洗衣机的时候,发现洗衣粉、肥皂等洗衣用品放置在其他的储存柜里面,需要来回的拿取造成时间上浪费,也有人将洗衣用品零散的放置在洗衣机周边,导致肥皂、洗衣粉的潮湿软化,而且人们不能掌握洗衣粉和洗衣液的适当用量,不够则达不到洗涤效果,多了则造成不必要的浪费。

[0003] 目前的一些带有储物盒的洗衣机,都较好的实现了储存功能,但把储物盒外接于洗衣机上端,占用空间且不美观,而且都没有设置自动加入洗衣液或者洗衣粉的功能,功能较为单一。

实用新型内容

[0004] 本实用新型为解决上述问题提供一种可储存洗衣用品的洗衣机。通过在上方设有的一个凹槽来作为储存室,以方便人们放置洗衣粉、肥皂等洗衣用品,在其储存室设有连接口,通过控制面板控制其开关,实现了可以自动加入合理的洗衣服或者洗衣液的功能,其在洗衣机右边设有一个水箱,水箱内部连接有一水龙头,使人们在特殊情况下可以取出水箱里面的水使用,整体实用性强,简单方便,易于实现。

[0005] 本实用新型的目的可通过以下方式来实现:

[0006] 一种可储存洗衣用品的洗衣机,包括洗衣机箱体、内筒、控制面板、储存室,所述的洗衣机箱体上方连接有上盖,两边各有一个洗衣机提手,进水口设置在洗衣机箱体右侧上方位置,排水孔设置在洗衣机箱体右侧下方位置,所述的储存室内嵌于洗衣机箱体上方后侧。

[0007] 进一步的,所述的上盖为折叠式开盖,其尾端和洗衣机箱体连接,在上盖前端表面有一个半椭圆状的把手。

[0008] 进一步的,所述的储存室上方表面设有储存室把手,在储存室内部分别有四个方形格子和一个圆形格子。

[0009] 进一步的,所述的洗衣机箱体右侧内嵌有水箱,水箱与内筒连接。

[0010] 进一步的,所述的水箱左端与洗衣机箱体连接,在其右边表面设有一个水箱把手,在水箱内部连接有一水龙头,该水龙头与控制面板连接。

[0011] 进一步的,所述的进水口通过洗衣机箱体右边内侧壁上的水管与水箱连接。

[0012] 进一步的,所述的储存室内的圆形格子底部设有连接口,连接口下端设有通道,该通道与内筒、进水口分别连接,在其连接口上方设置有一开关,该开关与控制面板连接。

[0013] 本实用新型的有益效果是:

[0014] 一种可储存洗衣用品的洗衣机,通过在上方设有的一个凹槽来作为储存室,以方

便人们放置洗衣粉、肥皂等洗衣用品,在其储存室设有连接口,通过控制面板控制其开关,实现了可以自动加入合理的洗衣服或者洗衣液的功能,其在洗衣机右边设有一个水箱,水箱内部连接有一水龙头,通过与内筒连接,可提前放水浸泡,并且人们在特殊情况下可以取出水箱里面的水使用,整体实用性强,简单方便,易于实现。

附图说明

[0015] 图 1 为本实用新型涉及的一种可储存洗衣用品的洗衣机的示意图;

[0016] 其中,上盖 1、储存室 2、储存室把手 3、内筒 4、进水口 5、控制面板 6、洗衣机提手 7、水箱把手 8、水箱 9、排水孔 10、洗衣机箱体 11。

具体实施方式

[0017] 一种可储存洗衣用品的洗衣机,包括洗衣机箱体 11、内筒 4、控制面板 6、储存室 2,所述的洗衣机箱体 11 上方连接有上盖 1,两边各有一个洗衣机提手 7,进水口 5 设置在洗衣机箱体 11 右侧上方位置,排水孔 10 设置在洗衣机箱体 11 右侧下方位置,所述的储存室 2 内嵌于洗衣机箱体 11 上方后侧。

[0018] 进一步的,所述的上盖 1 为折叠式开盖,其尾端和洗衣机箱体 11 连接,在上盖 1 前端表面有一个半椭圆状的把手。

[0019] 进一步的,所述的储存室 2 上方表面设有储存室把手 3,在储存室 2 内部分别有四个方形格子和一个圆形格子。

[0020] 进一步的,所述的洗衣机箱体 11 右侧内嵌有水箱 9,水箱 9 与内筒 4 连接。

[0021] 进一步的,所述的水箱 9 左端与洗衣机箱体 11 连接,在其右边表面设有一个水箱把手 8,在水箱 9 内部连接有一水龙头,该水龙头与控制面板 6 连接。

[0022] 进一步的,所述的进水口 5 通过洗衣机箱体 11 右边内侧壁上的水管与水箱 9 连接。

[0023] 进一步的,所述的储存室 2 内的圆形格子底部设有连接口,连接口下端设有通道,该通道与内筒 4、进水口 5 分别连接,该通道与在其连接口上方设置有一开关,该开关与控制面板 6 连接。

具体实施例

[0024] 启动电源,打开上盖,将放置在方形格子里面的洗衣粉或者洗衣液倒入圆形格子,上盖折叠盖好,通过控制面板上的按钮和灯的亮暗来控制洗衣模式、洗衣粉或者洗衣液用量等即可。

[0025] 若在急需要水的情况下,通过水箱把手拉出水箱,开启放水模式,水箱里的水即可通过水龙头流出。

[0026] 以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应所述以权利要求要求的保护范围为准。




图 1