

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10237**

(21) Numer zgłoszenia: **186**

(22) Data zgłoszenia: **05.10.2001**

(51) Klasyfikacja:
12-08

(54)

Korpus platformy

(30) Pierwszeństwo:

06.04.2001 (SE) 01-0609

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.08.2006 WUP 08/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Zetterbergs Produkt AB, Östervåla, (SE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Röjerås Karl-Magnus, Huddungeby, (SE)

PL 10237

Nr Rp. ...10237...

Klasa ...12-08...

Zetterbergs Produkt AB

Östervåla, Szwecja

Twórca wzoru przemysłowego:

Karl-Magnus Røjerås

Korpus platformy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od
dnia

05 października 2001

Pierwszeństwo: 06 kwietnia 2001, Szwecja

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest korpus platformy.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, korpus platformy, wyróżnia się nową postacią przejawiającą się w kształcie i układzie linii.

Wzór korpusu platformy jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia korpus platformy w widoku perspektywicznym z góry i od przodu, fig. 2 - korpus platformy w widoku perspektywicznym z dołu i od przodu, fig.

3 - korpus platformy w widoku od strony lewego boku, fig. 4 - w widoku perspektywicznym z dołu i od tyłu, fig. 5 - w widoku od tyłu w powiększeniu względem fig. 1, fig. 6 - w widoku z dołu, fig. 7 - w widoku z przodu w powiększeniu względem fig. 1, fig. 8 - przedstawia widok perspektywiczny elementu korpusu platformy z góry i od tyłu, fig. 9 - przedstawia widok elementu korpusu platformy z przodu w powiększeniu względem fig. 8, fig. 10 - przedstawia widok perspektywiczny elementu korpusu platformy z dołu i od tyłu, fig. 11 - widok elementu korpusu platformy z dołu, fig. 12 - widok perspektywiczny elementu korpusu platformy z dołu i od przodu, fig. 13 - widok elementu korpusu platformy od strony lewego boku.

Korpus platformy, według wzoru, charakteryzuje się tym, że ma postać symetrycznego, prostopadłościennego pudła otwartego od góry. Ściana dolna korpusu platformy ma od dołu sześć prostokątnych listew, z których dwie są ułożone symetrycznie względem płaszczyzny symetrii korpusu platformy i rozciągają się na całej długości ściany dolnej wzdłuż boków lewego i prawego korpusu platformy, oraz prostopadle do nich, cztery, dwie skrajne, z których jedna skrajna jest umieszczona wzdłuż ściany przedniej, a druga skrajna jest odsunięta od ściany tylnej, natomiast dwie środkowe są ułożone w pobliżu siebie i odseparowane elementem kształtowym. Ściana dolna korpusu platformy ma, ponadto, od dołu, zbliżone do diametralnej korpusu platformy i rozciągające się na całej długości ściany dolnej dwie belki,

w widoku od przodu zbliżone do trójkąta prostokątnego o ściętych przeciwprostokątnych wierzchołkach, oraz ściana dolna ma umieszczoną centralnie między nimi, równoległą do nich i odsuniętą od ściany tylnej, płaską listwę. W ścianach bocznych korpusu platformy ukształtowane są po trzy, równooddalone od siebie, prostokątne żebra, z których jedno przylega do ściany tylnej korpusu platformy. Od płaskiej ściany tylnej korpusu platformy do dołu i wzdłuż całej jej długości rozciąga się kołnierz z zawinięciem w stronę ściany dolnej, w którym to kołnierzu, w jego części środkowej, ukształtowane są w dwóch grupach prostokątne i kołowe otwory. Zaś na ścianie przedniej, wzdłuż jej wysokości ukształtowane są cztery żebra o prostokątnym przekroju, dwa skrajne, przylegające do ścian bocznych i dwa, pomiędzy skrajnymi, przylegające do belek na ścianie dolnej korpusu platformy, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 1-13.

Cechami istotnymi korpusu platformy jest to, że ma postać symetrycznego, prostopadłościennego pudła otwartego od góry. Ściana dolna korpusu platformy ma od dołu sześć prostokątnych listew, z których dwie są ułożone symetrycznie względem płaszczyzny symetrii korpusu platformy i rozciągają się na całej długości ściany dolnej wzdłuż boków lewego i prawego korpusu platformy, oraz prostopadle do nich, cztery, dwie skrajne, z których jedna skrajna jest umieszczona wzdłuż ściany przedniej, a druga skrajna jest odsunięta od ściany tylnej, natomiast dwie środkowe są ułożone w pobliżu

siebie i odseparowane elementem kształtowym. Ściana dolna korpusu platformy ma, ponadto, od dołu, zbliżone do diametralnej korpusu platformy i rozciągające się na całej długości ściany dolnej dwie belki, w widoku od przodu zbliżone do trójkąta prostokątnego o ściętych przeciwprostokątnych wierzchołkach, oraz ściana dolna ma umieszczoną centralnie między nimi, równoległą do nich i odsuniętą od ściany tylnej, płaską listwę. W ścianach bocznych korpusu platformy ukształtowane są po trzy, równooddalone od siebie, prostokątne żebra, z których jedno przylega do ściany tylnej korpusu platformy. Od płaskiej ściany tylnej korpusu platformy do dołu i wzdłuż całej jej długości rozciąga się kołnierz z zawinięciem w stronę ściany dolnej, w którym to kołnierzu, w jego części środkowej, ukształtowane są w dwóch grupach prostokątne i kołowe otwory. Zaś na ścianie przedniej, wzdłuż jej wysokości ukształtowane są cztery żebra o prostokątnym przekroju, dwa skrajne, przylegające do ścian bocznych i dwa, pomiędzy skrajnymi, przylegające do belek na ścianie dolnej korpusu platformy, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 1-13.

Zetterbergs Produkt AB

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Anna Gwizda-Bziubek
RZECZNIK PATENTOWY




Fig. 1





Fig. 1

Zetterbergs Produkt AB
Pełnomocnik:


mgr inż. Andrzej Szmal
RZECZNIK PATENTOWY

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370



Fig. 2

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370

Zetterbergs Produkt AB
Pełnomocnik:

mgr inż. Andrzej Górnalski-Dziubek
RZECZNIK PATENTOWY




Fig. 3

Zetterbergs Produkt AB
Pełnomocnik:

44
mgr inż. Jan Szański-Dziubek
RZECZNIK PATENTOWY

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370




Fig. 4

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

Zetterbergs Produkt 1
Pełnomocnik:

mgr inż. Jan Górnalski-Dziubek
RZECZNIK PATENTOWY




Fig. 5

Zetterbergs Produkt AB
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. **Janusz J. Dziubek**
RZECZNIK PATENTOWY




Fig. 6

Zetterbergs Produkt AB
Pełnomocnik:


Andrzej Cichowski
RZECZNIK PATENTOWY

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370




Fig. 7

Zetterbergs Produkt AB
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

Wojciech Działek
RZECZNIK PATENTOWY




Fig. 8

Zetterbergs Produkt AB
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Józef Stanisław-Dziubek
RZECZNIK PATENTOWY




Fig. 9

Zetterbergs Produkt AB
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Sławomir Dziubek
RZECZNIK PATENTOWY




Fig. 10

Zetterbergs Produkt AB
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

[Signature]
S. Osińska-Brzobka
RZECZNIK PATENTOWY




Fig. 11

Zetterbergs Produkt AB
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Józef Szwajdka-Bzilek
RZECZNIK PATENTOWY




Fig. 12

Zetterbergs Produkt AB
Pełnomocnik:


mgr inż. Andrzej Gromiński-Oziębek
RZECZNIK PATENTOWY

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON: 01891370




Fig. 13

Zetterbergs Produkt AB
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Andrzej Gumiński-Dziubała
RZECZNIK PATENTOWY