



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201565986 U

(45) 授权公告日 2010. 09. 01

(21) 申请号 200920299286. 2

(22) 申请日 2009. 12. 18

(73) 专利权人 吾斯曼江·吾买尔巴合

地址 835000 新疆维吾尔自治区伊宁市国税
局帕里旦转

(72) 发明人 吾斯曼江·吾买尔巴合

(51) Int. Cl.

B26D 1/03 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

果菜削条刀具

(57) 摘要

本实用新型公开了一种果菜削条刀具。这种果菜削条刀具,在两条支架(1、2)上开槽口(3、4),两槽口(3、4)之间竖立设置一排齿刀(5),其上设一平板刀刃(6),在齿刀(5)的另一侧与平板刀刃(6)相对的支架(1、2)上设有一操作平板(7),其高度略低于平板刀刃(6)。其优点在于:一是采用一排竖立的齿刀与平板刀刃相组合,锋利快捷;二是齿刀整齐地居于平板刀刃之下,若不是有意触碰,很难伤到手;三是根据对果菜条粗细的需要不同,可制作间距大小不同的齿刀,供选择调换,由于齿刀之间等距,故削成的果条、菜条粗细均匀、美观;四是结构简单,结实耐用。



1. 一种果菜削条刀具,其特征在于:在两条支架(1、2)上开槽口(3、4),两槽口(3、4)之间竖立设置一排齿刀(5),其上设一平板刀刃(6),在齿刀(5)的另一侧与平板刀刃(6)相对的支架(1、2)上设有一操作平板(7),其高度略低于平板刀刃(6)。

2. 根据权利要求1所述的果菜削条刀具,其特征在于:紧贴平板刀刃(6)接设平板(8)。

3. 根据权利要求1或2所述的果菜削条刀具,其特征在于:一排齿刀(5)和平板刀刃(6)是用螺丝拧固于槽口(3、4)及支架(1、2)上的。

果菜削条刀具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种将水果和蔬菜削成条状的刀具。

背景技术

[0002] 现有将果菜削成条状的刀具主要有擦子,擦子的缺点,一是不快,尤其是使用一段时间后,凸起的孔刃钝了,无法打磨锋利,只能废弃;二是不小心,凸起的孔刃易伤到手;三是擦子是用铁皮制成,既易生锈,也不结实;四是削成的果条、菜条粗细不均匀。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种锋利快捷、不易伤手、结实耐用的果菜削条刀具。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案是,这种果菜削条刀具,在两条支架上开槽口,两槽口之间竖立设置一排齿刀,其上设一平板刀刃,在齿刀的另一侧与平板刀刃相对的支架上设有一操作平板,其高度略低于平板刀刃。

[0005] 由于采取了上述技术方案,故本实用新型的优点在于:一是采用一排竖立的齿刀与平板刀刃相组合,锋利快捷;二是齿刀整齐地居于平板刀刃之下,若不是有意触碰,很难伤到手;三是根据对果菜条粗细的需要不同,可制作间距大小不同的齿刀,供选择调换,由于齿刀之间等距,故削成的果条、菜条粗细均匀、美观;四是结构简单,结实耐用。

附图说明

[0006] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步详细说明。

[0007] 图1为本实用新型外观立体示意图;

[0008] 图2为本实用新型倒观立体示意图。

具体实施方式

[0009] 实施例1,如图1和图2所示,这种果菜削条刀具,在两条支架1、2上开槽口3、4,两槽口3、4之间竖立设置一排齿刀5,其上设一平板刀刃6,在齿刀5的另一侧与平板刀刃6相对的支架1、2上设有一操作平板7,其高度略低于平板刀刃6。

[0010] 实施例2,如实施例1所述的果菜削条刀具,紧贴平板刀刃6接设平板8。

[0011] 实施例3,如实施例1或2所述的果菜削条刀具,一排齿刀5和平板刀刃6是用螺丝拧固于槽口3、4及支架1、2上的,如此设置,目的在于可根据对果菜条粗细的需要不同,调换间距大小不同的齿刀,同时可取下发钝的平板刀刃6,打磨锋利后再安装上。




图 1




图 2