

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4095**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **1377**

(22) Data zgłoszenia: **01.07.2002**

(54)

Listwa sufitowa z wkładką

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

KOSPAN Piotr Kapała, Marek Kapała
Spółka Jawna, Ciasna, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kapała Marek, Lubliniec, (PL);
Kapała Piotr, Lubliniec, (PL)

PL 4095

Rp 4095

25-01

Listwa sufitowa z wkładką

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa sufitowa z wkładką przeznaczona jako element ozdobny do zakańczania boazerii ściennej pod sufitem danego lokalu.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia listwę sufitową z wkładką w widoku perspektywicznym, a fig. 2 – tę samą listwę w widoku z boku.

Listwa według wzoru przemysłowego ma profil utworzony z dwóch równolegle usytuowanych względem siebie ścianek, z których górna o mniejszej szerokości w osi jej symetrii posiada kanałek podłużny o prostokątnym przekroju poprzecznym i zakończona jest wąskimi ściankami pionowymi, tworząc podłużne ostre krawędzie, a ścianki te stykają się ze ściankami o zarysie promieniowym, połączonymi łagodnym przejściem ze ściankami bocznymi usytuowanymi prostopadle do dolnej poziomej ścianki, posiadającej dwa podłużne kanałki o prostokątnym przekroju poprzecznym, usytuowane od strony obu ścianek bocznych. W kanałku podłużnym górnej poziomej ścianki tej listwy znajduje się wkładka mająca w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do prostokąta z zaokrąglonymi górnymi narożnikami, przy czym wkładka ta wystaje znacznie ponad powierzchnię górnej poziomej ścianki jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 i 2.

Listwa sufitowa wraz z jej wkładką wykonane są z drewna, lub materiału drewnopochodnego i oklejone są okleinami wzorzystymi, zwłaszcza o fakturze drewnopodobnej.

Istotne cechy wzoru przemysłowego

Listwa sufitowa z wkładką przedstawiona na załączonym rysunku fig. 1 i 2 charakteryzuje się tym, że:

- ma profil utworzony z dwóch równolegle usytuowanych względem siebie ścianek, z których górna o mniejszej szerokości w osi jej symetrii posiada

kanalek podłużny o prostokątnym przekroju poprzecznym i zakończona jest wąskimi ściankami pionowymi tworząc podłużne ostre krawędzie, a ścianki te stykają się ze ściankami o zarysie promieniowym, połączonymi łagodnym przejściem ze ściankami bocznymi usytuowanymi prostopadle do dolnej poziomej ścianki, posiadającej dwa podłużne kanałki o prostokątnym przekroju poprzecznym, usytuowane od strony obu ścianek bocznych,

- w kanałku podłużnym górnej poziomej ścianki tej listwy znajduje się wkładka mająca w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do prostokąta z zaokrąglonymi górnymi narożnikami, przy czym wkładka ta wystaje znacznie ponad powierzchnię górnej poziomej ścianki.

Pełnomocnik:

PUiPH „**INICIATOR**” Sp. z o.o.
BIURO PATENTOWE
35-605 Rzeszów, ul. Zimowit 3/15
tel./fax (0-17) 85-22-767, 85-75-471
tel. kom. (0601) 407-337 i (0603) 256-730
e-mail: inicjator@send.pl.
NIP 813-03-33-951

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Tadeusz Warzybok
Nr wpisu 835




Fig. 1





Fig. 2

PUIPH „**INICIATOR**” Sp. z o.o.
BIURO PATENTOWE
 35-605 Rzeszów, ul. Zimowit 3/15
 tel./fax (0-17) 85-22-767, 85-75-471
 tel. kom. (0601) 407-337 i (0603) 256-730
 e-mail: inicjator@send.pl
 NIP 813-03-33-951

BIURO PATENTOWE


 inż. Tadeusz Warzybok
 Nr wpisu 835