

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14510**

(21) Numer zgłoszenia: **14477**

(22) Data zgłoszenia: **13.04.2009**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(54)

Komplet lamp

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2009 WUP 11/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo
Handlowe ALFA Sosnowscy Spółka Jawna,
Nowa Wieś, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Sosnowski Stanisław, Nowa Wieś, (PL)

PL 14510

Nr Rp. 14510

Klasa 26-05

Komplet lamp

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest komplet lamp oświetleniowych.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracjach, na których fig.1 – przedstawia lampę wiszącą z trzema kloszami, fig.2 – przedstawia lampę wiszącą z pięcioma kloszami, fig.3 – przedstawia kinkiet, fig.4 – przedstawia dłuższą lampę wiszącą z trzema kloszami i ozdobami, fig.5 – przedstawia dłuższą lampę wiszącą z pięcioma kloszami i ozdobami, natomiast fig.6 – przedstawia kinkiet z ozdobą.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

- 1) lampa wisząca z trzema kloszami – fig.1,
- 2) lampa wisząca z pięcioma kloszami – fig.2,
- 3) kinkiet – fig.3,
- 4) dłuższa lampa wisząca z trzema kloszami i ozdobami – fig.4,
- 5) dłuższa lampa wisząca z pięcioma kloszami i ozdobami – fig.5,
- 6) kinkiet z ozdobą – fig.6.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig.1, tj. lampy wiszącej z trzema kloszami – jest to, że:

- najwyższy element lampy kształtem przypomina spłaszczony walec,
- z elementu tego wyprowadzono pionowo w dół rurkę, z którą łączy się kolejny, nieco mniejszy, walcowaty element zamknięty od spodu nieznacznie wypukłym denkiem, zakończonym niewielką kuleczką,
- do bocznej powierzchni mniejszego walcowatego elementu przymocowane są trzy ramiona lampy,
- każde z ramion tworzą dwie cienkie rurki, ułożone względem siebie zasadniczo równoległe, ceowato wygięte, przy czym ułożona wyżej rurka jest nieco cieńsza i krótsza od dolnej,
- do każdego ramienia lampy podczepiony został dzwoneczkowaty element, pod którym umieszczono klosz, w kształcie odwróconego w dół kielicha.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.2, tj. lampy wiszącej z pięcioma kloszami – jest to, że:

- najwyższy element lampy kształtem przypomina spłaszczony walec,
- z elementu tego wyprowadzono pionowo w dół rurkę, z którą łączy się kolejny, nieco mniejszy, walcowaty element zamknięty od spodu nieznacznie wypukłym denkiem, zakończonym niewielką kuleczką,
- do bocznej powierzchni mniejszego walcowatego elementu przymocowanych jest pięć ramion lampy,
- każde z ramion tworzą dwie cienkie rurki, ułożone względem siebie zasadniczo równolegle, ceowato wygięte, przy czym ułożona wyżej rurka jest nieco cieńsza i krótsza od dolnej,
- do każdego ramienia lampy podczepiony został dzwoneczkowaty element, pod którym umieszczono klosz, w kształcie odwróconego w dół kielicha.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.3, tj. kinkietu – jest to, że:

- w bocznej części posiada pionowo ustawiony element kształtem przypominający dysk,
- do bocznej powierzchni dysku przymocowane jest ramię lampy, przy czym
- ramię tworzą dwie cienkie rurki, ułożone względem siebie zasadniczo równolegle, ceowato wygięte, przy czym ułożona wyżej rurka jest nieco cieńsza i krótsza od dolnej,
- do ramienia podczepiono dzwoneczkowaty element, pod którym umieszczono klosz, w kształcie odwróconego w dół kielicha.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.4, tj. dłuższej lampy wiszącej z trzema kloszami i ozdobami – jest to, że:

- najwyższy element lampy kształtem przypomina dzwoneczek, z którego poprowadzono pionowo w dół krótką, cienką rurkę, przy czym
- do dolnego końca rurki przyczepiono, kilka ogniw łańcucha, z których ostatnie połączone jest z kolejnym elementem w kształcie płaskiej miseczki,

- z elementu tego wyprowadzono pionowo w dół rurkę, z którą łączy się walcowaty element zamknięty od spodu nieznacznie wypukłym denkiem, zakończonym niewielką kuleczką, oraz przymocowana do niej szklaną kulka,
- do bocznej powierzchni walcowatego elementu przymocowane są trzy ramiona lampy,
- każde z ramion tworzą dwie cienkie rurki, ułożone względem siebie zasadniczo równoległe, ceowato wygięte, przy czym ułożona wyżej rurka jest nieco cieńsza i krótsza od dolnej,
- w wolnej przestrzeni, jaka tworzy się nad wygięciem rurek, umieszczono szklaną ozdobę, w kształcie kropli wody,
- do każdego ramienia lampy podczepiony został dzwoneczkowaty element, pod którym umieszczono klosz, w kształcie odwróconego w dół kielicha.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.5, tj. dłuższej lampy wiszącej z pięcioma kloszami i ozdobami – jest to, że:

- najwyższy element lampy kształtem przypomina dzwoneczek, z którego poprowadzono pionowo w dół krótką, cienką rurkę, przy czym
- do dolnego końca rurki przyczepiono, kilka ogniw łańcucha, z których ostatnie połączone jest z kolejnym elementem w kształcie płaskiej miseczki,
- z elementu tego wyprowadzono pionowo w dół rurkę, z którą łączy się walcowaty element zamknięty od spodu nieznacznie wypukłym denkiem, zakończonym niewielką kuleczką oraz przymocowana do niej szklaną kulka,
- do bocznej powierzchni walcowatego elementu przymocowano pięć ramion lampy,
- każde z ramion tworzą dwie cienkie rurki, ułożone względem siebie zasadniczo równoległe, ceowato wygięte, przy czym ułożona wyżej rurka jest nieco cieńsza i krótsza od dolnej,
- w wolnej przestrzeni, jaka tworzy się nad wygięciem rurek, umieszczono szklaną ozdobę, w kształcie kropli wody,
- do każdego ramienia lampy podczepiony został dzwoneczkowaty element, pod którym umieszczono klosz, w kształcie odwróconego w dół kielicha.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.6, tj. kinkietu z ozdobą – jest to, że:

- w bocznej części posiada pionowo ustawiony element kształtem przypominający dysk,
- do bocznej powierzchni dysku przymocowane jest ramię lampy, przy czym
- ramię tworzą dwie cienkie rurki, ułożone względem siebie zasadniczo równolegle, ceowato wygięte, przy czym ułożona wyżej rurka jest nieco cieńsza i krótsza od dolnej,
- w wolnej przestrzeni, jaka tworzy się nad wygięciem rurek, umieszczono szklaną ozdobę, w kształcie kropli wody,
- do ramienia podczepiono dzwoneczkowaty element, pod którym umieszczono klosz, w kształcie odwróconego w dół kielicha.

Właściciel Firmy
Stanisław Szumowski






Fig.1



Fig.3



Fig.2



Fig.5




Fig.4



Fig.6

Właściciel firmy
Sławomir Szymanski