

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A47G 19/02 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200920079741.8

[45] 授权公告日 2010 年 2 月 10 日

[11] 授权公告号 CN 201398773Y

[22] 申请日 2009.3.24

[21] 申请号 200920079741.8

[73] 专利权人 成都泉涌科技有限公司

地址 610041 四川省成都市高新区天久北巷
212 号-1 楼

[72] 发明人 吴 敏


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种果盘

[57] 摘要

一种果盘，属果盘制造领域，它能有效的避免残留在水果表面的水汇集到果盘底部后不能从盘底流出，水果内夹杂的水不能有效的利用起来的缺点。一种果盘，包括有一盘体(1)，在盘体(1)的底部连接有支撑轴(2)，支撑轴(2)连接有鱼缸(3)，支撑轴(2)置于鱼缸(3)的内中央，盘体(1)置于支撑轴(2)上，盘体(1)通过支撑轴(2)与鱼缸(3)连接为一整体，在盘体(1)底部还设置有孔(4)，水果内夹杂的水汇集到盘底后通过孔(4)流入鱼缸(3)内。主要用于方便装水果。



1、一种果盘，包括有一盘体（1），其特征是在盘体（1）的底部连接有支撑轴（2），支撑轴（2）连接有鱼缸（3），支撑轴（2）置于鱼缸（3）的内中央，盘体（1）置于支撑轴（2）上，盘体（1）通过支撑轴（2）与鱼缸（3）连接为一整体，在盘体（1）底部还设置有孔（4）。

一种果盘

技术领域 本实用新型涉及一种果盘。

背景技术 目前用于盛放水果的果盘一般是由一个单一的盘体构成的，虽然它能供人们盛放水果，但是这种果盘有这样的缺点，就是用户将刚清洗后的水果放入果盘后，残留在水果表面的水汇集到果盘底部后不能从盘底流出，水果内夹杂的水不能有效的利用起来，不仅会给用户食用盘中的水果带来一定的不便，而且看起来也很不卫生、美观。

发明内容 本实用新型的目的是要提供一种果盘，它能有效的避免残留在水果表面的水汇集到果盘底部后不能从盘底流出，水果内夹杂的水不能有效的利用起来的缺点。

本实用新型的目的是这样实现的：一种果盘包括有一盘体，在盘体的底部连接有支撑轴，支撑轴连接有鱼缸，支撑轴置于鱼缸的内中央，盘体置于支撑轴上，盘体通过支撑轴与鱼缸连接为一整体，在盘体底部还设置有孔，水果内夹杂的水汇集到盘底后通过孔流入鱼缸内。

本实用新型在果盘的底部设置有孔，果盘通过支撑轴连接有鱼缸，盘体底部的水果不会被水浸泡，而且水果内夹杂的水汇集到盘底后通过孔流入鱼缸内，能使果盘中的水果保持干燥，从盘中流出的水又能有效的利用起来；从整体上看简洁、美观，使用起来方便、卫生。

附图说明 图1是本实用新型一种果盘的主视图。

图2是本实用新型一种果盘的俯视图。

具体实施方式 一种果盘，如图包括有一盘体（1），在盘体（1）的底部连接有支撑轴（2），支撑轴（2）连接有鱼缸（3），支撑轴（2）置于鱼缸（3）的内中央，盘体（1）置于支撑轴（2）上，盘体（1）通过支撑轴（2）与鱼缸（3）连接为一整体，在盘体（1）底部还设置有孔（4），水果内夹杂的水汇集到盘底后通过孔（4）流入鱼缸（3）内。




图1




图2