

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **4880**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **2460**

(22) Data zgłoszenia: **07.02.2003**

(54)

Butelka

(30) Pierwszeństwo:

10.08.2002 (GB) 3006133

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.05.2004 WUP 05/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Reckitt Benckiser (UK)
Limited, Slough, (GB)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Van Diepen Jacques, Slough, (GB);
Morlie Frederic, Jakatra, (ID)**

PL 4880

T-60921/GR

Nr Rp. 4880

Klasa 09-01

Butelka

Reckitt Benckiser (UK) Limited
Slough, Wielka Brytania

Twórca wzoru przemysłowego:

1/ VAN DIEPEN Jacques

2/ MORLIE Frederic

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 7 lutego 2003r

Pierwszeństwo: 10 sierpnia 2002r (Wielka Brytania)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie butelki.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia butelkę w widoku perspektywicznym z przodu, z góry i z boku, fig.2- butelkę w widoku z boku, fig.3- butelkę w widoku z przodu, fig.4- butelkę w widoku z góry, a fig.5- butelkę w widoku z dołu.

Butelka według wzoru przemysłowego, obejmująca korpus i dwusegmentową nakrywkę, posiada następujące cechy istotne: korpus ma kształt bryły, której podstawa jest

owalna, ściany boczne i ściana górna są wypukłe, zaś ściany przednia i tylna są wypukłe w części górnej i dolnej, zaś pośrodku każdej z tych ścian znajduje się wybranie, którego krawędź ma w przybliżeniu zarys trójkąta równoramiennego z łukowatymi ramionami i podstawą oraz łukowato zaokrąglonymi narożami. W widoku z boku, krawędź wybrania ma zarys łukowaty. W centrum wspomnianego wybrania usytuowane jest owalne zagłębienie. W polu dna korpusu znajdują się dwa wgłębienia o zarysach kolistych. Na ścianie górnej korpusu usytuowana jest dwusegmentowa nakrywka, której dolny segment ma kształt walca, zaś górny segment stanowi niższe, trzy przylegające do siebie elementy, przy czym na górnej powierzchni jednego z elementów znajduje się znak graficzny w kształcie strzałki, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 5.




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5