

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第3区分

【発行日】平成17年9月29日(2005.9.29)

【公開番号】特開2003-324706(P2003-324706A)

【公開日】平成15年11月14日(2003.11.14)

【出願番号】特願2002-127555(P2002-127555)

【国際特許分類第7版】

H 0 4 N 7/16

A 6 3 F 7/02

【F I】

H 0 4 N 7/16 Z

A 6 3 F 7/02 3 2 8

【手続補正書】

【提出日】平成17年4月22日(2005.4.22)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

画像情報送信装置と、画像情報管理装置と、記憶装置とを備え、  
記憶装置は、送信条件と送信先情報とを対応させて記憶しており、

画像情報管理装置は、画像情報送信装置から送信された画像情報を受信し、記憶装置に記憶されている送信条件が満足された時に、当該送信条件に対応する画像情報を、当該送信条件に対応する送信先情報で示される送信先に送信する、  
画像情報提供装置。

【請求項2】

画像情報送信装置と、画像情報管理装置と、記憶装置とを備え、  
記憶装置は、送信条件と画像情報と送信先情報とを対応させて記憶しており、

画像情報管理装置は、画像情報送信装置から送信された画像情報を受信し、記憶装置に記憶されている送信条件が満足された時に、当該送信条件に対応する画像情報を記憶装置に記憶し、当該送信条件に対応する送信先情報で示される送信先に、送信条件が満足されたことを示す報知信号を送信し、当該送信条件に対応する送信先情報で示される送信先からの情報送信要求信号を受信した場合に、記憶装置に記憶されている、当該送信条件に対応する画像情報を当該送信先に送信する、  
画像情報提供装置。

【請求項3】

画像情報送信装置と、画像情報管理装置と、記憶装置と、情報サーバとを備え、  
記憶装置は、送信条件と送信先情報とを対応させて記憶しており、

情報サーバは、送信先情報で示される送信先に対応して設けられており、  
画像情報管理装置は、画像情報送信装置から送信された画像情報を受信し、記憶装置に記憶されている送信条件が満足された時に、当該送信条件に対応する画像情報を、当該送信条件に対応する送信先情報で示される送信先に対応する情報サーバに送信し、  
情報サーバは、画像情報管理装置から送信された画像情報を受信し、当該送信条件に対応する送信先情報で示される送信先に送信する、  
画像情報提供装置。

【請求項4】

画像情報送信装置と、画像情報管理装置と、記憶装置と、情報サーバとを備え、記憶装置は、送信条件と送信先情報を対応させて記憶しており、

情報サーバは、送信先情報を示される送信先に対応して設けられており、

画像情報管理装置は、画像情報送信装置から送信された画像情報を受信し、記憶装置に記憶されている送信条件が満足された時に、当該送信条件に対応する画像情報を、当該送信条件に対応する送信先情報を示される送信先に対応する情報サーバに送信し、

情報サーバは、画像情報管理装置から送信された画像情報を受信して記憶し、満足した送信条件に対応する送信先情報を示される送信先からの情報送信要求信号を受信した場合に、記憶している画像情報を当該送信先に送信する

画像情報提供装置。

#### 【請求項 5】

請求項に記載の画像情報提供装置であって、

画像情報管理装置または情報サーバは、満足した送信条件に対応する送信先情報を示される送信先に、送信条件が満足されたことを示す報知信号を送信する、  
画像情報提供装置。

#### 【請求項 6】

請求項 1 ~ 5 のいずれかに記載の画像情報提供装置であって、

画像情報管理装置は、画像情報送信装置から送信された画像情報に、送信条件に設定されている画像情報が含まれている場合に送信条件が満足されたことを判別する、  
画像情報提供装置。

#### 【請求項 7】

請求項 1 ~ 6 のいずれかに記載の画像情報提供装置であって、

画像情報管理装置は、画像情報送信装置から送信された画像情報のうち、送信条件が満足された画像情報を抽出して送信する、  
画像情報提供装置。

#### 【請求項 8】

請求項 1 ~ 7 のいずれかに記載の画像情報提供装置であって、画像情報受信装置を備え

画像情報受信装置は、画像情報を受信すると、報知手段を作動させるとともに、受信した画像情報の再生を開始する、  
画像情報提供装置。

#### 【請求項 9】

請求項 1 ~ 8 のいずれかに記載の画像情報提供装置であって、画像情報受信装置を備え

画像情報管理装置または情報サーバは、予め定められている送信識別情報を画像情報とともに送信し、

画像情報受信装置は、予め定められている送信識別情報をとともに画像情報を受信した場合に、受信した画像情報の再生を開始する、  
画像情報提供装置。

#### 【請求項 10】

請求項 1 ~ 9 のいずれかに記載の画像情報提供装置を用いて遊技店の画像情報を提供する遊技店画像情報提供装置であって、

画像情報管理装置は、設定時間内のアウト数が設定値を超えたこと、設定時間内のセーフ数が設定値を超えたこと、設定時間内の出玉数が設定値を超えたこと、設定時間の大当たり回数が設定値を超えたこと、遊技機の不正を検出したこと、遊技機の窓枠が開放されたこと、遊技機の木枠が開放されたこと、設定された遊技者が検出されたこと、遊技者の遊技履歴情報が設定された状態となったこと、遊技機が大当たり状態となったこと、遊技機がリーチ状態となったこと、遊技機が高確率状態となったこと、遊技機が打ち止め状態となったことの少なくとも 1 つの送信条件が満足された場合に遊技店の画像情報を送信する、

遊技店画像情報提供装置。