

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A61G 7/02 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820172384.5

[45] 授权公告日 2009 年 6 月 17 日

[11] 授权公告号 CN 201257078Y

[22] 申请日 2008.9.23

[21] 申请号 200820172384.5

[73] 专利权人 殷培良

地址 264400 山东省文登市峰山路 1 号文登
整骨医院

[72] 发明人 殷培良 刘宝清 邵海燕 杨小霞
周洪玲


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

方便床

[57] 摘要

一种方便床，其包括床体床板和床垫褥子，其特征是：在床体床板和床垫褥子的中部设有一个缺口，缺口上设有与床体床板和床垫褥子的缺口相吻合的填补缺口的小块床板和床垫褥子，床体床板缺口的下面设有一个能在床体床板的侧面拉出的抽屉，抽屉内设有接便盆。使用时将缺口内的小块床板和床垫褥子移开，患者可直接将大便排到床体床板缺口下面的接便盆内，然后拉开抽屉将接便盆取出，将大便倒掉，清洗干净后，再将接便盆放到抽屉内备用。本实用新型的有益效果是：由于接便盆设在床下，不仅可以使病人能够轻松排便，而且大大减轻了家属、护士的工作量及负担，一定程度上减少了医疗纠纷的隐患。



1. 一种方便床，其包括床体床板和床垫褥子，其特征是：在床体床板和床垫褥子的中部设有一个缺口，缺口上设有与床体床板和床垫褥子的缺口相吻合的填补缺口的小块床板和床垫褥子，床体床板缺口的下面设有一个能在床体床板的侧面拉出的抽屉，抽屉内设有接便盆。

方便床

技术领域

本实用新型涉及一种辅助医用器具，具体地说是一种方便床。

背景技术

目前，公知排便是机体将新陈代谢的产物排出体外的过程，是维持生命的必要条件，病人因疾病丧失自理能力的时候，需要在床上排便，传统的大便盆使用时需抬起患者臀部，便盆置于患者臀部下面。这种接大便的方法有很多不利因素。一是对病情危重患者，搬动时可能加重病情，造成病情恶化；二是形体稍胖及腰部活动不利的患者，抬起臀部较困难，操作很不便；三是便盆置于身体下面时患者很不舒服，给患者增加一定程度的痛苦；四是易污染床单。

发明内容

本实用新型所要解决的技术问题是克服上述现有技术的不足，提供一种构造简单，使用方便的方便床。

本实用新型解决其上述技术问题所采用的技术方案是：一种方便床，其包括床体床板和床垫褥子，其特征是：在床体床板和床垫褥子的中部设有一个缺口，缺口上设有与床体床板和床垫褥子的缺口相吻合的填补缺口的小块床板和床垫褥子，床体床板缺口的下面设有一个能在床体床板的侧面拉出的抽屉，抽屉内设有接便盆。使用时将缺口内的小块床板和床垫褥子移开，患者可直接将大便排到床体床板缺口下面的接便盆内，然后拉开抽屉将接便盆取出，将大便倒掉，清洗干净后，再将接便盆放到抽屉内备用。

本实用新型的有益效果是：由于接便盆设在床下，不仅可以使病人能够轻松排便，而且大大减轻了家属、护士的工作量及负担，一定程度上减少了医疗纠纷的隐患。

附图说明

下面结合附图对本实用新型进一步说明。

附图是本实用新型的整体结构示意图。

图中：1.床体床板，2.床垫褥子，3.缺口，4.小块床板和床垫褥子，5.抽屉，6. 接便盆。

具体实施方式

在图中，一种方便床，其包括床体床板1和床垫褥子2，其特征是：在床体床板1和床垫褥子2的中部设有一个缺口3，缺口3上设有与床体床板1和床垫褥子2的缺口3相吻合的填补缺口3的小块床板和床垫褥子4，床体床板1缺口3的下面设有一个能在床体床板1的侧面拉出的抽屉5，抽屉5内设有接便盆6。使用时将缺口3内的小块床板和床垫褥子4移开，患者可直接将大便排到床体床板1缺口3下面的接便盆6内，然后拉开抽屉5将接便盆6取出，将大便倒掉，清洗干净后，再将接便盆6放到抽屉5内备用。

