

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5033**

(51) Klasyfikacja:
04-02

(21) Numer zgłoszenia: **2404**

(22) Data zgłoszenia: **30.01.2003**

(54)

Szczotka do zębów

(30) Pierwszeństwo:

01.08.2002 (GB) 3005860

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.06.2004 WUP 06/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
GmbH & Co.KG., Buehl, (DE)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Berde Tamas, Buehl, (DE)

PL 5033

T-60919/GR

Nr Rp. 5033

Klasa 04-02

Szczotka do zębów

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co.KG
Buehl, Republika Federalna Niemiec

Twórca wzoru przemysłowego : Tamas BERDE

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 30 stycznia 2003r

Pierwszeństwo: 1 sierpnia 2002r(Wielka Brytania)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest szczotka do zębów.

Nowość i indywidualny charakter szczotki do zębów przejawia się w jej kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia szczotkę do zębów w widoku perspektywicznym z góry i z boku, fig.2- szczotkę w widoku perspektywicznym z góry i z boku ze zdemonstrowaną przystawką ozdobną, fig.3- szczotkę w widoku z przodu, fig.4- szczotkę w widoku z tyłu, fig.5- szczotkę w widoku z boku, fig.6- szczotkę w widoku z góry, a fig.7- szczotkę w widoku z dołu.

Szczotka do zębów według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: obejmuje dwusegmentowy uchwyt z włosiem ułożonym na dwóch płytkach oraz ozdobną przystawkę zaciskową stylizowaną na postać siedzącego słonia z podniesioną trąbą, nasadzaną na uchwyt. Dolny segment uchwytu ma kształt bryły, która, w widoku z tyłu, ma zarys prostokąta połączonego z trapezem równoramiennym z łukowatymi ramionami. Ściana dolna tego segmentu jest owalna, a ściana przednia jest wklęsła i w polu tej wklęsłości znajduje się owalne pole, do którego przylega tylną ścianką ozdobna przystawka zaciskowa. Ściana tylna dolnego segmentu jest wypukła i ma centralne wybranie, z którego wypiętrza się wypukła ściana o zarysie owalnym. Górny segment uchwytu ma kształt w przybliżeniu stożka ściętego i na końcu tego segmentu usytuowana jest dwupłytkowa głowica z włosiem ułożonym w kolistych pęczkach. Na płytce głowicy mającej, w widoku z przodu, zarys koła, włosie ułożone jest na zarysach kolistych, a na płytce głowicy o zarysie półowalu, włosie ułożone jest na zarysach łukowatych, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4



Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7