



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 104095970 B

(45) 授权公告日 2015. 12. 09

(21) 申请号 201410355131. 1

(22) 申请日 2014. 07. 24

(73) 专利权人 董宝珍

地址 325206 浙江省温州市瑞安市汀田镇红
卫路三巷 27 号

(72) 发明人 董宝珍

(51) Int. Cl.

A61K 36/75(2006. 01)

A61P 31/20(2006. 01)

A61P 17/12(2006. 01)

审查员 雷锋林

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗寻常疣的外敷药酒

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗寻常疣的外敷药酒,其是由下列重量份的原料制成:蝉蜕 70 ~ 75 克、白鲜皮 135 ~ 145 克、红花 30 ~ 35 克、地肤子 140 ~ 150 克、明矾 100 ~ 110 克、海桐皮 310 ~ 320 克、蛇床子 315 ~ 325 克、大黄 360 ~ 375 克、苍耳子 250 ~ 255 克、60 度白酒 2. 8 ~ 3. 2 千克。本发明提供的中药酒在治疗寻常疣方面,相对于目前的中西医结合治疗,本药酒具有费用低,疗程稳定,疗效高,没有毒副作用,同时具有杀菌去疣、疏通经络,消炎止痛作用,主治寻常疣,十分适宜在临床上推广,经临床验证,本发明对治疗寻常疣有效率为 87% 以上。

1. 一种治疗寻常疣的外敷药酒, 其特征在于: 它是由下列重量份的原料制成: 蝉蜕 70 ~ 75 克、白鲜皮 135 ~ 145 克、红花 30 ~ 35 克、地肤子 140 ~ 150 克、明矾 100 ~ 110 克、海桐皮 310 ~ 320 克、蛇床子 315 ~ 325 克、大黄 360 ~ 375 克、苍耳子 250 ~ 255 克、60 度白酒 2.8 ~ 3.2 千克。

2. 根据权利要求 1 所述的治疗寻常疣的外敷药酒, 其特征在于: 它是由下列重量份的原料制成: 蝉蜕 72 克、白鲜皮 140 克、红花 33 克、地肤子 145 克、明矾 105 克、海桐皮 315 克、蛇床子 320 克、大黄 367 克、苍耳子 253 克、60 度白酒 3 千克。

3. 根据权利要求 1 所述的治疗寻常疣的外敷药酒, 其特征在于: 它是由下列重量份的原料制成: 蝉蜕 75 克、白鲜皮 145 克、红花 35 克、地肤子 150 克、明矾 110 克、海桐皮 320 克、蛇床子 325 克、大黄 375 克、苍耳子 255 克、60 度白酒 3.2 千克。

4. 根据权利要求 1 或 2 或 3 所述的治疗寻常疣的外敷药酒, 其特征在于包括如下步骤:

a 将原料净选、清洗、灭菌、按重量份称取蝉蜕、白鲜皮、红花、地肤子、海桐皮、蛇床子、大黄、苍耳子烘干备用;

b 将步骤 a 得到的原料分别粉碎成粗料末备用;

c 将明矾捣碎混合在步骤 b 得到的粗料末中;

d 将步骤 c 得到的粗料末放入白酒中密封浸泡 15 天;

e 将步骤 d 得到的料液过滤去渣;

f 将步骤 e 得到的药液进行每瓶 200ml 瓶装。

一种治疗寻常疣的外敷药酒

技术领域

[0001] 本发明涉及中药酒技术领域,特别是涉及一种治疗寻常疣的外敷药酒。

背景技术

[0002] 寻常疣是一种常见的皮肤病,俗称“刺瘊”、“瘊子”,多发生于青少年的手背、足缘以及面部等处,目前,采用的疗法主要有冷冻、电灼、激光等物理方法,治疗成本高、治疗过程痛苦且易留下疤痕,也有采用外用药的方法,以中药鸦胆子进行单味药治疗,虽然能促使疣体脱落,但单味中药鸦胆子的疗效慢,治疗时间长,容易引起过敏反应以及损伤皮肤。

发明内容

[0003] 本发明目的就是为了弥补已有技术的缺陷,提供一种治疗寻常疣的外敷药酒。

[0004] 本发明是通过下述技术方案来实现的:

[0005] 一种治疗寻常疣的外敷药酒,它是由下列重量份的原料制成:蝉蜕 70~75 克、白鲜皮 135~145 克、红花 30~35 克、地肤子 140~150 克、明矾 100~110 克、海桐皮 310~320 克、蛇床子 315~325 克、大黄 360~375 克、苍耳子 250~255 克、60 度白酒 2.8~3.2 千克。

[0006] 优选地,一种治疗寻常疣的外敷药酒,它是由下列重量份的原料制成:蝉蜕 72 克、白鲜皮 140 克、红花 33 克、地肤子 145 克、明矾 105 克、海桐皮 315 克、蛇床子 320 克、大黄 367 克、苍耳子 253 克、60 度白酒 3 千克。

[0007] 优选地,一种治疗寻常疣的外敷药酒,它是由下列重量份的原料制成:蝉蜕 75 克、白鲜皮 145 克、红花 35 克、地肤子 150 克、明矾 110 克、海桐皮 320 克、蛇床子 325 克、大黄 375 克、苍耳子 255 克、60 度白酒 3.2 千克。

[0008] 以上所述的一种治疗寻常疣的外敷药酒,包括如下步骤:

[0009] a 将原料净选、清洗、灭菌、按重量份数比称取蝉蜕、白鲜皮、红花、地肤子、海桐皮、蛇床子、大黄、苍耳子烘干备用;

[0010] b 将步骤 a 得到的原料分别粉碎成粗料末备用;

[0011] c 将明矾捣碎混合在步骤 b 得到的粗料末中;

[0012] d 将步骤 c 得到的粗料末放入白酒中密封浸泡 15 天;

[0013] e 将步骤 d 得到的料液过滤去渣;

[0014] f 将步骤 e 得到的药液进行每瓶 200ml 瓶装。

[0015] 用法与用量:外用,禁止饮用,本发明药酒每次均匀涂抹于病患处,每天 4 至 6 次,15 天为一个疗程。

[0016] 禁忌症:孕妇及过敏体质者禁用。

[0017] 本发明原料功效作用如下:

[0018] 蝉蜕:宣散风热、透疹利咽、退翳明目、祛风止痉;

[0019] 白鲜皮:清热燥湿、祛风止痒、解毒;

- [0020] 红花 :活血能经、祛瘀止痛 ;
- [0021] 地肤子 :清热利湿、祛风止痒、风疹、湿疹、疥癣、皮肤瘙痒、疮毒 ;
- [0022] 明矾 :祛痰燥湿、解毒杀虫、止泻止血、疥癣湿疮、痈疽肿毒、水火烫伤、口舌生疮 ;
- [0023] 海桐皮 :祛风除湿、舒筋通络、杀虫止痒 ;
- [0024] 蛇床子 :温肾壮阳、燥湿杀虫、祛风止痒 ;
- [0025] 大黄 :攻积滞、清湿热、泻火、凉血、祛瘀、解毒 ;
- [0026] 苍耳子 :散风寒、通鼻窍、祛风湿、止痒 ;
- [0027] 酒,素有“百药之长”之称,将强身健体的中药与酒“溶”于一体的药酒,不仅配制方便、药性稳定、安全有效,而且因为酒精是一种良好的半极性有机溶剂,中药的各种有效成分都易溶于其中,药借酒力、酒助药势而充分发挥其效力,提高疗效,本发明是以中医理论为基础,精选上述各中药原料,经过白酒浸泡后,药物中有效成分被浸提出来,从而达到治疗寻常疣的目的。
- [0028] 本发明与现有技术相比具有的有益效果是:本发明提供的中药酒在治疗寻常疣方面,相对于目前的中西医结合治疗,本药酒具有费用低,疗程稳定,疗效高,没有毒副作用,同时具有杀菌去疣、疏通经络,消炎止痛作用,主治寻常疣,十分适宜在临床上推广,经临床验证,本发明对治疗寻常疣有效率为 87% 以上。

具体实施方式

- [0029] 以下用 2 个实施例对本发明做进一步说明。
- [0030] 实施例 1
- [0031] 本实施例所述的一种治疗寻常疣的外敷药酒,它是由下列重量份的原料制成:蝉蜕 72 克、白鲜皮 140 克、红花 33 克、地肤子 145 克、明矾 105 克、海桐皮 315 克、蛇床子 320 克、大黄 367 克、苍耳子 253 克、60 度白酒 3 千克。
- [0032] 实施例 2
- [0033] 本实施例所述的一种治疗寻常疣的外敷药酒,它是由下列重量份的原料制成:蝉蜕 75 克、白鲜皮 145 克、红花 35 克、地肤子 150 克、明矾 110 克、海桐皮 320 克、蛇床子 325 克、大黄 375 克、苍耳子 255 克、60 度白酒 3.2 千克。
- [0034] 以上实施例一种治疗寻常疣的外敷药酒,包括如下步骤:
- [0035] a 将原料净选、清洗、灭菌、按重量份数比称取蝉蜕、白鲜皮、红花、地肤子、海桐皮、蛇床子、大黄、苍耳子烘干备用;
- [0036] b 将步骤 a 得到的原料分别粉碎成粗料末备用;
- [0037] c 将明矾捣碎混合在步骤 b 得到的粗料末中;
- [0038] d 将步骤 c 得到的粗料末放入白酒中密封浸泡 15 天;
- [0039] e 将步骤 d 得到的料液过滤去渣;
- [0040] f 将步骤 e 得到的药液进行每瓶 200ml 瓶装。
- [0041] 实验例
- [0042] 本药酒所用中草药普通廉价,制备方法科学简单实用,药酒无毒性,方便使用,调节人体代谢,能有效地治疗寻常疣,经 62 例患者的临床实验例,本药酒的总有效率在 87% 以上。

[0043] A 一般资料 : 收治患者 62 例, 年龄最小 21 岁, 最大 70 岁, 平均年龄 43.6 岁, 发病时间多在 1 至 4 年, 62 例患者中, 其中女患者 28 位, 男患者 34 位。

[0044] B 诊断标准 : 参照国家中医药管理局 1995 年 1 月 1 日颁布实施的《中医病症诊断疗效标准》。

[0045] C 治疗方法 : 外用, 本发明药酒每次均匀涂抹于病患处, 每天 4 至 6 次, 15 天为一个疗程, 连续用三个疗程。

[0046] D 疗效评定标准 :

[0047] 治愈 : 临床症状消失, 肉眼疣消失, 疣体及结痂脱落后, 基底平整, 无疣状再生, 脱痂后 2 个月随访无原位复发者 ;

[0048] 有效 : 临床症状改善, 肉眼疣缩小 ;

[0049] 无效 : 临床症状, 体征均无变化。

[0050] 采用本发明药酒对 62 位患者进行治疗, 连续治疗三个疗程后, 统计患者治疗情况, 见表 1 :

[0051]

疗效	显效	有效	无效	有效率
例数	35	19	8	87%

[0052] E 典型病例 :

[0053] 1、任某某, 男, 29 岁, 患病 4 年半。3 年前, 先于左下颌, 继而面及手背发生如小米、黄豆的疣状样, 逐渐增多, 随后面、颈、胸等出现症状。用本发明药酒治疗每天 4 至 6 次, 每次均匀涂抹于病患处, 15 天为一个疗程, 三个疗程后痊愈, 仅背部皮损遗留色素斑点尚未褪尽, 随访至今未复发。

[0054] 2、谭某某, 女, 23 岁。患有寻常疣史 2 年, 先于双手背和拇指部出现米粒大小疣状样, 逐渐增多, 一年后面、颈、四肢等几乎布满。用本发明药物治疗, 用本发明药酒治疗每天 4 至 6 次, 每次均匀涂抹于病患处, 15 天为一个疗程, 三个疗程后痊愈, 随访至今未复发。

[0055] 以上所述, 仅为本发明的较佳实施例而已, 并非对本发明作任何形式上的限制 ; 凡本行业的普通技术人员均可按以上所述而顺畅地实施本发明 ; 但是, 凡熟悉本专业的技术人员在不脱离本发明技术方案范围内, 可利用以上所揭示的技术内容而作出的些许更动、修饰与演变的等同变化, 均为本发明的等效实施例 ; 同时, 凡依据本发明的实质技术对以上实施例所作的任何等同变化的更动、修饰与演变等, 均仍属于本发明的技术方案的保护范围之内。