

**KÖZZÉTÉTELI  
PÉLDÁNY****KIVONAT****6TR512 FAJTANEVŰ BELTENYÉSZTETT KUKORICAVONAL**

VERNEUIL RECHERCHE, Verneuil L'Etang, Franciaország

A bejelentés napja: 2002. 05. 28.

A találmány tárgya 6TR512 fajtanevű beltenyészett kukoricavonal.

A találmány szerinti kukoricavonalra az jellemző, hogy a levéllemez állása a cső felett görbe, a szár cikcakkossága nagyon csekély, a harmatgyökerek antociános színeződése közepes, a cimer himvirágzás időpontja a főtengely középső harmadában, a növények 50 %-án, középestől későig, a kalászkapelyvák antociános színeződése közepes, a portok antociános színeződése nagyon gyenge, a főtengely kalászkái tömöttek, a főtengely és az oldalágak közötti szög közepes, az oldalágak állása egyenes, az elsőrendű elágazások száma kevés, a csőn a bibe megjelenési ideje középestől későig, a bibe antociános színeződése jelen van, intenzitása nagyon gyenge, a levélhüvely antociános színeződése gyenge, a címeg legalsó oldalág feletti főtengely hossza közepes, az oldalágak hossza közepes, a főcsőeredés magasságának aránya a növénymagassághoz közepes, a levéllemez szélesség, a csőkocsány hossza közepes, a cső hossza közepes, vastagsága közepes, alakja hengeres, a szemsorok száma közepes, a szem lófogúhoz hasonló, a szemkorona színe sárga, a szem hátoldalának színe narancs, a csutka antociános színeződése jelen van, a csutka antociános színeződésének intenzitása közepes.

Zealandia

2007

20201776

000000 102

**KÖZZÉTÉTELI  
PÉLDÁNY**

A 2

Képviselő:

INTERINNO Szabadalmi Iroda

(Zemmel L.)

**6TR512 FAJTANEVŰ BELTENYÉSZTETT KUKORICAVONAL**

VERNEUIL RECHERCHE, Verneuil L'Etang, Franciaország

Feltaláló:

LAMBERT Antoine, Verneuil L'Etang, Franciaország

A bejelentés napja: 2002. 05. 28.

A találmány tárgya 6TR512 fajtanevű beltenyésztett kukoricavonal.



A találmány szerinti kukorica vonal hasonló a LIMNVB21 jelű beltenyésztett kukorica vonalhoz, azonban a jelen növény szem típusa lófogú, a címer oldalágak állása egyenes.

A találmány célja jól kombájnolható, jó terméshozamú kukoricavonal előállítására. A találmány szerinti kukoricavonalra az jellemző, hogy a levéllemez állása a cső felett görbe, a szár cikcakkossága nagyon csekély, a harmatgyökerek antociános színeződése közepes, a címer himvirágzás időpontja a főtengely középső harmadában, a növények 50 %-án, középtől későig, a kalászkapelyvák antociános színeződése közepes, a portok antociános színeződése nagyon gyenge, a főtengely kalászkái tömöttek, a főtengely és az oldalágak közötti szög közepes, az oldalágak állása egyenes, az elsőrendű elágazások száma kevés, a csőn a bibe megjelenési ideje középtől későig, a bibe antociános színeződése jelen van, intenzitása nagyon gyenge, a levélhüvely antociános színeződése gyenge, a címegek legalsó oldalág feletti főtengely hossza közepes, az oldalágak hossza közepes, a főcsőeredés magasságának aránya a növénymagassághoz közepes, a levéllemez szélessége közepes, a csőkocsány hossza közepes, a cső hossza közepes, vastagsága közepes, alakja hengeres, a szemsorok száma közepes, a szem lófogúhoz hasonló, a szemkorona színe sárga, a szem hátoldalának színe narancs, a csutka antociános színeződése jelen van, a csutka antociános színeződésének intenzitása közepes.

A növényt az 1. ábrán mutatjuk be.

A találmány szerinti beltenyésztett kukoricavonalat az alábbiakban részletesebben ismertetjük.

Levél:	a levéllemez és a szár által bezárt szög	kicsi(3)
Levél:	a levéllemez állása a cső felett	görbe(5)
Szár:	cikcakkossága	hiányzik v.



		nagyon csekély(1)
Szár:	a harmatgyökerek antociános színeződése	közepes(5)
Címer:	a hímvirágzás időpontja (a főtengely középső harmadában, a növények 50%-án	közepestől későiig(6)
Címer:	kalászkapelyvák alapjának antociános színeződése hiányzik v.	nagyon gyenge(1)
Címer:	a kalászkapelyvák antociános színeződése:	közepes(5)
Címer:	a portok antociános színeződése	hiányzik v. nagyon gyenge(3)
Címer:	a főtengely kalászkáinak tömötsége	tömött(7)
Címer:	a főtengely és az oldalágak közötti szög	közepes(5)
Címer:	az oldalágak állása	egyenes(1)
Címer:	az elsőrendű elágazások száma	kevés(3)
Cső:	a bibe megjelenésének ideje	közepestől későiig(6)
Cső:	a bibe antociános színeződése	jelen van(9)
Cső:	a bibe antociános színeződésének intenzitása	nagyon gyenge(1 )
Levél:	a levélhüvely antociános színeződése	gyenge(3)
Címer:	a legalsó oldalág feletti főtengely hossza	közepes(5)
Címer:	az oldalágak hossza	közepes(5)
Cső:	a főcsőeredés magasságának aránya növény-magassághoz	közepes(5)
Levél:	a levéllemez szélessége	széles(7)
Cső:	a csőkocsány hossza	közepes(5)
Cső:	hossza	közepes(5)
Cső:	vastagsága	közepes(5)
Cső:	alakja	hengeres(3)



Cső:	a szemsorok száma	közepes(5)
Cső:	a szem típusa	lófogúhoz hasonló(2)
Cső:	szemkorona színe:	sárga(3)
Cső:	a szem hátoldalának színe	narancs(5)
Cső:	a csutka antociános színeződése:	jelen van(9)
Cső:	a csutka antociános színeződésének intenzitása	közepes(5)

A kukoricavonal előnye a jó kombájnolhatóság.

## SZABADALMI IGÉNYPONT

Beltenyésztett kukoricavonal, a z z a l j e l l e m e z v e , hogy a levéllemez állása a cső felett görbe, a szár cikcakkossága nagyon csekély, a harmatgyökerek antociános színeződése közepes, a cimer himvirágzás időpontja a főtenhely középső harmadában, a növények 50 %-án, középestől későig, a kalászkapelyvák antociános színeződése közepes, a portok antociános színeződése nagyon gyenge, a főtenhely kalászkái tömöttek, a főtenhely és az oldalágak közötti szög közepes, az oldalágak állása egyenes, az elsőrendű elágazások száma kevés, a csőn a bibe megjelenési ideje középestől későig, a bibe antociános színeződése jelen van, intenzitása nagyon gyenge, a levélhüvely antociános színeződése gyenge, a címeg legalsó oldalág feletti főtenhely hossza közepes, az oldalágak hossza közepes, a főcsőeredés magasságának aránya a növénymagassághoz közepes, a levéllemez széless, a csőkocsány hossza közepes, a cső hossza közepes, vastagsága közepes, alakja hengeres, a szemsorok száma közepes, a szem lófogúhoz hasonló, a szemkorona színe sárga, a szem hátoldalának színe narancs, a csutka antociános színeződése jelen van, a csutka antociános színeződésének intenzitása közepes.

A meghatalmazott:

  
 INTERINNO  
 SZABADALMI IRODA  
 1024 Budapest, Margit krt. 73.

5 oldal.  
 + 1 képe oldal  


---

 6 oldal

