

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201619319 U

(45) 授权公告日 2010. 11. 03

(21) 申请号 201020159687. 0

(22) 申请日 2010. 04. 15

(73) 专利权人 刘阳

地址 250061 山东省济南市历下区经十路
17923 号

(72) 发明人 刘阳 赵记恒

(74) 专利代理机构 济南圣达专利商标事务所有
限公司 37221

代理人 张勇

(51) Int. Cl.

B42D 9/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

磁性书签

(57) 摘要

本实用新型涉及一种磁性书签。它具有结构简单, 使用方便, 不易掉落等优点, 其结构为: 它是一个对折的磁性书签体, 在书签体的侧面设有凸块, 在书签体上设有标记孔。



1. 一种磁性书签,其特征是,它为一个对折的磁性书签体,在书签体的侧面设有凸块,在书签体上设有标记孔。
2. 如权利要求 1 所述的磁性书签,其特征是,所述书签体的一个侧面设有长度刻度线,另一侧面边缘为波浪形。
3. 如权利要求 1 所述的磁性书签,其特征是,所述标记孔为孔径相异的圆孔或三角孔或方孔或星形孔。

磁性书签

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种磁性书签。

背景技术

[0002] 书签是一种常见的文具,它可在人们阅读书籍时方便的插入以记住读到的页数,以便随后的阅读。但这种常见的书签在插入时容易出现松动掉出的问题,导致无法确定上次所读的页数。而且由于书签功能单一,也不便于人们利用书签在书上做出一些标记。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的就是为解决上述问题,提供一种具有结构简单,使用方便,不易掉落等优点的磁性书签。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:

[0005] 一种磁性书签,它为一个对折的磁性书签体,在书签体的侧面设有凸块,在书签体上设有标记孔。

[0006] 所述书签体的一个侧面设有长度刻度线,另一侧面边缘为波浪形。

[0007] 所述标记孔为孔径相异的圆孔或三角孔或方孔或星形孔。

[0008] 本实用新型采用了对折的磁性书签体,这样它可方便的将未阅读的纸页加入标签体内,从而防止其脱落;在标签体的两端各有一个凸块,凸块可以方便的打开书签体。在标签体一个侧面设有长度刻度线,可以方便的划直线,在标签体的另一侧为波浪线,便于划波浪形的线条。在标签体上还设有孔径相异的各种规则孔,方便使用者作图或做标记。

[0009] 本实用新型的有益效果是:结构简单,使用方便。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型展开图;

[0011] 图2为图1的一个侧面图;

[0012] 图3为图1的另一个侧面图。

[0013] 其中,1. 标签体,2. 标记孔,3. 凸块,4. 刻度线,5. 波浪线。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图与实施例对本实用新型做进一步说明。

[0015] 图1、图2、图3中,它包括标签体1,在标签体1一个侧面为长度刻度线4,另一个侧面为波浪线5,在标签体1上设有异径的标记孔2,标记孔2为圆孔或三角孔或方孔或星形孔或其他规则形状。在标签体1的一端上侧有一个凸块3,另一端下侧还有另一个凸块3,在将标签体1折叠后,两凸块3在视觉上正好位于标签体1的两侧。




图 1




图 2




图 3