

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2636**

(51) Klasyfikacja:  
**20-02**

(21) Numer zgłoszenia: **21773**

(22) Data zgłoszenia: **12.06.2001**

(54)

**Gabiota handlowo-ekspozycyjna**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**31.07.2003 WUP 07/2003**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**Dąbrowski Sławomir, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Dąbrowski Sławomir, Warszawa, (PL)**

**PL Rp.2636**

2.630 2.000

Sławomir Dąbrowski  
Warszawa, Polska  
Twórca wzoru zdobniczego: Sławomir Dąbrowski,  
Warszawa, Polska

### **Gablota handlowo-ekspozycyjna**

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 12.06.2001 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest gablota handlowo-ekspozycyjna służąca do zawieszania na szybie sklepowej lub stawiania na ladzie dla ekspozycji i reklamy różnych towarów i usług, w placówkach handlowych, bankach, urzędach, na targach i wystawach.

Istotą wzoru zdobniczego jest nowa, oryginalna postać gabloty, przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru został pokazany na rysunkach, fig. 1 – 5, które ilustrują 5 wzorów zdobniczych tego samego rodzaju, w widoku izometrycznym.

Gablotę handlowo-ekspozycyjną według wzoru, stanowi wydłużony, prostopadłościenny pionowy pojemnik, który jest częścią handlową, z odkrytą jedną ścianą, z poziomymi, prostokątnymi przegrodami na towar, który w swej górnej części ma wspólną płytę szczytową z równoległym, oddzielonym wąską szczeliną, wydłużonym, zamkniętym pojemnikiem ekspozycyjnym, w kształcie pół-walca, z poziomymi przegrodami na ekspozycję i osadzony jest szczeliną na szybie, jak pokazano na rysunku, fig. 1.

Kolejne wzory tego samego rodzaju różnią się od siebie geometrią bryły narzuconą przez kształt płaszczyzny podstawy pojemnika ekspozycyjnego.

Gablota handlowo-ekspozycyjna ma pojemnik ekspozycyjny w kształcie bryły, o podstawie zbliżonej kształtem do połowy elipsy, jak pokazano na rysunku, fig. 2.

Gablota handlowo-ekspozycyjna ma pojemnik ekspozycyjny w kształcie bryły, o podstawie zbliżonej kształtem do prostokąta o zaokrąglonych narożach, jak pokazano na rysunku, fig. 3.

Gablota handlowo-ekspozycyjna ma postać wydłużonego, prostopadłościennego poziomego pojemnika, który jest częścią handlową, z odkrytą jedną ścianą, z pionowymi, prostokątnymi przegrodami na towar, który w swej górnej części ma wspólną płytę szczytową z równoległym, oddzielonym wąską szczeliną, wydłużonym, zamkniętym pojemnikiem ekspozycyjnym, o kształcie prostopadłościanu, jak pokazano na rysunku, fig. 4.

Gablota handlowo-ekspozycyjna osadzona jest na podstawie płytowej, zbliżonej kształtem do podstawy gabloty, lecz proporcjonalnie powiększonej, dla utrzymania jej większej stabilności, jak pokazano na rysunku, fig. 5.

#### Zastrzeżenia ochronne

1. Gablota handlowo-ekspozycyjna o wydłużonym, w kształcie prostopadłościanu, pionowym pojemniku, z odkrytą jedną ścianą i z poziomymi, prostokątnymi przegrodami, znamienna tym, że w swej górnej części ma wspólną płytę szczytową z równoległym, oddzielonym wąską szczeliną, wydłużonym, zamkniętym pojemnikiem ekspozycyjnym, w kształcie pół-walca, z poziomymi przegrodami, jak pokazano na rysunku, fig. 1.
2. Gablota handlowo-ekspozycyjna, znamienna tym, że ma pojemnik ekspozycyjny, w kształcie bryły, o podstawie zbliżonej kształtem do połowy elipsy, jak pokazano na rysunku, fig. 2.
3. Gablota handlowo-ekspozycyjna, znamienna tym, że ma pojemnik ekspozycyjny, w kształcie bryły, o podstawie zbliżonej kształtem do prostokąta o zaokrąglonych narożach, jak pokazano na rysunku, fig. 3.
4. Gablota handlowo-ekspozycyjna o wydłużonym, w kształcie prostopadłościanu poziomego pojemnika, z odkrytą jedną ścianą, z pionowymi, prostokątnymi przegrodami, znamienna tym, że ma w swej górnej części wspólną płytę szczytową z równoległym, oddzielonym wąską szczeliną, wydłużonym, zamkniętym pojemnikiem ekspozycyjnym, o kształcie prostopadłościanu, jak pokazano na rysunku, fig. 4.

5. Gablota handlowo-ekspozycyjna, znamienna tym, że osadzona jest na podstawie płytowej, zbliżonej kształtem do podstawy gabloty, proporcjonalnie powiększonej, o bokach prawie równoległych do boków podstawy gabloty, jak pokazano na rysunku, fig. 5.

**Sławomir Dąbrowski**  
**Warszawa, Polska**

**PEŁNOMOCNIK**

*Krystyna Bednarczyk*  
rzecznik patentowy




Fig. 1

Sławomir Dąbrowski  
Warszawa, Polska

PEŁNOMOCNIK

*Krzyszyna Bednarczyk*  
rzecznik patentowy




Fig. 2

Sławomir Dąbrowski  
Warszawa, Polska

PEŁNOMOCENIK

*Krzysztof*  
**Krzysztof Bednarczyk**  
rzecznik patentowy




Fig. 3

**Sławomir Dąbrowski**  
**Warszawa, Polska**

**PEŁNOMOCNIK**

*Krzyszyna Bednarczyk*  
rzecznik patentowy




Fig. 4

Slawomir Dąbrowski  
Warszawa, Polska

PEŁNOMOCNIK

*Krzysztof Bednarczyk*  
rzecznik patentowy




Fig. 5

**Sławomir Dąbrowski**  
**Warszawa, Polska**

**PEŁNOMOCNIK**

*Krzyszyna Bednarczyk*  
rzecznik patentowy