

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21183**

(51) Klasyfikacja:
07-04

(21) Numer zgłoszenia: **22341**

(22) Data zgłoszenia: **06.06.2014**

(54)

Tłuczek, zwłaszcza do mięsa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2015 WUP 01/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KORCZYŃSKI ANDRZEJ P.P.H.U. WARMEL,
Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KORCZYŃSKI ANDRZEJ, Warszawa, (PL)

PL 21183

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest tłuczek, zwłaszcza do mięsa składający się z rękojeści oraz bijaka, który znajduje zastosowanie w małym gospodarstwie domowym jak również w dużych obiektach zbiorowego żywienia, szczególnie w restauracjach.

Tłuczek, zwłaszcza do mięsa według wzoru przemysłowego stanowi nową postać przedmiotu przejawiająca się w oryginalnym kształcie bijaka, który nadaje tłuczkiowi swoisty indywidualny charakter zmierzający do podniesienia cech estetycznych, przez co tłuczek uzyskuje korzystne cechy wyróżniające i użytkowe.

Tłuczek, zwłaszcza do mięsa według wzoru przemysłowego przeznaczony jest do wielokrotnego odtwarzania w produkcji przemysłowej.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej zbiorczej fotografii przedstawiającej tłuczek w widoku ogólnym, na której każda kolejna fotografia od fot. 1 - fot. 3 przedstawia po kolei trzy kształty wyłobień bijaka, będącymi głównymi częściami tłuczka.

Tłuczek, zwłaszcza do mięsa według wzoru przemysłowego zostanie wprowadzony na rynek pod nazwą handlową tłuczek do mięsa trójstronny.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Tłuczek, zwłaszcza do mięsa składa się z rękojeści, do której na jej zakończeniu zamocowany jest bijak utworzony z trzech elementów rozbijających, równomiernie rozmieszczonych wokół rękojeści. Każdy z elementów rozbijających ma płaską podstawę mającą postać płytki w kształcie prostokątnym, na powierzchni której wykonane są występy o różnych kształtach. Tłuczek pokazany na załączonej fot. 1, uwidacznia pierwszy element rozbijający bijaka, który ma występy w kształcie wzdłużnych karbów. Natomiast tłuczek przedstawiony na fot. 2 pokazuje drugi element rozbijający bijaka z występami w kształcie niskich piramidek i trzeci element rozbijający tłuczka pokazany na fot. 3 posiada występy w kształcie wyższych piramidek.

Ilustracja wzoru



