(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204682789 U
(45)授权公告日 2015.10.07

(21)申请号 201520372761.X

(22)申请日 2015.06.03

(73)专利权人 李革文
地址 510000 广东省广州市白云区嘉禾望岗上胜东街2栋四楼之二

(72)发明人 李革文

(74)专利代理机构 广州市一新专利商标事务所有限公司 44220
代理人 刘兴耿

(51)Int.Cl.
A45C 3/02(2006.01)
A45C 13/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种可开式书袋

(57)摘要

本实用新型公开一种可开式书袋，包括第一包体、第二包体、第三包体和包带，所述第一包体、第二包体和第三包体依次连接、且呈一体成型设置，所述第一包体上设有扣接部，所述第三包体的外侧上设有与扣合部相对应的扣合部，所述第三包体外侧面还设有若干分层袋，所述第三包体的内侧两边设有拉和装置，所述拉和装置与第二包体相配合，所述包带环绕第一包体与第三包体；该可开式书袋功能全面，能够便于书袋内角落的杂物清理。



CN 204682789 U

1. 一种可开式书袋，其特征在于：包括第一包体、第二包体、第三包体和包带，所述第一包体、第二包体和第三包体依次连接、且呈一体成型设置，所述第一包体上设有扣接部，所述第三包体的外侧上设有与扣合部相对应的扣合部，所述第三包体外侧面还设有若干分层袋，所述第三包体的内侧两边设有拉和装置，所述拉和装置与第二包体相配合，所述包带环绕第一包体与第三包体。

2. 根据权利要求 1 所述的可开式书袋，其特征在于：所述分层袋设有两层。

3. 根据权利要求 1 所述的可开式书袋，其特征在于：所述拉和装置为拉链。

一种可开式书袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种可开式书袋。

背景技术

[0002] 在工作和学习时，会将各种书籍课本放在随手可及的位置和书桌的近处，通常情况下，都会由于所用的书籍课本较多，书桌的容纳有限，使之工作和学习极不方便，特别是在校读书的学生，都会形成课桌堆满课本和用具，直接给学习环境带来不利影响，因此出现了专门用于放置课本及学习用具的书袋，而现有的书袋功能单一，不便于随身携带。

发明内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种功能全面，能够随身携带的可开式书袋。

[0004] 为解决上述问题，本实用新型采用如下技术方案：

[0005] 一种可开式书袋，包括第一包体、第二包体、第三包体和包带，所述第一包体、第二包体和第三包体依次连接、且呈一体成型设置，所述第一包体上设有扣接部，所述第三包体的外侧上设有与扣合部相对应的扣合部，所述第三包体外侧面还设有若干分层袋，所述第三包体的内侧两边设有拉和装置，所述拉和装置与第二包体相配合，所述包带环绕第一包体与第三包体。

[0006] 作为优选，所述分层袋设有两层，用于放置部分物品。

[0007] 作为优选，所述拉和装置为拉链，拆合方便快速。

[0008] 本实用新型的有益效果是：由于设置有第一包体、第二包体和第三包体，能够通过第二包体与第三包体之间的拉和装置将整个书袋拆开，从而达到可拆可合的效果，携带时可合成书包状，十分便利，由于设置有分层带，能够在展开时的外侧，以及收拢时的内侧放置书物，十分便利。

附图说明

[0009] 图 1 为本实用新型一种可开式书袋的结构示意图；

[0010] 图 2 为本实用新型一种可开式书袋的打开结构示意图。

具体实施方式

[0011] 参阅图 1-2 所示，一种可开式书袋，包括第一包体 1、第二包体 2、第三包体 3 和包带 4，所述第一包体 1、第二包体 2 和第三包体 3 依次连接、且呈一体成型设置，所述第一包体 1 上设有扣接部 5，所述第三包体 3 的外侧上设有与扣合部 5 相对应的扣合部 6，所述第三包体 3 外侧面还设有若干分层袋 7，所述第三包体 3 的内侧两边设有拉和装置 8，所述拉和装置 8 与第二包体 2 相配合，所述包带 4 环绕第一包体 1 与第三包体 3。

[0012] 所述分层袋 7 设有两层，也可根据情况增减层数。

[0013] 所述拉和装置 8 为拉链，也可根据情况调整。

[0014] 本实用新型的有益效果是：由于设置有第一包体、第二包体和第三包体，能够通过第二包体与第三包体之间的拉和装置将整个书袋拆开，从而达到可拆可合的效果，携带时可合成书包状，十分便利，由于设置有分层带，能够在展开时的外侧，以及收拢时的内侧放置书物，十分便利。

[0015] 以上所述，仅为本实用新型的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何不经过创造性劳动想到的变化或替换，都应涵盖在本实用新型的保护范围内。




图 1




图 2