



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203001036 U

(45) 授权公告日 2013. 06. 19

(21) 申请号 201320022112. 8

(22) 申请日 2013. 01. 16

(73) 专利权人 张剑

地址 150000 黑龙江省哈尔滨市道里区人民
医院妇产科

(72) 发明人 张剑

(51) Int. Cl.

A61B 17/12 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种新型妇产科用止血钳

(57) 摘要

本实用新型涉及医疗器械技术领域,一种新型妇产科用止血钳,包括钳头、钳臂,所述钳头内侧均设有防滑凸起和防滑凹槽,所述防滑凸起与所述防滑凹槽上均设有橡胶垫,所述防滑凸起与所述防滑凹槽相互咬合,所述钳头上设有刻度,所述钳头末端设有插块,所述钳臂前端设有插槽,所述钳臂后端设有钳柄,所述钳臂与所述钳柄为一整体,所述两钳臂通过转轴相连,所述两钳柄上均设有挡手,所述两钳柄上均设有橡胶螺纹,所述两钳柄内侧对应设有咬合钳。本实用新型有益效果:结构简单,使用方便,深度可以进行调节,在止血过程中能够减少病人的痛苦,不会损伤任何组织,咬合紧密,稳定性高,便于推广和使用。



1. 一种新型妇产科用止血钳,其特征在于:包括钳头、钳臂,所述钳头内侧均设有防滑凸起和防滑凹槽,所述防滑凸起与所述防滑凹槽上均设有橡胶垫,所述防滑凸起与所述防滑凹槽相互咬合,所述钳头上设有刻度,所述钳头末端设有插块,所述钳臂前端设有插槽,所述钳臂后端设有钳柄,所述钳臂与所述钳柄为一整体,所述两钳臂通过转轴相连,所述两钳柄上均设有挡手,所述两钳柄上均设有橡胶螺纹,所述两钳柄内侧对应设有咬合钳。

2. 如权利要求1所述的一种新型妇产科用止血钳,其特征在于:所述挡手呈半圆形。

一种新型妇产科用止血钳

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械技术领域,尤其涉及一种新型妇产科用止血钳。

背景技术

[0002] 目前,妇产科医生在为产妇实行手术时,常用到且用到最多的就是止血钳,现有的止血钳分为三种,第一种是直止血钳和无齿止血钳用于手术部位的浅部止血和组织分离,有齿止血钳主要用于强韧组织的止血、提拉切口处的部分;第二种是弯止血钳用于深部组织或内脏的止血,有齿止血钳不宜夹持血管、神经等组织;第三种是蚊式止血钳较细小,适于分离小血管及神经周围的结缔组织,用于小血管的止血,不适宜夹持大块或较硬的组织。针对以上出现的止血钳,现有以下缺点:夹持面较小,止血效果差,在夹持过程中钳柄与钳柄之间容易松开,必须要医护人员一直用手夹持住,从而降低了工作效率。

实用新型内容

[0003] 本实用新型针对现有技术存在的上述不足,提供一种新型妇产科用止血钳,该新型妇产科用止血钳通过钳头上的刻度的设计使得对患者进行止血时深度可以进行很好的调节,同时通过防滑凸起和防滑凹槽的设计使得止血时咬合的紧密。

[0004] 本实用新型的目的在于通过以下技术方案来实现:

[0005] 一种新型妇产科用止血钳,包括钳头、钳臂,所述钳头内侧均设有防滑凸起和防滑凹槽,所述防滑凸起与所述防滑凹槽上均设有橡胶垫,所述防滑凸起与所述防滑凹槽相互咬合,所述钳头上设有刻度,所述钳头末端设有插块,所述钳臂前端设有插槽,所述钳臂后端设有钳柄,所述钳臂与所述钳柄为一整体,所述两钳臂通过转轴相连,所述两钳柄上均设有挡手,所述两钳柄上均设有橡胶螺纹,所述两钳柄内侧对应设有咬合钳。

[0006] 所述挡手呈半圆形。

[0007] 本实用新型有益效果:结构简单,使用方便,深度可以进行调节,在止血过程中能够减少病人的痛苦,不会损伤任何组织,咬合紧密,稳定性高,便于推广和使用。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型所述的新型妇产科用止血钳结构示意图。

[0009] 图中:

[0010] 1-钳头;2-钳臂;3-防滑凸起;4-防滑凹槽;5-插块;6-钳柄;7-转轴;8-挡手;9-橡胶螺纹;10-咬合钳;11-刻度;12-橡胶垫。

具体实施方式

[0011] 下面根据附图和实施例对本实用新型作进一步详细说明:

[0012] 如图1所示,一种新型妇产科用止血钳,包括钳头1、钳臂2,所述钳头1内侧均设有防滑凸起3和防滑凹槽4,所述防滑凸起3与所述防滑凹槽4上均设有橡胶垫12,所述防

滑凸起 3 与所述防滑凹槽 4 相互咬合,这样在给患者进行止血时,咬合的很紧密,不会松懈,减轻了患者的痛苦,所述钳头 1 上设有刻度 11,进行止血时深度可以通过刻度 11 来进行调节,所述钳头 1 末端设有插块 5,所述钳臂 2 前端设有插槽,实现可以拆卸,方便携带,所述钳臂 2 后端设有钳柄 6,所述钳臂 2 与所述钳柄 6 为一整体,所述两钳臂 2 通过转轴 7 相连,所述两钳柄 6 上均设有挡手 8,所述挡手 8 呈半圆形,所述两钳柄 6 上均设有橡胶螺纹 9,医务人员使用时手不会打滑,不会对患者造成不必要的伤害,所述两钳柄 6 内侧对应设有咬合钳 10,在止血时通过咬合钳 10 互相咬合在一起,将止血钳固定,医务人员可以对患者进行一些其他的操作。

[0013] 使用时,通过钳头 1 上刻度 11,将钳头 1 互相咬合在一起,将咬合钳 10 互相咬合在一起即可。




图 1