

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7634**

(51) Klasyfikacja:
11-02

(21) Numer zgłoszenia: **6046**

(22) Data zgłoszenia: **16.06.2004**

(54)

Skrzynka z podstawką

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2005 WUP 05/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PPHU PROSPERPLAST Sp. J.,
Paweł Mrózek & Marek Mrózek,
Buczkowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Mrózek Paweł, Buczkowice, (PL);
Mrózek Marek, Buczkowice, (PL)**

PL 7634

Nr Rp. 7634

Klasa 11-02

PPHU PROSPERPLAST Sp. J., Paweł Mrózek & Marek Mrózek
Buczkowice, Rzeczpospolita Polska

Skrzynka z podstawką

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: 16 czerwca 2004 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest skrzynka z podstawką przeznaczona do zawieszenia na balkonie.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać skrzynki z podstawką, przejawiająca się nową estetyczną formą, jak również układem zasadniczych linii obrysu poszczególnych elementów i zewnętrzną strukturą powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, gdzie na fig. 1 - przedstawiono skrzynkę w widoku od czoła, fig. 2 - przedstawiono skrzynkę w widoku z boku, fig. 3 - przedstawiono podstawkę w widoku z góry, fig. 4 -

przedstawiono podstawkę w widoku od czoła, a na fig. 5 – przedstawiono podstawkę w widoku z boku.

Jak pokazano na rysunku skrzynka według wzoru zaopatrzona jest w trapezowe ściany czołowe i trapezowe ściany boczne. Ściany czołowe i ściany boczne od strony zewnętrznej w dolnej ich części mają szereg pionowych, równoległych do siebie pasków o błyszczącej powierzchni, podobnie jak górna ich część wraz z krawędzią zewnętrzną, która wywinięta jest na zewnątrz. Pozostała zewnętrzna powierzchnia ścian czołowych i ścian bocznych jest zmatowiona.

Podstawka według wzoru ma trapezowe ściany czołowe i trapezowe ściany boczne. Ściany czołowe i ściany boczne od strony zewnętrznej mają w górnej ich części oraz na powierzchni wywiniętej na zewnątrz górnej krawędzi błyszczącą powierzchnię, natomiast w dolnej części, zewnętrzne powierzchnie ścian czołowych i ścian bocznych są zmatowione. Podstawka od spodu ma szereg obwodowo rozmieszczonych stopek, które w części środkowej mają kształt prostokąta, a w narożnikach mają kształt litery „L”.


Cechy charakterystyczne wzoru przemysłowego

1. Skrzynka zaopatrzona w trapezowe ściany czołowe i trapezowe ściany boczne, znamienna tym, że ma od strony zewnętrznej w dolnej części ścian czołowych i ścian bocznych szereg pionowych, równoległych do siebie pasków o błyszczącej powierzchni, podobnie jak górna jej część wraz z krawędzią

zewnątrzną, która wywinięta jest na zewnątrz, przy czym pozostała zewnętrzna powierzchnia ścian czołowych i ścian bocznych jest zmatowiona, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1 i fig. 2.

2. Podstawka zaopatrzona w trapezowe ściany czołowe i trapezowe ściany boczne, znamlenna tym, że ma od strony zewnętrznej trapezowych ścian czołowych i trapezowych ścian bocznych, w ich górnej części oraz na powierzchni wywiniętej na zewnątrz górnej krawędzi błyszcząca powierzchnię, natomiast w dolnej części, zewnętrzne powierzchnie ścian czołowych i ścian bocznych są zmatowione, przy czym podstawka od spodu ma szereg obwodowo rozmieszczonych stopek, które w części środkowej mają kształt prostokąta, a w narożnikach mają kształt litery „L”, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 3, fig. 4 i fig. 5.

PPHU PROSPERPLAST Sp. J.
Buczkowice, Polska

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy

Andrzej Rygiel




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5