

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8458**

(51) Klasyfikacja:
28-01

(21) Numer zgłoszenia: **7081**

(22) Data zgłoszenia: **22.12.2004**

(54)

Tabletka detergentowa

(30) Pierwszeństwo:

23.06.2004 (EM) 000195136/1.4

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp, (NL)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.09.2005 WUP 09/2005

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

McCarthy Bruce, Slough, (GB)

PL 8458

T-66209/GR

Nr Rp. 8458

Klasa 28-01

Tabletka detergentowa

Odmiany wzoru przemysłowego:

- 1-wsza odmiana tabletki detergentowej:
fig.1 oraz od fig.5 do fig.7
- 2-ga odmiana tabletki detergentowej:
fig.2 oraz od fig.8 do fig.10
- 3-cia odmiana tabletki detergentowej:
fig.3 oraz od fig.11 do fig.13
- 4-ta odmiana tabletki detergentowej:
fig.4 oraz od fig.14 do fig.16

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest tabletka detergentowa.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w cechach kształtu, kolorystyki i struktury materiału tabletki detergentowej.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której fig.1 przedstawia tabletkę detergentową w widoku perspektywicznym, fig.2- następną tabletkę detergentową w widoku perspektywicznym, fig.3-kolejną tabletkę detergentową w widoku perspektywicznym, fig.4- jeszcze kolejną tabletkę detergentową w widoku perspektywicznym, fig.5- tabletkę z fig.1 w widoku z przodu, fig.6- tabletkę z fig.1 w widoku z boku, fig.7- tabletkę z fig.1 w widoku z dołu, fig.8- tabletkę z fig.2 w widoku z przodu, fig.9- tabletkę z fig.2 w

widoku z boku, fig.10- tabletkę z fig.2 w widoku z dołu, fig.11- tabletkę z fig.3 w widoku z przodu, fig.12- tabletkę z fig.3 w widoku z boku, fig.13- tabletkę z fig.3 w widoku z dołu, fig.14- tabletkę z fig.4 w widoku z przodu, fig.15- tabletkę z fig.4 w widoku z boku, a fig.16- tabletkę z fig.4 w widoku z dołu.

Tabletka detergentowa według wzoru przemysłowego, posiadająca kształt prostopadłościanu o podstawie prostokąta, w którym krawędzie przy prostokątnych podstawach są skośnie zebrane, i mająca półkulistą wypukłość usytuowaną w polu górnej podstawy, posiada następujące cechy istotne: objętość tabletki obejmuje trzy poziomo ułożone na sobie warstwy, z których warstwa dolna ma kolor zielony, warstwa środkowa ma kolor biały, a warstwa górna ma strukturę mozaikową w kolorze niebieskim, zaś półkulista wypukłość na ścianie górnej ma kolor czerwony, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, fig.1 oraz od fig.5 do fig.7.

Następna tabletka detergentowa według wzoru przemysłowego, posiadająca kształt prostopadłościanu o podstawie prostokąta, w którym krawędzie przy prostokątnych podstawach są skośnie zebrane, i mająca półkulistą wypukłość usytuowaną w polu górnej podstawy, posiada następujące cechy istotne: objętość tabletki obejmuje trzy poziomo ułożone na sobie warstwy, z których warstwa dolna ma kolor zielony, warstwa środkowa ma kolor biały, a warstwa górna ma strukturę mozaikową w kolorze niebieskim, zaś półkulista wypukłość na ścianie górnej ma kolor biały, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, fig.2 oraz od fig.8 do fig.10.

Kolejna tabletka detergentowa według wzoru przemysłowego, posiadająca kształt prostopadłościanu o podstawie prostokąta, w którym krawędzie przy prostokątnych podstawach są skośnie zebrane, i mająca półkulistą wypukłość usytuowaną w polu górnej podstawy, posiada następujące cechy istotne: objętość tabletki obejmuje trzy poziomo ułożone na sobie warstwy, z których warstwa dolna ma kolor żółty, warstwa środkowa ma kolor biały,

a warstwa górna ma strukturę mozaikową w kolorze niebieskim, zaś półkulista wypukłość na ścianie górnej ma kolor czerwony, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, fig.3 oraz od fig.11 do fig.13.

Jeszcze następna tabletką detergentowa według wzoru przemysłowego, posiadająca kształt prostopadłościanu o podstawie prostokąta, w którym krawędzie przy prostokątnych podstawach są skośnie zebrane, i mająca półkulistą wypukłość usytuowaną w polu górnej podstawy, posiada następujące cechy istotne: objętość tabletki obejmuje trzy poziomo ułożone na sobie warstwy, z których warstwa dolna ma kolor żółty, warstwa środkowa ma kolor biały, a warstwa górna ma strukturę mozaikową w kolorze niebieskim, zaś półkulista wypukłość na ścianie górnej ma kolor biały, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, fig.4 oraz od fig.14 do fig.16.




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15




FIG. 16