

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **22085**

(21) Numer zgłoszenia: **23497**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(22) Data zgłoszenia: **05.06.2015**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.04.2016 WUP 04/2016

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PLASTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

CHALOT JERZY, Radom, (PL)

PL 22085

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka, wykonana z tworzywa sztucznego (polietylenu HDPE) o elastycznych ściankach zamykana od góry zakrętką.

Butelka ta znajduje zastosowanie jako opakowanie środków płynnych i sypkich w przemyśle chemii gospodarczej, kosmetycznej czy budowlanej oraz kosmetyki samochodowej. Służy do pakowania, magazynowania, przechowywania i transportowania dowolnych płynów i materiałów sypkich.

Istotę rozwiązania stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie butelki, układzie linii zarysu i właściwościach estetycznych kształtu. Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach na których fig. 1 przedstawia widok butelki od strony zakrętki, fig. 2 – widok dna butelki, fig. 3 – widok boku butelki pod etykietę, fig. 4 i fig. 5 – widok butelki od strony pochwytów oraz fig. 6 – widok perspektywiczny całego przedmiotu.

Cechą wyróżniającą zgłaszanego wzoru przemysłowego jest to, że korpus ma kształt spłaszczonej bryły o owalnym zarysie góry o wyglądzie kopuły z usytuowaną pośrodku cylindryczną, nagwintowaną szyjką (fig. 1) oraz dna z zaokrąglonymi krawędziami i wymodelowanym wgłębieniem (fig. 2).

Charakterystyczną cechą jest widok ścianek bocznych wzoru z ergonomicznym a zarazem estetycznym wcięciem pod górną częścią butelki w której usytuowana jest szyjka (zaznaczenie na fig. 3, fig. 5 i fig. 6). Wcięcie to powoduje w trakcie używania opakowania pewny chwyt przedmiotu a zarazem stanowi jego ozdobę. Na przeciwnej ścianie jest zagłębienie z przeznaczeniem na pochwyt butelki (fig. 4) Ponadto ścianki zewnątrz na których umieszczane są etykiety produktów końcowych posiadają specyficzne zagięcia, ukształtowane w łuk, podnoszące zarówno walory estetyczne opakowania jak i ochronę naklejanych etykiet (fig. 3, fig. 5 i fig. 6).

Ilustracja wzoru

FIG. 1




FIG. 2





FIG. 4

FIG. 4





FIG. 5

Fig. 6