



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE  
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

# UIBM

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>DOMANDA NUMERO</b>     | <b>102007901518468</b> |
| <b>Data Deposito</b>      | <b>30/04/2007</b>      |
| <b>Data Pubblicazione</b> | <b>30/07/2007</b>      |

Titolo

PRODOTTO TIPO BAVAGLIO USA E GETTA

*Descrizione:*

Descrizione dell'invenzione avente per titolo: "Prodotto tipo bavaglio usa e getta" del Sig. Lefianco Nazzeno, residente in Ionadi di Vibo Valentia, effettivamente domiciliato in Ionadi di Vibo Valentia, Via Nazionale, 165 di nazionalità italiana e del Sig. Mollame Paolo, residente in Reggio Calabria, effettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via S. Giorgio Extra N° 4/A. di nazionalità italiana

La presente invenzione ha per oggetto un prodotto tipo bavaglio usa e getta composto al 100% da materiale riciclabile/biodegradabile che può essere realizzato in diverse forme e dimensioni.

Questo prodotto è stato pensato al fine di risolvere definitivamente quei problemi che si riscontrano durante la fase di allattamento del lattante e che i bevagli analoghi presenti oggi sul mercato non riescono ad eliminare.

Infatti il prodotto in questione, oltre ad esercitare un'azione assorbente ed a proteggere il lattante dall'umidità dei liquidi assorbiti, ha la praticità di essere gettato dopo l'utilizzo senza favorire in alcun modo l'inquinamento di tipo ambientale.

Per mantenere le caratteristiche indicate, il prodotto tipo bavaglio deve essere strutturato come segue:

*Composizione dei materiali:*

Punto 1) (vedere figura 1 dell'allegato "I")

Parte 1: Tipo carta porosa composta minimo da nr.2 (due) strati (è consigliata carta in pura ovatta di cellulosa o similari).

lu  
up

Parte 2: Materiale generico di natura assorbente inerente alle indicazioni sopra descritte (è consigliato l'uso di cotone 100% non sbiancato o similari).

Parte 3: Tipo carta porosa composta minimo da nr.1 (uno) strato (è consigliata carta in pura ovatta di cellulosa o similari)

Parte 4: Strato di materiale impermeabile, traspirante e biodegradabile (è consigliato l'utilizzo di mater-bi da 12/15 micron di spessore o similari).

Come si presenta:

Punto 2) (vedere figura 1 dell'allegato "I" )


Il prodotto tipo bavaglio deve essere assemblato (saldato/incollato) in modo da formare un corpo unico che non causi fastidio di alcuna natura al lattante, compresa la bonatura a contatto del collo.

Come fissarlo:

Punto 3) (vedere figura A del disegno, "vista da dietro particolare b e c" )

Nella parte posteriore delle due estremità superiori del prodotto tipo bavaglio, deve essere applicata una parte di adesivo o similari nel rispetto delle indicazioni sopra descritte, così da potere fissare lo stesso agli indumenti del lattante.

Inoltre, anche se come indicato il prodotto è stato concepito per i lattanti, va considerata comunque la possibilità di destinarne l'utilizzo anche per bambini, persone adulte, anziani o disabili adeguandone esplicitamente la dimensione durante la fase di realizzazione.





the  
up

configurata nella figura 2 dell'allegato "I" e nominata a,b , può variare a  
descrizione del costruttore ).


8) Secondo le verificazioni precedenti, il prodotto tipo bavaglio usa e  
getta può essere utilizzato da e per bambini, da e per adulti, da e per an-  
ziani e da e per disabili, adattandone le dimensioni durante la fase di ma-  
lizzazione.

Reggio Calabria li, 26 APR. 2007

Firma

Solweno Vignarone  
Paolino Rado

9



2007A000007

Figura 1






Figura 2



002007A0000007

ALLEGATO "1"

Tavola 1/1

*Autore: Dott. Roberto  
Ingegnere Paolo*