(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202170739 U
(45)授权公告日 2012.03.21

(21)申请号 201120187115.8

(22)申请日 2011.06.03

(73)专利权人 张光玉
地址 408000 重庆市涪陵区兴华西路5号农行宿舍A栋1单元8-3

(72)发明人 张光玉

(51)Int.Cl.
E06B 7/28(2006.01)
E06B 7/02(2006.01)
F04D 25/12(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

能吹风的门

(57)摘要

一种能吹风的门，包括门和电风扇二部分，门正反两面分别设有进、出风小孔；电风扇安装在门的进、出风小孔的中间，它不用开着门，就能使室内的空气流通，既有利于身体健康，又不存在安全隐私。



CN 202170739 U

1. 一种能吹风的门，其特征是：门 (1) 正反两面分别设有进、出风小孔 (2)；电风扇 (3) 安装在门 (1) 的进、出风小孔 (2) 的中间。

能吹风的门

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种能吹风的门。

背景技术

[0002] 目前，公知的门品种繁多，但全都是不通风的，更不用说能吹风了，门不能吹风、通风，致使室内空气不能对流，进而影响健康，夏天许多住户常把门开着，希望自然风吹进屋里，然而这种方式并不一定能够得到自然风，而且还存在一定的安全隐患——歹徒的入室抢劫。

实用新型内容

[0003] 为了克服门不能通风的不足，本实用新型提供一种能吹风的门，以顶替人们开着门让风吹进吹出的愿望。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采取的方案是：一种能吹风的门，包括门和电风扇二部分，门正反两面分别设有进、出风小孔；电风扇安装在门的进、出风小孔的中间。

[0005] 本实用新型的有益效果是：它不用开着门，就能使室内的空气流通，既有利于身体健康，又不存在安全隐私。

附图说明

[0006] 图 1，是本实用新型的结构示意图。

[0007] 图 2，是本实用新型反面的结构示意图。

[0008] 图 1 中，1- 门，2- 进、出风小孔，3- 电风扇。

具体实施方式

[0009] 如图 1 所示：一种能吹风的门，门 1 正、反两面分别设有进、出风小孔 2；电风扇 3 安装在门 1 正、反两面的进、出风小孔 2 的中间。




图2 图1