

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5670**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **3161**

(22) Data zgłoszenia: **09.05.2003**

(54)

Butelka

(30) Pierwszeństwo:

12.11.2002 (IT) PD2002O000069

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ACQUA MINERALE S. BENEDETTO S.P.A.,
Scorze, (IT)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

De Polo Giuliano, Conegliano, (IT)

PL 5670

Nr Rp. 5670

Klasa 09-01

Butelka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka.

Tego typu butelka jest przeznaczony zwłaszcza na płyny.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, butelka, według wzoru przemysłowego, wyróżnia się nowym kształtem i układem linii .

Wzór butelki uwidoczniono na rysunku , na którym fig. 1 przedstawia butelkę w widoku perspektywicznym od dołu , fig.2 - butelkę w widoku perspektywicznym od góry, fig.3 - butelkę w widoku od strony jednego boku, fig.4 - butelkę w widoku od strony drugiego boku, fig.5 - butelkę w widoku od spodu.

Butelka , według wzoru, ma szyjkę i korpus w kształcie walca, którego średnica zmniejsza się nieznacznie, a następnie zwiększa w kierunku podstawy butelki. Szyjka butelki jest nagwintowana oraz ma ukształtowany kołnierz. Pomiędzy szyjką butelki i korpusem jest ukształtowana kopuła z eliptycznymi obrysami, ułożonymi poprzecznie i wokół szyjki butelki. Korpus butelki, w części górnej, jest podzielony na cztery segmenty, przy czym dolny segment, mający obwodowe wklęsnięcie w środkowej części, jest szerszy niż pozostałe. Dolna część korpusu butelki ma, na swej powierzchni bocznej , usytuowane współosiowo, zbliżone kształtem do elipsy, trzy

zagłębienia, usytuowane jeden nad drugim z poziomo ułożoną dłuższą średnicą elipsy. Dolne zagłębienie ma najmniejszy wymiar. Pomiędzy zagłębieniami korpus butelki ma trzy wzdlużne paski ustawione pionowo i zaokrąglone na górze i na dole , przy czym jeden pasek jest centralnie usytuowany, zaś pozostałe, dłuższe paski są umieszczone po obu jego stronach i są nieco wygięte w kierunku środkowego paska. Dno butelki, jest wklęsłe , a jego średnica zmniejsza się do dołu butelki, jest oddzielone od korpusu pierścieniowym , obwodowym rowkiem. Od spodu dno butelki ma, w środku kolisty obrys od którego odchodzi pięć promieniowo rozmieszczonych rowków.

Cechami istotnymi, butelki , według wzoru, jest to, że ma szyjkę i korpus w kształcie walca, którego średnica zmniejsza się nieznacznie, a następnie zwiększa w kierunku podstawy butelki, przy czym szyjka butelki jest nagwintowana oraz ma ukształtowany kołnierz, a pomiędzy szyjką butelki i korpusem jest ukształtowana kopuła z eliptycznymi obrysami, ułożonymi poprzecznie i wokół szyjki butelki, zaś korpus butelki, w części górnej, jest podzielony na cztery segmenty, przy czym dolny segment, mający obwodowe wklęsnięcie w środkowej części, jest szerszy niż pozostałe, przy czym dolna część korpusu butelki ma, na swej powierzchni bocznej , usytuowane współosiowo, zbliżone kształtem do elipsy, trzy zagłębienia, usytuowane jeden nad drugim z poziomo ułożoną dłuższą średnicą elipsy, a dolne zagłębienie ma najmniejszy wymiar, zaś pomiędzy zagłębieniami korpus butelki ma trzy wzdlużne paski ustawione pionowo i zaokrąglone na górze i na dole , przy czym jeden pasek jest centralnie usytuowany, zaś

pozostałe, dłuższe paski są umieszczone po obu jego stronach i są nieco wygięte w kierunku środkowego paska, natomiast dno butelki, jest wklęsłe , a jego średnica zmniejsza się do dołu butelki, jest oddzielone od korpusu pierścieniowym , obwodowym rowkiem, zaś od spodu dno butelki ma, w środku kolisty obrys od którego odchodzi pięć promieniowo rozmieszczonych rowków, jak to uwidoczniono na rysunkach, fig. 1 - 5.




Fig. 2




Fig. 1




Fig. 4




Fig. 3




Fig. 5