(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202553875 U
(45)授权公告日 2012.11.28

(21)申请号 201220147337.1

(22)申请日 2012.04.10

(73)专利权人 胡安梁
地址 266000 山东省青岛市四方区广昌路 5 号 3 户

(72)发明人 胡安梁

(51)Int.Cl.
A47L 17/00(2006.01)
A46B 15/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种杯刷

(57)摘要

本实用新型涉及一种杯刷，由刷体、刷柄、支撑杆、刷毛组成，所述刷毛固定在刷体的外侧，所述刷柄与刷体间的距离大于杯壁厚度，所述支撑架一端固定在刷体横向部，另一端固定在刷体纵向部。所述刷体、支撑杆为木质或塑料的一种。本实用新型所述的杯刷，结构简单，使用方便，在使用过程中可以有效的清洗杯壁、杯底的污垢。



CN 202553875 U

1. 一种杯刷，其特征在于由刷体 (2)、刷柄 (1)、支撑杆 (3)、刷毛 (4) 组成，所述刷毛 (4) 固定在刷体 (2) 的外侧，所述刷柄 (1) 与刷体 (2) 间的距离大于杯壁厚度，所述支撑架 (3) 一端固定在刷体 (2) 横向部，另一端固定在刷体 (2) 纵向部。

2. 根据权利要求 1 所述的一种杯刷，其特征在于所述刷体 (2)、支撑杆 (3) 为木质或塑料的一种。

一种杯刷

技术领域

[0001] 本实用新型涉及清洗用具，特别涉及一种杯刷。

背景技术

[0002] 目前，由于杯子内部比较狭窄，所以在清洗的过程中不易清洗，现在市场上销售的杯刷，虽然能够清洗掉杯壁上的污垢，但是杯底上的污垢却不易清理。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术中存在的缺陷，本实用新型的目的在于提供一种结构简单而且可以有效清洗杯壁跟杯底污垢的杯刷。

[0004] 为达到以上目的，本实用新型采取的技术方案是：

[0005] 一种杯刷，由刷体、刷柄、支撑杆、刷毛组成，所述刷毛固定在刷体的外侧，所述刷柄与刷体间的距离大于杯壁厚度，所述支撑架一端固定在刷体横向部，另一端固定在刷体纵向部。

[0006] 在上述方案的基础上，所述刷体、支撑杆为木质或塑料的一种。

[0007] 本实用新型所述的杯刷，结构简单，使用方便，在使用过程中可以有效的清洗杯壁、杯底的污垢。

附图说明

[0008] 本实用新型有如下附图：

[0009] 图 1 本实用新型结构示意图。

具体实施方式

[0010] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0011] 如图 1 所示，本实用新型所述的一种杯刷，由刷体 2、刷柄 1、支撑杆 3、刷毛 4 组成，所述刷毛 4 固定在刷体 2 的外侧，所述刷柄 1 与刷体 2 间的距离大于杯壁厚度，所述支撑架 3 一端固定在刷体 2 横向部，另一端固定在刷体 2 纵向部。

[0012] 优选的，所述刷体 2、支撑杆 3 为木质或塑料的一种。




图 1