



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103908511 A

(43) 申请公布日 2014. 07. 09

(21) 申请号 201410133354. 3

(22) 申请日 2014. 04. 03

(71) 申请人 荆振海

地址 266000 山东省青岛市市北区顺兴路
14 号 401 户

(72) 发明人 荆振海 洪青 王洪洲

(74) 专利代理机构 北京众合诚成知识产权代理
有限公司 11246

代理人 龚燮英

(51) Int. Cl.

A61K 36/752(2006. 01)

A61K 9/20(2006. 01)

A61P 35/00(2006. 01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗软骨瘤的中药药丸及制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗软骨瘤的中药药丸及制备方法,由以下原料制成:羌活、红花、防风、川芎、苍术、当归、枳实、木香、独活、麻黄、牛膝、木通、甘草、连翘、杜仲、没药、厚朴、桂心、附子、荆芥、佩兰、三七,所述原料由以下重量份数配比组成:羌活 3 克、红花 6 克、防风 3 克、川芎 6 克、苍术 9 克、当归 9 克、枳实 3 克、木香 6 克、独活 6 克、麻黄 3 克、牛膝 6 克、木通 6 克、甘草 3 克、连翘 9 克、杜仲 9 克、没药 3 克、厚朴 3 克、桂心 6 克、附子 6 克、荆芥 3 克、佩兰 6 克、三七 9 克。本发明的治疗软骨瘤的中药药丸及制备方法采用全天然的中药药材,安全无副作用,疗效确切,奏效快,医疗费用低,制备简单,能够快速、轻松的治疗软骨瘤。

1. 一种治疗软骨瘤的中药药丸及制备方法,其特征在于:由以下原料制成:羌活、红花、防风、川芎、苍术、当归、枳实、木香、独活、麻黄、牛膝、木通、甘草、连翘、杜仲、没药、厚朴、桂心、附子、荆芥、佩兰、三七,所述原料由以下重量份数配比组成:羌活3克、红花6克、防风3克、川芎6克、苍术9克、当归9克、枳实3克、木香6克、独活6克、麻黄3克、牛膝6克、木通6克、甘草3克、连翘9克、杜仲9克、没药3克、厚朴3克、桂心6克、附子6克、荆芥3克、佩兰6克、三七9克。

2. 一种如权利要求1所述的治疗软骨瘤的中药药丸的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

1)按重量份数配比提取羌活3克、红花6克、防风3克、川芎6克、苍术9克、当归9克、枳实3克、木香6克、独活6克、麻黄3克、牛膝6克、木通6克、甘草3克、连翘9克、杜仲9克、没药3克、厚朴3克、桂心6克、附子6克、荆芥3克、佩兰6克、三七9克,将上述药材共同细研成药末;

2)取步骤1)将药材置锅内,文火炒至颜色加深时,加入一定量的炼蜜,迅速翻动,使蜜与药末拌匀,炒至不粘手时,取出待温做成梧桐子大丸,放凉,并密闭贮存。

一种治疗软骨瘤的中药药丸及制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗软骨瘤的中药药丸。

背景技术

[0002] 随着人类历史进程的不断发展和人们生活方式的改变,生活水平的提高。一些不健康的生活方式也随着产生了,长期的不规律,不健康饮食给人们带来了很大的安全隐患,软骨瘤就是一类常发病于青少年身上的疾病。

[0003] 目前,我国对这类疾病大多数采取肿瘤切除手术,但是手术需要的费用高,很多人无法承担这笔昂贵的费用,而且手术本身也存在着风险,就算手术成功也不可能彻底的根除肿瘤。

发明内容

[0004] 本发明所要解决的技术问题是提供一种治疗软骨瘤的中药药丸,采用全天然的中药药材,安全无副作用,疗效确切,奏效快,医疗费用低,能够快速、轻松的治疗软骨瘤。

[0005] 为解决上述问题,本发明是通过以下技术方案来实现的:一种治疗软骨瘤的中药药丸,由以下原料制成:羌活、红花、防风、川芎、苍术、当归、枳实、木香、独活、麻黄、牛膝、木通、甘草、连翘、杜仲、没药、厚朴、桂心、附子、荆芥、佩兰、三七,所述原料由以下重量份数配比组成:羌活 3 克、红花 6 克、防风 3 克、川芎 6 克、苍术 9 克、当归 9 克、枳实 3 克、木香 6 克、独活 6 克、麻黄 3 克、牛膝 6 克、木通 6 克、甘草 3 克、连翘 9 克、杜仲 9 克、没药 3 克、厚朴 3 克、桂心 6 克、附子 6 克、荆芥 3 克、佩兰 6 克、三七 9 克。

[0006] 所述治疗软骨瘤的中药药丸的制作过程如下:

[0007] 1) 按重量份数配比提取羌活 3 克、红花 6 克、防风 3 克、川芎 6 克、苍术 9 克、当归 9 克、枳实 3 克、木香 6 克、独活 6 克、麻黄 3 克、牛膝 6 克、木通 6 克、甘草 3 克、连翘 9 克、杜仲 9 克、没药 3 克、厚朴 3 克、桂心 6 克、附子 6 克、荆芥 3 克、佩兰 6 克、三七 9 克,将上述药材共同细研成药末,备用;

[0008] 2) 取步骤 1) 将药末置锅内,文火炒至颜色加深时,加入一定量的炼蜜,迅速翻动,使蜜与药末拌匀,炒至不粘手时,取出待温做成梧桐子大丸,放凉,并密闭贮存。

[0009] 本发明所述的治疗软骨瘤的中药药丸及制备方法,其药材功效作用分别为:1、羌活:具有散寒,祛风,除湿,止痛。用于风寒感冒头痛,风湿痹痛,肩背酸痛的功效;2、红花:具有活血通经,散瘀止痛。用于经闭,痛经,恶露不行,症瘕痞块,跌扑损伤,疮疡肿痛的功效;3、防风:具有解表祛风,胜湿,止痉。用于感冒头痛,风湿痹痛,风疹瘙痒,破伤风的功效;4、川芎:具有活血行气,祛风止痛。用于月经不调,经闭痛经,症瘕腹痛,胸胁刺痛,跌扑肿痛,头痛,风湿痹痛的功效;5、苍术:具有燥湿健脾,祛风散寒,明目。用于脘腹胀满,泄泻,水肿,脚气痿痹,风湿痹痛,风寒感冒,夜盲的功效;6、当归:具有补血活血,调经止痛,润肠通便。用于血虚萎黄,眩晕心悸,月经不调,经闭痛经,虚寒腹痛,肠燥便秘,风湿痹痛,跌扑损伤,痈疽疮疡。酒当归活血通经。用于经闭痛经,风湿痹痛,跌扑损伤的功效;7、枳实:

具有破气消积,化痰散痞。用于积滞内停,痞满胀痛,泻痢后重,大便不通,痰滞气阻胸痹,结胸;胃下垂,脱肛,子宫脱垂的功效;8、木香:具有行气止痛,健脾消食。用于胸脘胀痛,泻痢后重,食积不消,不思饮食。煨木香实肠止泻。用于泄泻腹痛的功效;9、独活:具有祛风除湿,通痹止痛。用于风寒湿痹,腰膝疼痛,少阴伏风头痛的功效;10、麻黄:具有发汗散寒,宣肺平喘,利水消肿。用于风寒感冒,胸闷喘咳,风水浮肿;支气管哮喘。蜜麻黄润肺止咳。多用于表症已解,气喘咳嗽的功效;11、牛膝:具有补肝肾,强筋骨,逐瘀通经,引血下行。用于腰膝酸痛,筋骨无力,经闭症瘕,肝阳眩晕的功效;12、木通:具有泻火行水,通利血脉。治小便赤涩,淋浊,水肿,胸中烦热,喉痹咽痛,遍身拘痛,妇女经闭,乳汁不通的功效;13、甘草:具有补脾益气,清热解毒,祛痰止咳,缓急止痛,调和诸药。用于脾胃虚弱,倦怠乏力,心悸气短,咳嗽痰多,脘腹、四肢挛急疼痛,痈肿疮毒,缓解药物毒性、烈性的功效;14、连翘:具有清热解毒,消肿散结。用于痈疽,瘰疬,乳痈,丹毒,风热感冒,温病初起,温热入营,高热烦渴,神昏发斑,热淋尿闭的功效;15、杜仲:具有补肝肾,强筋骨,安胎。用于肾虚腰痛,筋骨无力,妊娠漏血,胎动不安;高血压的功效;16、没药:具有散瘀止痛,外用消肿生肌。用于跌打淤血肿痛,痈疽肿痛,胸腹诸痛;外用治疮口久不收敛的功效;17、厚朴:具有燥湿消痰,下气除满。用于湿滞伤中,脘痞吐泻,食积气滞,腹胀便秘,痰饮喘咳的功效;18、桂心:具有补火助阳,引火归源,散寒止痛,活血通经。用于阳痿,宫冷,腰膝冷痛,肾虚作喘,阳虚眩晕,目赤咽痛,心腹冷痛,虚寒吐泻,寒疝,奔豚,经闭,痛经的功效;19、附子:具有回阳救逆,补火助阳,逐风寒湿邪。用于亡阳虚脱,肢冷脉微,阳萎,宫冷,心腹冷痛,虚寒吐泻,阴寒水肿,阳虚外感,寒湿痹痛的功效;20、荆芥:具有解表散风,透疹。用于感冒,头痛,麻疹,风疹,疮疡初起。炒炭治便血,崩漏,产后血晕的功效;21、佩兰:具有芳香化湿,醒脾开胃,发表解暑。用于湿浊中阻,脘痞呕恶,口中甜腻,口臭,多涎,暑湿表症,头胀胸闷的功效;22、三七:具有散瘀止血,消肿定痛。用于咯血,吐血,衄血,便血,崩漏,外伤出血,胸腹刺痛,跌扑肿痛的功效。

[0010] 本发明治疗软骨瘤的中药药丸的有益效果是:本中药药丸及制备方法采用全天然的中药药材,安全无副作用,疗效确切,奏效快,医疗费用低,能够快速、轻松的治疗软骨瘤。

具体实施方式

[0011] 为能进一步了解本发明的特征、技术手段及所达到的具体目的、功能,下面以具体实施方式对本发明做进一步详细描述。

[0012] 本发明的一种治疗软骨瘤的中药药丸,由以下原料制成:羌活、红花、防风、川芎、苍术、当归、枳实、木香、独活、麻黄、牛膝、木通、甘草、连翘、杜仲、没药、厚朴、桂心、附子、荆芥、佩兰、三七,所述原料由以下重量份数配比组成:羌活 3 克、红花 6 克、防风 3 克、川芎 6 克、苍术 9 克、当归 9 克、枳实 3 克、木香 6 克、独活 6 克、麻黄 3 克、牛膝 6 克、木通 6 克、甘草 3 克、连翘 9 克、杜仲 9 克、没药 3 克、厚朴 3 克、桂心 6 克、附子 6 克、荆芥 3 克、佩兰 6 克、三七 9 克。

[0013] 具体为以下步骤:

[0014] 1) 按重量份数配比提取羌活 3 克、红花 6 克、防风 3 克、川芎 6 克、苍术 9 克、当归 9 克、枳实 3 克、木香 6 克、独活 6 克、麻黄 3 克、牛膝 6 克、木通 6 克、甘草 3 克、连翘 9 克、杜仲 9 克、没药 3 克、厚朴 3 克、桂心 6 克、附子 6 克、荆芥 3 克、佩兰 6 克、三七 9 克,将上述药

材共同细研成药末；

[0015] 2) 取步骤 1) 将药材置锅内，文火炒至颜色加深时，加入一定量的炼蜜，迅速翻动，使蜜与药末拌匀，炒至不粘手时，取出待温做成梧桐子大丸，放凉，并密闭贮存。

[0016] 本发明一种治疗软骨瘤的中药药丸及其制备方法的有益效果是：本中药药丸及制备方法采用全天然的中草药材，安全无副作用，疗效确切，奏效快，医疗费用低，能够快速、轻松的治疗软骨瘤。

[0017] 实验例：

[0018] 实验对象：100 名症状相同的软骨瘤患者。

[0019] 实验方法：将上述患者随机分成两组，分别为实验组与对照组，每组 50 人，实验组中的患者均使用本发明的中药药丸，而对照组中的患者均使用某品牌的西药，使用时间为一个月。

[0020] 实验结果：

[0021]

	使用前患 病人数	使用后患 病人数	治愈率	不良反应 人数
实验组	50	4	92%	0
对照组	50	16	68%	6

[0022] 实验过程中，实验组的患者在使用本发明的中药药丸后并没出现不良反应，而对照组中的患者在使用某品牌的西药后有 6 名患者出现不良反应。

[0023] 由以上实验结果可知，使用本发明的中药药丸的治愈率高达 92%，药效好，且药性温和，并不会产生任何副作用。

[0024] 典型案例

[0025] 李某，男，15 岁，患有软骨瘤，已有一年多，连续服用本中药药丸一个月后，身体疼痛感减轻了、发热的情况有所改善，关节疼痛的现象没有了，体质有了很大的改善，更精神。

[0026] 杨某，女，12 岁，患有软骨瘤较为严重，常有发热，高烧不退、全身骨骼疼痛、骨皮质变薄等症状，服用本中药药丸两周后病情有所缓解，连续服用本中药药丸六个月后发热现象没有了，骨骼疼痛的情况减少了，并且食欲也有所增加了。

[0027] 本发明不局限于上述最佳实施方式，任何人在本发明的启示下得出的其他任何与本发明相同或相近似的产品，均落在本发明的保护范围之内。