

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7288**

(51) Klasyfikacja:  
**11-02**

(21) Numer zgłoszenia: **5790**

(22) Data zgłoszenia: **11.05.2004**

(54)

**Donica dekoracyjna**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**31.03.2005 WUP 03/2005**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**Pawłowska Danuta, Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Pawłowska Danuta, Częstochowa, (PL)**

**PL 7288**

Nr Rp. 7288.....Klasa 11-02.....

### Donica dekoracyjna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest donica dekoracyjna na kwiaty, która stosowana może być także jako osłona donicy ceramicznej.

Istotę wzoru donicy stanowi jej oryginalny kształt oraz różnorodne elementy dekoracyjne tworzące odmiany wzoru.

Przedmiot wzoru oraz jego kolejne odmiany uwidoczniony jest na fotografiach fig.1 do fig.10

I tak na fotografii fig.1 – przedstawiona jest donica z uchwytami. Donicę tę stanowi beczułkowaty pojemnik, który w górnej części posiada obwodowy gładki pas, natomiast poniżej – powierzchnia obwodowa pojemnika jest wielościanem uformowanym z płaskich, prostokątnych ścianek łączących się wzdłuż pionowych krawędzi małymi łukami. W dolnej części ścianki te schodzą łukami na dno donicy tworząc niski wielokątny występ stanowiący podstawę o średnicy mniejszej niż średnica pojemnika donicy.

Ponadto na górnym, obwodowym pasie donicy wykonane są 4 otwory, przez które przeciągnięte są 2 ozdobne uchwyty podwieszające, umożliwiające podwieszanie donicy, a także ułatwiające jej przenoszenie.

Na fotografii fig.2 – przedstawiona jest donica z ozdobnym łańcuszkiem. Donicę tę stanowi beczułkowaty pojemnik, który w górnej części posiada obwodowy gładki pas, natomiast poniżej – powierzchnia obwodowa pojemnika jest wielościanem uformowanym z płaskich, prostokątnych ścianek łączących się wzdłuż pionowych krawędzi małymi łukami. W

dolnej części ścianki te schodzą łukami na dno donicy tworząc niski wielokątny występ stanowiący podstawę o średnicy mniejszej niż średnica pojemnika donicy.

Ponadto na górnym obwodowym pasie donicy równomiernie rozmieszczone są otwory, przez które przepleciony jest ozdobny łańcuszek.

Na fotografii fig.3 – przedstawiony jest prosty wzór donicy. Donicę tę stanowi beczułkowaty pojemnik, który w górnej części posiada obwodowy gładki pas, natomiast poniżej – powierzchnia obwodowa pojemnika jest wielościanem uformowanym z płaskich, prostokątnych ścianek łączących się wzdłuż pionowych krawędzi małymi łukami. W dolnej części ścianki te schodzą łukami na dno donicy tworząc niski wielokątny występ stanowiący podstawę o średnicy mniejszej niż średnica pojemnika donicy.

Na fotografii fig.4 – przedstawiona jest donica z aplikacją wiązanek kwiatów. Donicę tę stanowi beczułkowaty pojemnik, który w górnej części posiada obwodowy gładki pas, natomiast poniżej – powierzchnia obwodowa pojemnika jest wielościanem uformowanym z płaskich, prostokątnych ścianek łączących się wzdłuż pionowych krawędzi małymi łukami. W dolnej części ścianki te schodzą łukami na dno donicy tworząc niski wielokątny występ stanowiący podstawę o średnicy mniejszej niż średnica pojemnika donicy.

Ponadto na czołowej ścianie donicy umieszczona jest dekoracyjna aplikacja bukietu kwiatów.

Na fotografii fig.5 – przedstawiona jest donica z ozdobną przewiązką w postaci plecionki. Donicę tę stanowi beczułkowaty pojemnik, który w górnej części posiada obwodowy gładki pas, natomiast poniżej – powierzchnia obwodowa pojemnika jest wielościanem uformowanym z płaskich, prostokątnych ścianek łączących się wzdłuż pionowych krawędzi małymi łukami. W dolnej części ścianki te schodzą łukami na dno donicy tworząc niski wielokątny występ stanowiący podstawę o średnicy mniejszej niż średnica pojemnika donicy.

Ponadto na górnym obwodowym pasie donicy umieszczona jest dekoracyjna przewiązka w postaci łańcuszkowej plecionki.

Na fotografii fig. 6 – przedstawiona jest donica z punktowo rozmieszczonymi kwiatkami. Donicę tę stanowi beczułkowaty pojemnik, który w górnej części posiada

obwodowy gładki pas, natomiast poniżej – powierzchnia obwodowa pojemnika jest wielościannem uformowanym z płaskich, prostokątnych ścianek łączących się wzdłuż pionowych krawędzi małymi łukami. W dolnej części ścianki te schodzą łukami na dno donicy tworząc niski wielokątny występ stanowiący podstawę o średnicy mniejszej niż średnica pojemnika donicy..

Ponadto na górnym obwodowym pasie donicy rozmieszczone są punktowo w równych odległościach między sobą pojedyncze korony kwiatków.

Na fotografii fig.7 – przedstawiona jest donica z dekoracyjną trawką. Donicę tę stanowi beczułkowaty pojemnik, który w górnej części posiada obwodowy gładki pas, natomiast poniżej – powierzchnia obwodowa pojemnika jest wielościannem uformowanym z płaskich, prostokątnych ścianek łączących się wzdłuż pionowych krawędzi małymi łukami. W dolnej części ścianki te schodzą łukami na dno donicy tworząc niski wielokątny występ stanowiący podstawę o średnicy mniejszej niż średnica pojemnika donicy.

Ponadto na czołowej ścianie donicy umieszczony jest dekoracyjny rysunek stylizowanej trawki.

Na fotografii fig.8 – przedstawiona jest donica z obwodową przewiązką ze szklanych słomek. Donicę tę stanowi beczułkowaty pojemnik, który w górnej części posiada obwodowy gładki pas, natomiast poniżej – powierzchnia obwodowa pojemnika jest wielościannem uformowanym z płaskich, prostokątnych ścianek łączących się wzdłuż pionowych krawędzi małymi łukami. W dolnej części ścianki te schodzą łukami na dno donicy tworząc niski wielokątny występ stanowiący podstawę o średnicy mniejszej niż średnica pojemnika donicy. Ponadto na obwodzie pojemnika – w połowie jego wysokości – umiejscowiona jest ozdobna przewiązka ze szklanych słomek.

Na fotografii fig.9 – przedstawiona jest donica z podwójnym pasem obwodowym. Donicę tę stanowi beczułkowaty pojemnik, który w górnej części posiada obwodowy gładki pas, a poniżej tego pasa posiada drugi gładki pas – lecz wklęsły do środka donicy. Jeszcze niżej powierzchnia obwodowa pojemnika jest wielościannem uformowanym z płaskich, prostokątnych ścianek łączących się wzdłuż pionowych krawędzi małymi łukami. W dolnej części ścianki te schodzą łukami na dno donicy tworząc niski, wielokątny występ stanowiący podstawę o średnicy mniejszej niż średnica pojemnika donicy.

Na fotografii fig.10 – przedstawiona jest donica z dekoracyjnym pasem imitującym drobne owoce. Donicę tę stanowi beczułkowaty pojemnik, który w górnej części posiada obwodowy gładki pas, a poniżej tego pasa posiada drugi gładki pas – lecz wklęsły do środka donicy. We wgłębieniu tym umieszczony jest dekoracyjny pas obwodowy złożony z drobnych kulek imitujących owoce. Jeszcze niżej powierzchnia obwodowa pojemnika jest wielościanem uformowanym z płaskich, prostokątnych ścianek łączących się wzdłuż pionowych krawędzi małymi łukami. W dolnej części ścianki te schodzą łukami na dno donicy tworząc niski, wielokątny występ stanowiący podstawę o średnicy mniejszej niż średnica pojemnika donicy.

### **Odmiany wzoru**

- fig.1 – donica z uchwytami podwieszającymi,
- fig.2 – donica z ozdobnym łańcuszkiem,
- fig.3 – prosty wzór donicy,
- fig.4 – donica z dekoracyjną plecionką,
- fig.6 – donica z punktowo rozmieszczonymi kwiatkami,
- fig.7 – donica z dekoracyjną trawką,
- fig.8 – donica z obwodową przewiązką ze szklanych słomek,
- fig.9 – donica z podwójnym pasem obwodowym w pobliżu górnej krawędzi,
- fig.10 – donica z dekoracyjnym obwodowym pasem stanowiącym imitację drobnych owoców.

### **Cechy istotne wzoru to:**

- oryginalny kształt pojemnika donicy, który w górnej części posiada gładki obwodowy pas (jak fig. 1 do fig. 8) lub poniżej tego pasa - drugi wklęsły pas (fig. 9 i fig. 10), natomiast powierzchnia obwodowa pojemnika jest wielościanem;
- oryginalne elementy dekoracyjne rozmieszczone obwodowo (fig.2, fig.5, fig.6, fig.8, fig.10) lub punktowo (fig.4, fig.7);
- zastosowanie ozdobnych uchwytów o podwójnej funkcji (użytkowej ułatwiającej przenoszenie donicy) a zarazem dekoracyjnych (fig.1 i fig.2).



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5



FIG. 6



FIG. 7



FIG. 8



FIG. 9



FIG. 10



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4



Fig.5



Fig.6



Fig.7



Fig.8



Fig.9



Fig.10